

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DA
ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA**

RISPOSTE A QUESITI - FAQ 2 13/12/2016

Domanda n.38

Avendo effettuato, in data odierna, sopralluogo obbligatorio presso Presidio Ospedaliero INCURABILI appartenente alla ASL NA 1 Centro, il delegato avendo avuto delega dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Incurabili e Pellegrini, ha firmato il modulo A8 “attestazione responsabile incaricato azienda sanitaria” ma si è rifiutata di fornirci copia del documento di identità, pur avendo letto e sottoscritto quanto riportato sullo stesso modulo “alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identificazione del firmatario”
Decliniamo ogni responsabilità e richiediamo Vs. intervento chiarificatore presso l'interessato.

Risposta n.38

Vedi avviso pubblicato sul sito www.soresa.it

Domanda n.39

Disciplinare di gara
punto 15. Contenuto della busta B – “Offerta Tecnico professionale Lotto X”
viene richiesta la DICHIARAZIONE di disponibilità di due impianti di destinazione finale per i rifiuti a rischio infettivo.

“Viene ammesso chi avendo la disponibilità di un impianto di stoccaggio provvisorio che a sua volta ha la disponibilità di un impianto di destinazione finale, presentando l’impegno e la documentazione di entrambi, l’uno per l’altro, questa venga ammessa come uno dei due impianti di destinazione finale?”

Risposta n.39

Si conferma quanto riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara. L’operatore concorrente deve inserire nella busta B dichiarazione da cui si evinca di essere proprietario o avere la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale ovvero di impegnarsi a sottoscrivere, entro 20 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione, convenzioni con almeno due impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento

dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo: a tal fine la Ditta deve altresì produrre nella Busta n. B i contratti, le convenzioni e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità degli impianti (l'impianto è definito rispetto all'autorizzazione e non al numero di linee produttive). Pertanto fermo restando quanto sopra riportato, rispetto al chiarimento proposto l'operatore deve presentare il contratto, la convenzione e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità dell'impianto di destinazione finale.

Domanda n.40

Disciplinare di gara

punto 4. Presa visione della documentazione e sopralluogo

nel allegato A8 viene riportato che l'impresa effettua il sopralluogo "in qualità di" ma se al momento del sopralluogo l'impresa era intenzionata a partecipare come "singola impresa" e successivamente ha raggiunto accordi con altre imprese per la formazione di ATI, per la partecipazione a uno o più Lotti di gara, i sopralluoghi effettuati potranno essere ritenuti validi e in quale modo?

Risposta n.40

Si potrà inserire nella voce "Altro" la seguente dizione: "Vedi allegato A1". Naturalmente l'impresa indicata nel format del sopralluogo dovrà comunque risultare partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, o in forma singola o in forma congiunta (RTI, consorzio o quant'altro). alla procedura di gara.

Domanda n.41

Nel Disciplinare di Gara (pag. 39 di 54) sono richieste le schede tecniche dei contenitori dalle quali sia possibile rilevare le caratteristiche dei prodotti forniti.

E' possibile, in aggiunta alle schede tecniche dei contenitori, allegare anche schede tecniche delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio (ad. esempio: mezzi, bilance, ecc.)?

Risposta n.41

Si conferma

Domanda n.42

Al punto D.2 (pag. 24 di 54) è richiesta la certificazione UNI EN ISO 14001:2004, registrazione EMAS.

Per la partecipazione alla gara il concorrente deve essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 e della registrazione EMAS o, in alternativa, una delle due (Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 o registrazione EMAS)?

Risposta n.42

È richiesto il possesso di una sola delle certificazioni richiamate al punto D2 dell'art 12 del Disciplinare di Gara.

Domanda n.43

A pag. (14 di 54) è specificato che tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo ed inserita nelle apposite buste, deve essere salvata in formato PDF, su supporto informatico. In particolare i soli allegati scaricabili dal sito SoReSa in formato MS Word ed Excel, in aggiunta a quanto detto sopra, devono essere trasmessi, una volta compilati, nel loro formato originario salvandone copia su apposito supporto informatico.

In merito agli allegati scaricabili dal sito SoReSa in formato MS Word ed Excel da salvare nel loro formato originario, si chiede se la scrivente deve solo compilare gli allegati e salvarli sul supporto informatico, ovviamente senza firmarli in quanto impossibilitati ad apporre la firma su un file in formato MS Word ed Excel o firmare digitalmente l'allegato compilato?

Inoltre, nel caso degli allegati utilizzati per l'esecuzione dei sopralluoghi, compilati manualmente e sottoscritti dagli incaricati delle Aziende Sanitarie come ci si deve comportare?

Risposta n.43

Non occorre firmare digitalmente i file, in formato MS Word ed Excel, da salvare sul supporto informatico. Inoltre, per l'allegato relativo ai sopralluoghi sarà sufficiente salvarne copia scannerizzata su supporto informatico.

Domanda n.44

La scrivente ha inoltrato richieste di sopralluogo ed è in attesa di ricevere le comunicazioni delle Aziende Sanitarie per conoscere le date per l'effettuazione dei suddetti sopralluoghi.

E' previsto un termine di scadenza entro cui effettuare i sopralluoghi obbligatori richiesti per la partecipazione alla gara?

Risposta n.44

Fermo restando la necessità di effettuare i sopralluoghi in tempo utile per la presentazione dell'offerta, nessun termine specifico è stato posto per l'effettuazione degli stessi.

Domanda n.45

L'art. 9 del Disciplinare di Gara (pag. 16 di 54) precisa che <<..... in caso di partecipazione a più lotti, al Concorrente singolo, raggruppato o consorziato che ha presentato offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 (due) lotti Il limite dei 2 (due) lotti vale, quindi, esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato) presenti offerta sempre con la medesima forma giuridica per più lotti>>.

L'interpretazione della scrivente è che la discriminante è (come recita testualmente il disposto) solamente la medesima forma giuridica, pertanto, se per esempio l'operatore economico presenta offerta per 6 lotti, di cui 2 come singolo, 2 come costituenda A.T.I. (una col soggetto "A" ed una col soggetto "B") e 2 come costituendo consorzio (uno col medesimo soggetto "A" ed uno col medesimo soggetto "B"), e tali offerte risultino le prime in graduatoria, l'operatore economico avrà aggiudicati tutti e 6 i lotti a cui ha partecipato (2 come singolo, 2 come costituenda A.T.I. e 2 come costituendo Consorzio).

E' corretta tale interpretazione? Diversamente Vogliate indicarci la corretta interpretazione del disposto.

Risposta n.45

Si conferma.

Domanda n.46

A seguito sopralluogo effettuato presso la struttura ospedaliera di FRATTAMAGGIORE , la persona designata al sopralluogo si rifiuta di rilasciare il suo documento di riconoscimento da allegare all'attestato di avvenuto sopralluogo. Che fare?

Risposta n.46

Vedi avviso pubblicato sul sito www.soresa.it

Domanda n.47

Chiede di voler chiarire se, per la compilazione del D.G.U.E. ed in considerazione delle dichiarazioni a cui sono tenuti i soggetti previsti dall'art.80, comma 3, del Dlgs n. 50/2016, occorrerà far sottoscrivere la dichiarazione finale, parte VI, ivi inclusi, per il collegio sindacale, anche i sindaci "supplenti"?

Risposta n.47

Rispetto al chiarimento proposto, si rimanda a quanto previsto dal comunicato ANAC, del 26/10/2016, all'art 3 " Le modalità di dichiarazione - Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti."

Domanda n.48

si chiede di specificare, se le misure relative al contenitore per aghi, riportate a pag.12 di 31 del capitolato tecnico, ovvero base quadrata (mm170 x 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm), siano vincolanti o meramente indicative, in quanto stiamo riscontrando notevoli difficoltà a reperire in commercio un contenitore con tali misure che abbia la certificazione di impermeabilità.

Risposta n.48

Con riferimento al contenitore riportato nel chiarimento, si precisa che le indicazioni fornite nel Capitolato Tecnico sono indicativi.

Domanda n.49

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, considerato che le istanze di sopralluogo devono essere inoltrate via fax, si chiede il rilascio di tutti i riferimenti di fax cui inoltrare le richieste, in quanto non sono indicati nelle tabelle riportate sul disciplinare di gara.

Risposta n.49

E' stato pubblicato sul sito l'elenco aggiornato dei referenti e dei presidi presso cui effettuare il sopralluogo e prorogata la scadenza delle offerte al 19 dicembre 2016 ore 12:00.

Domanda n.50**Disciplinare di gara**

punto 15. Contenuto della busta B -- "Offerta Tecnico professionale Lotto X" viene richiesta la DICHIARAZIONE di disponibilità di due impianti di destinazione finale per i rifiuti a rischio infettivo.

"Viene ammesso chi avendo la disponibilità di un impianto di stoccaggio provvisorio che a sua volta ha la disponibilità di un impianto di destinazione finale, presentando l'impegno e la documentazione di entrambi, l'uno per l'altro, questa venga ammessa come uno dei due impianti di destinazione finale?"

Risposta n.50

Nel disciplinare si chiede il possesso o la disponibilità di due impianti di destinazione finale. Pertanto, l'impianto di stoccaggio provvisorio non può essere conteggiato come uno dei due impianti di destinazione finale da possedere.

Domanda n.51

Nel Disciplinare di Gara (pag. 39 di 54) è richiesta “Dichiarazione di essere proprietario o avere la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale ovvero di impegnarsi a sottoscrivere, entro 20 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione, convenzioni con almeno due impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo; a tal fine la Ditta deve altresì produrre nella busta “B” i contratti, le convenzioni e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità degli impianti.

Per quanto riguarda il suddetto punto si chiede se la mancata produzione nella busta “B” dei contratti, le convenzioni e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo è motivo di esclusione?

Risposta n.51

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara paragrafo 15 del Disciplinare di gara Contenuto della Busta B Offerta Tecnico – Professionale Lotto X, primo capoverso “La busta “B – OFFERTA TECNICO-PROFESSIONALE” deve contenere i seguenti documenti a pena di esclusioneDichiarazione di essere proprietario o avere la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale ovvero di impegnarsi a sottoscrivere, entro 20 giorni dalla comunicazione d’aggiudicazione, convenzioni con almeno due impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo: a tal fine la Ditta deve altresì produrre nella Busta n. B i contratti, le convenzioni e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità degli impianti (l’impianto è definito rispetto all’autorizzazione e non al numero di linee produttive).”

Domanda n.52

Nel caso in cui un impianto di smaltimento/recupero rilasci ad una ditta partecipante alla gara una lettera di disponibilità, può lo stesso impianto partecipare alla gara per i lotti per i quali ha rilasciato alle ditte partecipanti lettera di disponibilità?

Risposta n.52

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nella documentazione di gara, garantendo inoltre di avere la disponibilità degli impianti di destinazione finale nel rispetto delle modalità richieste nel Disciplinare di gara. In merito al chiarimento proposto, si conferma tale possibilità.

Domanda n.53

si chiede, per cortesia, di confermare che le 40 pagine di cui al chiarimento n. 36 pubblicato nelle FAQ del 25/11/2016, siano da intendersi come pagine a facciata singola.

Pertanto i criteri dalla lettera A alla lettera N, dell'offerta tecnica di cui all'Allegato B al Disciplinare della gara in oggetto, saranno contenuti in 40 facciate.

Risposta n.53

Si conferma e si rinvia a quanto espressamente riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara Contenuto della Busta B Offerta Tecnico – Professionale Lotto X ” essere contenuta in massimo 40 facciate complessive”.

Domanda n.54

Con la presente si chiede di chiarire la risposta n.11 pubblicata in quanto nella logica della procedura di effettuazione dei sopralluoghi, tralaltro già effettuati, i moduli relativi alla designazione ed esecuzione sono stati consegnati ai diversi referenti aziendali mentre alla scrivente timbrato firmato e sottoscritto è stato rilasciato il terzo modulo denominato ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO, pertanto si chiede di chiarire se lo stesso sia sufficiente e può essere inserito come documento unico nella busta A - documentazione amministrativa?

Risposta n.54

Visto che i primi due modelli (pagine) dell'allegato A8 (ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO) non necessitano della sottoscrizione da parte del referente aziendale per i sopralluoghi è sufficiente riprodurre tali modelli, compilati, apponendo timbro e firma, ed inserirli nella busta A documentazione amministrativa .

Domanda n.55

Inoltre nell'effettuare il sopralluogo presso i presidi ospedalieri UMBERTO I e A.TORTORA il referente, unico per entrambi i presidi, ha posto come timbro su entrambi gli attestati quello dell'ospedale civile UMBERTO I si chiede di chiarire se sono ammissibili presentati in questo modo?

Risposta n.55

tali sopralluoghi verranno ritenuti validi, se con i modelli che saranno prodotti in gara risultino effettivamente riferibili, rispettivamente, alle due strutture sopracitate.

Domanda n.56

L'offerta economica deve tener conto anche del costo del trasporto relativo ai rifiuti identificati con CER 20?

Risposta n.56

Fermo restando quanto già precisato nel precedente chiarimento, ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'offerta deve essere comprensiva di tutti i servizi richiesti in gara, compreso il trasporto.

Domanda n.57

Rilevato che il prezzo di gara è stato chiesto in forma unitaria in base al peso complessivo e generale dei rifiuti oggetto di gara, mentre avete fornito, con il Vs. modello di offerta economica, l'elenco completo delle tipologie di rifiuti ascrivibili ad una copiosa quantità di codici CER, da trattare con protocolli diversi tra loro e con costi altrettanto diversi, si chiede di fornire i quantitativi presumibili disaggregati per ogni codice CER.

Risposta n.57

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, che riporta tutti gli elementi utili a per la formulazione dell'offerta.

Domanda n.58

Si chiede di precisare se il termine "gestione" è utilizzato nel Capitolato Tecnico con significato generico ed atecnico e, in questo caso, chiarire l'attività effettiva richiesta all'aggiudicatario, tali da non esigere il possesso dell'autorizzazione?

Risposta n.58

Come già riportato nel precedente chiarimento le attività richieste inerenti alle aree di deposito temporaneo e isole ecologiche sono riportate nel Capitolato Tecnico in particolare al paragrafo 7. Per l'esecuzione delle suddette attività, (tra cui a titolo indicativo e non esaustivo si riporta quanto segue, adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica; applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione); prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate; garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge, servizio di pulizia laddove offerto in sede di offerta tecnica) non è richiesta alcuna autorizzazione. A tal fine sempre come riportato nel capitolato tecnico si ribadisce che *"le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree"*. Sul punto si rimanda a quanto previsto dagli artt. 208 comma 17 e 210 comma 5 del D.lgs. n. 152 del 2006 che esenta il deposito temporaneo da autorizzazioni.

Domanda n.59

si chiede se i SANIBOX (in cartone) una volta pieni, diventano per legge, rifiuti da smaltire, non riciclabili. Pertanto, la tara non dovrebbe essere tolta, mentre per quanto riguarda il contenitore in plastica riciclata, esso può essere recuperato (e pertanto si può togliere la tara).

Risposta n.59

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Per i rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, al netto dei contenitori. Per tali tipologie di rifiuto i quantitativi riportati nell'Allegato Schema Offerta Economica sono al netto dei contenitori e il Fornitore dovrà indicare nell'Offerta Economica il prezzo unitario per chilogrammo al netto del peso dei contenitori

Domanda n.60

Con la presente la scrivente è a chiedere maggiori delucidazioni in merito:

- Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo sono richiesti n. 2 impianti di destinazione finale (disc. di gara pag. 39 di 54). Per gli altri rifiuti oggetto di gara quanti impianti occorrono?

- Sempre nella stessa pagina sono a chiedere se nella Busta n. B devono essere inseriti, sempre in riferimento agli impianti di smaltimento:

- a) contratti + convenzioni + lettere d'intento
- b) o contratti, o convenzioni, o lettere d'intento
- c) contratti + convenzioni o lettere d'intento.

E' sufficiente la disponibilità dell'impianto con le autorizzazioni?

Risposta n.60

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. Per i rifiuti sanitarie speciali pericolosi a rischio infettivo è richiesto "In considerazione della particolare natura del servizio e della necessità di evitare interruzioni per le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo: Dichiarazione di essere proprietario o avere la disponibilità di almeno due impianti di destinazione finale ovvero di impegnarsi a sottoscrivere, entro 20 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione, convenzioni con almeno due impianti di destinazione finale autorizzati allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo: a tal fine la Ditta deve altresì produrre nella Busta n. B i contratti, le convenzioni e/o lettere di intento da cui risulti la disponibilità degli impianti (l'impianto è definito rispetto all'autorizzazione e non al numero di linee produttive)". Per le altre tipologie di rifiuti ogni concorrente, secondo la sua organizzazione e dei rapporti che ha con gli impianti di smaltimento/trattamento/stoccaggio/recupero rifiuti, potrà indicare la soluzione ottimale per un efficiente ed efficace adempimento delle obbligazioni contrattuali. Con riferimento alla modalità di comprova tra quelle riportate nel chiarimento è corretta la lettera b). E' sufficiente la disponibilità dell'impianto con le autorizzazioni.

Domanda n.61

infine si chiede (disc. di gara pag. 4 di 54) se dopo i 12m + eventuali 6m della convenzione iniziano a decorrere i 4 anni dei contratti di fornitura o se gli eventuali 18m della convenzione rientrano nei 4 anni. Inoltre perchè è specificata la voce CONTRATTI DI FORNITURA (fornitura di cosa?) L'oggetto di quest'ultimo è sempre l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi?

Risposta n.61

La durata della Convenzione 12 mesi + 6 mesi è il termine entro cui le singole aziende sanitarie, così come riportato al paragrafo 1 del Disciplinare di gara, potranno stipulare il Contratto Attuativo tramite l'emissione di Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata dei Contratti di Fornitura, è pari a **4 anni** a decorrere dalla data di emissione dell'Atto di Adesione. Con il termine contratti di fornitura si indentificano i contratti emessi dalle Aziende Sanitarie in adesione alla Convenzione.

Domanda n.62

Con la presente, in riferimento alla gara ASL CAMPANIA, nello specifico LOTTO 4, si specifica quanto segue: nell'offerta economica il Prezzo Totale è dato dalla quantità complessiva moltiplicato il prezzo unitario.

La quantità complessiva è costituita dalla sommatoria di codici cer assolutamente diversi tra di loro (con quotazioni decisamente differenti l'uno dall'altra).

Impossibile pertanto procedere ad una valutazione corretta (nello specifico come faccio moltiplicare le diverse quotazioni per la medesima quantità complessiva?).

Chiedo pertanto una proroga dei termini di presentazione della gara, con una rimodulazione dell'offerta economica, per impossibilità allo stato a formularla correttamente!

Risposta n.62

Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, che riporta tutti gli elementi utili a per la formulazione dell'offerta.

Domanda n.63

Con la presente la scrivente ditta, in riferimento alla gara rifiuti speciali ASL CAMPANIA, nelle specifico al DGUE (Parte IV: Criteri di selezione - B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) - 4) Per quanto riguarda gli indici finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti);

con la presente si chiede di specificare quali sono gli indici finanziari richiesti.

Risposta n.63

Tale requisito non è richiesto ai fini della partecipazione alla procedura. I requisiti di partecipazione sono riportati nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara

Domanda n.64

1) Nello schema dell' O.E. prendendo come riferimento il punto 4, si evince che il totale da Voi riportato pari a kg 4.060 deriva dalla sola sommatoria, calcolata dal dettaglio di cui al capitolato tecnico, dei codici CER 09 01 04* e 09 01 01*. Pertanto ci si chiede quale sia la produzione dei codici cer 07 07 e ss* + 09 01 05*. lo stesso caso si è verificato anche per gli altri punti.

2) Sempre considerando lo schema dell'O.E., LOTTO 4, i codici CER menzionati non corrispondono (o non sono affatto presenti) a quelli descritti nel dettaglio del capitolato tecnico, quindi come potremmo quotarli considerato che non vi è produzione del rifiuto e visto che il dato da voi indicato fa riferimento ai soli due codici descritti al quesito n. 1?

Risposta n.64

Come riportato nel Capitolato Tecnico paragrafo 1 *“Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell’Allegato A Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l’elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro.”* La ditta concorrente deve formulare la propria offerta economica così come riportato nell’Allegato Schema Offerta Economica. Rispetto al chiarimento riportato, l’operatore per i rifiuti di cui al punto 4 del suddetto Allegato per un totale di 4.060 kg deve esprimere un unico prezzo €/kg che verrà applicato a tutti i codice cer facenti parte del punto 4 (07 07 e ss*; 09 01 01*; 09 01 04*; 09 01 05*). Quanto sopra riportato trova applicazione per tutti gli altri punti dell’offerta economica.

Domanda n.65

In caso di avvalimento, al punto 12.2 del disciplinare di gara pag. 26 si legge :

“Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.”

A pag. 32 punto 5) lettera b) dichiarazione A4 Dichiarazione Avvalimento al punto iii) si legge che l'impresa ausiliaria deve attestare che :

“ Non partecipa a sua volta alla stesso Lotto di gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente”.

Stante quanto sopra si chiede di chiarire se in caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo di Impresa , un'impresa appartenente al raggruppamento possa prestare avvalimento ad altra Società facente parte del raggruppamento.

Risposta n.65

Si è possibile. È tuttavia necessario che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa ausiliaria in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I.

Domanda n.66

Al punto 17 del Disciplinare di Gara “Modalità di Verifica dei Requisiti di partecipazione”, al punto C lettera i, si legge che la comprova del requisito relativo ai principali servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto dovrà essere dimostrata, se trattasi di servizi a favore di amministrazioni o enti pubblici , mediante le certificazioni rilasciate dagli enti pubblici o amministrazioni, in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all' avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

Gli enti pubblici o le amministrazioni in caso di rilascio di certificazione sono tenuti a indicare , ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, che: “il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e quindi non può essere utilizzato a comprova del requisito.

Si chiede se nel caso di dimostrazione del requisito mediante inserimento di fatture, può essere ritenuta idonea, per la dimostrazione del suddetto requisito, una dichiarazione del Legale rappresentante nella quale vengono elencate tutte le fatture , con il relativo beneficiario, importo e data di emissione, cig del contratto , oggetto del contratto e la data di stipula. (Questo per evitare che debbano essere caricate sul portale AVCpassOE un numero spropositato di pagine.

Risposta n.66

Si conferma fermo restando che So.Re.Sa. potrà richiedere in qualsiasi momento la produzione delle fatture a comprova del possesso dei requisiti

Domanda n.67

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, riportiamo il seguente quesito.

Tenuto conto di quanto da Voi stabilito, al punto 4 del disciplinare di gara, in merito al sopralluogo nel caso di partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese, esponiamo il nostro caso.

Relativamente al solo lotto 6 il sopralluogo è stato richiesto ed eseguito a nome di una sola impresa costituente l'ATI, e precisamente dalla sola futura capogruppo mandataria; la scrivente Sirio Ambiente non l'ha ne richiesto né eseguito.

L'attestazione rilasciata alla sola capogruppo può essere considerata valida per tutta l'ATI o è il caso che la Sirio ne faccia richiesta e lo esegua a sua volta?

Risposta n.67

È sufficiente il sopralluogo effettuato anche da un solo partecipante alla costituente RTI, a tal fine, si potrà inserire nella voce "Altro" dell'allegato A8 la seguente dizione: "Vedi allegato A1". Naturalmente l'impresa indicata nel format del sopralluogo dovrà comunque risultare partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, o in forma singola o in forma congiunta (rti, consorzio o quant'altro). alla procedura di gara.