

**CONVENZIONE**  
per l'affidamento della fornitura di Ausili per  
incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi  
connessi da destinarsi ai pazienti della Regione e alle  
strutture delle AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.

---

**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**FATER S.P.A.**

*Ve.*

## CONVENZIONE

### PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.

CIG n. 5722527AA9

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **20** del mese di **Febbraio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

**So.Re.Sa. S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

**FATER S.p.A.**, sede legale in Pescara alla via A. Volta n. 10, tel. 085/455.21 - Fax 085/455.22.79, iscritta al Registro delle Imprese di Pescara al n. REA 81248, P. IVA 01282360682, C.F. 01323030690, in persona del dott. Giovanni Cafforio, nato a San Giorgio del Sannio (BN) 25/07/1957, C.F. CFFGNN57L25H894P, giusta procura speciale per Notar dott. Antonio Mastroberardino di Pescara del 17/10/2013, Rep. 172.113, Racc. 43.409 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

#### PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- c) che nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
  - **Amministrazione Contraente o Amministrazione:** le Aziende Sanitarie Locali e/o le Aziende Ospedaliere anche Universitarie, l'IRCCS Fondazione Pascale operanti

nell'ambito del SSR della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato speciale mediante l'emissione dell'Atto di adesione;

- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
  - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Speciale) e nell'Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
  - **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - **Lotto:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni, che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore delle Amministrazioni contraenti;
  - **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- d) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno Soresa, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Aziende sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Atto di adesione; nei predetti Atti di adesione saranno indicati i quantitativi esatti della fornitura richiesta;
- f) che Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la "Fornitura di **AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E/O DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S** attraverso una procedura aperta indetta con Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 120 del 16/04/2014;
- g) che il Fornitore, con **Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 328 del 12/12/2014**, è risultato aggiudicatario dei **Lotti nn. 3 e 4** della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e le relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

### Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
  - *l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e relativi allegati;*
  - *l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);*
  - *l'Allegato "C" (offerta economica).*

### Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati:
  - a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

i singoli contratti attuativi sono regolati anche:

dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell'Offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare la fornitura di **AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E/O DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.** secondo le modalità di cui ai lotti nn. 3 e 4 di seguito elencati:

lotto	Sub Lotto	Descrizione fornitura	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	Q.tà quadriennali	Prezzo unitario offerto (in cifre)	importo quadriennale del Lotto
3	A	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA EXTRA LARGE	LINIDOR CLASSIC PANNOLONE MUTANDINA PLUS MIS EXTRALARGE	2701117	78.640	€ 0,25190	€ 3.066.129,52
	B	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA GRANDE	DIGNITY TOTAL CARE PANNOLONE MUTANDINA SUPER MIS GRANDE	2701111	6.302.480	€ 0,21500	
	C	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA MEDIA	DIGNITY TOTAL CARE PANNOLONE MUTANDINA SUPER MIS MEDIA	2701018	83.440	€ 0,18500	
	D	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA PICCOLA	DIGNITY TOTAL CARE PANNOLONE MUTANDINA MAXI MIS PICCOLA	27 01039	47.256	€ 0,18000	
	E	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA MISURA UNICA	DIGNITY CONTROL SUPER RETTANGOLARE CON BARRIERA	2701014	233.480	€ 0,08650	
	F	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 80X180	LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA 80X180	2701122	9.304.360	€ 0,13890	
	G	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 60X90	LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA 60X90	2701123	2.956.440	€ 0,12000	
4	A	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI FINO A 3 KG	PAMPERS MICRO	81472407	578.612	€ 0,09500	€ 1.122.099,17
	B	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 3 KG A 6 KG CIRCA	PAMPERS PROGRESSI MINI	2709069	6.872.024	€ 0,09000	
	C	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 4 KG A 9 KG CIRCA	PAMPERS BABY DRY MINI	2709034	1.249.272	€ 0,10000	

*2 c.*

D	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 7 KG A 18 KG CIRCA	PAMPERS BABY DRY MAXI	2709041	876.088	€ 0,11500
E	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 11 KG A 25 KG CIRCA	PAMPERS BABY DRY JIUNIOR	2709047	855.784	€ 0,12500
F	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 16 KG A 30 KG CIRCA	PAMPERSBABY DRY EXTRALARGE	2709054	517.288	€ 0,15900
G	TRAVERSA 40x60	DIGNITY TRAVERSA 40X60	4466	496.320	€ 0,06800

a favore delle Amministrazioni contraenti; tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nei rispettivi Atti di adesione.

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, si esaurisca con gli Atti di adesione il quantitativo dei prodotti di cui ad uno o più lotti oggetto della medesima, il Fornitore, previa richiesta della Soresa, ha l'obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione, la fornitura oggetto del/i lotto/i fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore quadriennale per ciascun lotto/i.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.

4. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dall'Amministrazione contraente nell'Atto di adesione e nei successivi atti, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale.

#### Art. 4 - Adesione alla Convenzione

1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.

2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione, le Amministrazioni, preventivamente autorizzate da Soresa, devono adottare l'Atto di adesione, a mezzo del quale individuano il numero esatto di prodotti da approvvigionare, designano il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui al precedente comma 1) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, le Amministrazioni potranno avviare la fornitura/servizio.

*A. L.*

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

#### Art. 5 - Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1. **La presente Convenzione ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.** La Convenzione s'intenderà comunque esaurita, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a € 4.188.228,69 come da offerta presentata dal Fornitore, salvo quanto previsto dal precedente art. 3 co.2.

2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Convenzione gli importi massimi del lotto oggetto della convenzione, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Soresa da inviare al Fornitore, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Atto di adesione alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei relativi contratti di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.

4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

5. La durata dei singoli contratti di fornitura è quadriennale con decorrenza dalla data dell'emissione dell'atto di adesione.

6. L'importo dei singoli contratti è determinato dai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

#### Art. 6 - Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura/servizio per i quali abbia ricevuto preventivamente Atti di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.

2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dei Contratti, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP delle Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione,

resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di loro competenza.

8. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e all'elenco assistiti o negli ordinativi di fornitura;
- (b) prestare le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati predisposti da ciascuna Amministrazione Contraente.

9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla Soresa, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

11. Il Fornitore si obbliga a:

- (a) prestare le forniture oggetto di Convenzione nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell'Offerta; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- (b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Amministrazioni Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai difetti dei prodotti fornite agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

## Art. 7 - Condizioni Generali della Convenzione

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Soresa il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322 D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306 D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

## Art. 8 - Verifiche e Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di eventuali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a Soresa.
3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione è effettuato dalla Soresa mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare il Fornitore è tenuto all'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale.
4. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Soresa, tramite accesso diretto telematico o su supporto informativo affidabile (CDROM, DVD), i dati relativi alle forniture e ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Soresa l'effettuazione di verifiche in merito.

## Art. 9 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per periodo di competenza sono calcolati per la fornitura del servizio in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
4. Ai sensi del decreto commissariale n. 90 del 09/08/2013 Soresa procede ai pagamenti dei fornitori con i quali le aziende sanitarie hanno stipulato i relativi contratti. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente **IBAN IT11E0103077690000001997078**, i cui estremi saranno comunicati a seguito di stipula della convenzione; Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

2 - e.

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto a SORESA.

#### Art. 10 - Deroga all'eccezione di Inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### Art. 11 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 8 del Capitolato speciale "Livelli di servizio e penali".

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni contraenti o Soresa applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; se la contestazione viene effettuata dall'Amministrazione Contraente essa viene trasmessa anche alla Soresa; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall'Amministrazione contraente a Soresa.

4. In caso di inadempimento di prestazioni cui il fornitore è tenuto nei confronti di Soresa, la contestazione viene fatta da quest'ultima. Il procedimento di contestazione si svolgerà secondo le modalità indicate nel comma precedente.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Soresa, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del successivo art. 14 della Convenzione.

8. Nell'ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Prima di richiedere a Soresa di escutere la cauzione definitiva a titolo di penale per inadempimento contrattuale, le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. Ove cio' non sia possibile potranno avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

## Art. 12 - Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

## Art. 13 - Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di importo pari ad € 209.411,43, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Soresa con cadenza annuale.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa (n.q. di Centrale di Committenza), garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

## Art. 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, Soresa avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento oltre i termini previsti dall'articolo 8 "livelli di Servizio e Penali" del Capitolato, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull'ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;

- f) applicazione di penali per un importo complessivo oltre la quota massima stabilita al precedente articolo 11 comma 8 "Penali" della presente Convenzione;
- g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro Soresa potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi summenzionati di risoluzione della Convenzione, Soresa avrà facoltà di escutere la cauzione; analogamente in tutti i summenzionati casi di risoluzione di un contratto di fornitura, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di far escutere la cauzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Soresa procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Soresa.

#### Art. 15 - Recesso

1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- giusta causa,
  - mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa sussiste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie nella quale venga meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

3. La Soresa e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente

per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### Art. 16 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura oggetto della Convenzione e dei Contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Contratto di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza della fornitura oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### Art. 17 - Subappalto

Il Fornitore:

- non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

**Ovvero** conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_

In caso di subappalto previamente autorizzato:

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinatori di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006.

Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

#### Art. 18 - Responsabili

1. Il dott. Giovanni Cafforio, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa e delle Amministrazioni, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. L'Avv. Gianmarco Massa, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni contraenti e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:

- Applicare le penali di competenza Soresa;
- Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
- Verificare la corretta esecuzione del contratto anche disponendo verifiche e ispezioni sia di routine che a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
- Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa;

3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento della conclusione del singolo Contratto:

- alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010;
- alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;

#### Art. 19 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

- utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
  - e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

#### **Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it).
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Art. 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di comprovate lavorazioni altamente specialistiche.

#### Art. 23 - Modifiche migliorative dei prodotti

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare a Soresa e/o alle Amministrazioni l'evoluzione migliorativa dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche migliorative. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte di Soresa del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

#### Art. 24 - Fuori Produzione

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare alla Soresa:

- a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore,

(in alternativa)

- b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla Soresa un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il prodotto offerto in sostituzione.

Al riguardo Soresa verificherà la conformità del prodotto proposto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto da sostituire.

2. Soresa si pronuncia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, di fuori produzione. Entro tale termine Soresa potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del prodotto fuori produzione.

3. All'esito positivo della verifica la Soresa autorizzerà la sostituzione del prodotto dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità e pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

4. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, Soresa risolverà, ex art. 136 del Dlgs 163/2006 la Convenzione relativamente all'intero lotto al quale il prodotto proposto in sostituzione era riferito, e procederà ex art. 140 del Dlgs 163/2006 ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione. Si procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## Art. 25 - Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## Art. 26 - Clausola Finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

### **SO.RE.SA. S.p.A.**

Ing. Renato Di Donna



### **FATER S.p.A.**

Dott. Giovanni Cafforio



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 20 Trattamento dei Dati Personali; Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 22 (adempimenti del fornitore derivanti dal protocollo di legalità) Articolo 23 (modifiche migliorative prodotti) Articolo 24 (Fuori produzione) Articolo 25 (Foro competente).

**FATER S.p.A.**

Dott. Giovanni Cafforio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Cafforio', is written over a horizontal line.



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER  
INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI  
PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA**

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura degli ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza previsti dall'allegato 2 del vigente Nomenclatore Tariffario per aventi diritto e dei prodotti per incontinenza ad assorbenza per uso ospedaliero occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito “Aziende”, per un **importo massimo quadriennale di € 86.960.397,66 oltre IVA.**

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati in dettaglio all’art. 4 del presente capitolato tecnico.

**ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA**

La durata della fornitura è di 48 mesi.

**ART. 3 - QUANTITA’**

I quantitativi, indicati riguardano il fabbisogno annuale e potranno subire, variazioni in diminuzione o in aumento, in considerazione – anche – delle esigenze delle singole Aziende per l’approvvigionamento dei prodotti oggetto della gara.

**ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La fornitura sarà suddivisa in n. 4 lotti :

Lotto 1 riferito alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Napoli e Salerno;

Lotto 2 riferito alla distribuzione per aventi diritto, ambito territoriale Avellino, Benevento e Caserta

Lotto 3 riferito alla fornitura ospedaliera per pazienti adulti,

Lotto 4 riferito alla fornitura ospedaliera per neonati/bambini.

[www.soresa.it](http://www.soresa.it)

SO.RE.SA. S.p.a. con unico Socio

Sede legale: Centro Direzionale Isola C1 80143 Napoli

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012

Per i suddetti lotti i prodotti che potranno costituire oggetto della fornitura, per un numero di aventi diritto sotto indicato, sono quelli di seguito riportati. Di fianco agli stessi sono riportati, per i lotti 1 e 2, i consumi storici rilevati. Per i lotti 3 e 4 sono indicati i fabbisogni annui previsti.

Per i lotti 1 e 2 si riportano i dati relativi al numero attuale degli aventi diritto e i consumi storici annuali nelle tabelle in calce:

### **LOTTO 1**

#### **NUMERO AVENTI DIRITTO:**

LOTTO	ASL NA 1 CENTRO	ASL NA 2 NORD	ASL NA 3 SUD	ASL SALERNO	TOTALE
1	14.465	10.360	13.270	17.156	55.251

#### **CONSUMO STORICO:**

Descrizione generica	A.S.L. NAPOLI 1 Centro	A.S.L. NAPOLI 2 NORD	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	A.S.L. SALERNO
Pannolone a mutandina misura grande cod. ISO 09.30.04.003	7.331.130	4.306.000	8.215.260	7.789.478
Pannolone a mutandina misura media cod. ISO 09.30.04.006	1.400.100	676.140	879.660	1.187.392
Pannolone a mutandina misura piccola cod. ISO 09.30.04.009	558.426	491.476	541.682	718.958
Pannolone a mutandina misura extra large cod. ISO 09.30.04.003	1.010.100	998.000	887.595	2.896.040
Mutande a rete elasticizzate taglia grande/media/piccola 09.30.09.003-06-09	67.597	14.279	59.277	1.920
Traversa 40x60 cod. ISO 18.12.15.006				1.440
Traversa salva letto misura 60x90 cod. ISO 18.12.15.006	923.780	331.980	671.700	746.880
Traversa salva letto misura 80x180 cod. ISO 18.12.15.003	2.605.400	1.396.370	3.051.090	3.665.788
Pannolone rettangolare con barriera misura unica cod. ISO 09.30.04.021	3.695.430	3.068.040	5.267.670	3.667.400
Pannolone sagomato formato grande cod. ISO 09.30.04.012	922.860	361.590	566.460	631.502
Pannolone sagomato formato medio cod. ISO 09.30.04.015	504.480	161.670	346.500	226.280
Pannolone sagomato formato piccolo cod. ISO 09.30.04.018	4.337.921	2.316.437	2.818.772	2.004.926

## **LOTTO 2**

### **NUMERO AVENTI DIRITTO:**

LOTTO	ASL AVELLINO	ASL BENEVENTO	ASL CASERTA	TOTALE
2	6.622	5.259	8.822	20.703

### **CONSUMO STORICO:**

Descrizione generica	A.S.L. AVELLINO	A.S.L. BENEVENTO	A.S.L. CASERTA
Pannolone a mutandina misura grande cod. ISO 09.30.04.003	3.628.860	2.288.520	5.976.870
Pannolone a mutandina misura media cod. ISO 09.30.04.006	444.990	269.670	693.610
Pannolone a mutandina misura piccola cod. ISO 09.30.04.009	144.484	99.212	372.788
Pannolone a mutandina misura extra large cod. ISO 09.30.04.003	582.030	519.150	609.465
Mutande a rete elasticizzate taglia grande/media/piccola 09.30.09.003-06-09	5.433	19.230	9.435
Traversa 40x60 cod. ISO 18.12.15.006			90
Traversa salva letto misura 60x90 cod. ISO 18.12.15.006	395.190	174.930	92.610
Traversa salva letto misura 80x180 cod. ISO 18.12.15.003	1.102.350	1.146.210	1.828.290
Pannolone rettangolare con barriera misura unica cod. ISO 09.30.04.021	1.443.090	543.060	2.394.060
Pannolone sagomato formato grande cod. ISO 09.30.04.012	95.319	186.060	220.710
Pannolone sagomato formato medio cod. ISO 09.30.04.015	60.570	174.600	156.180
Pannolone sagomato formato piccolo cod. ISO 09.30.04.018	306.562	1.617.893	335.671

Per i **lotti 3 e 4** il fabbisogno annuo comunicato è il seguente:

Lotto	Descrizione	Fabbisogno annuo
3	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA EXTRA LARGE	19.660

	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA GRANDE	1.575.620
	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA MEDIA	20.860
	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA PICCOLA	11.814
	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA MISURA UNICA	58.370
	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 80X180	2.326.090
	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 60X90	739.110
<b>4</b>	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI FINO A 3 KG	144.653
	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 3 KG A 6 KG CIRCA	1.718.006
	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 4 KG A 9 KG CIRCA	312.318
	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 7 KG A 18 KG CIRCA	219.022
	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 11 KG A 25 KG CIRCA	213.946
	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 16 KG A 30 KG CIRCA	129.322
	TRAVERSA 40x60	124.080

#### **ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI**

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Devono in particolare essere rispondenti a quanto previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario, nonché, per i prodotti classificati come dispositivi medici, essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto e che ne permettano lo stoccaggio.

#### **Requisiti generali richiesti**

I prodotti offerti devono avere i requisiti essenziali di seguito riportati:

1. Il materiale oggetto della fornitura dovrà corrispondere pienamente a tutte le disposizioni legislative in materia, compresa la Direttiva 93/42/CEE recepita con D Lgs 24.2.97 n. 46 e s.m.i.. In particolare, gli ausili in parola, dovranno essere ipoallergenici e comunque in grado di non provocare fenomeni di sensibilizzazione cutanea;
2. I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato 2 al DM 332 del 27.8.99 e s.m.i.. Il fornitore dovrà assicurare la conformità tecnica dei prodotti forniti rispetto alla evoluzione normativa che dovesse verificarsi nel periodo di durata contrattuale;
3. I prodotti del lotto 4, destinati ai pazienti pediatrici e ai neonati, devono avere forma idonea a realizzare, una volta indossati, una mutandina che deve modellarsi naturalmente al corpo del bambino, permettendone la libertà di movimento e la posizione naturale. Devono assicurare massimo confort e protezione.

4. Ogni prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantirne un'utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto della formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali.
5. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti.
6. Il fabbricante deve indicare chiaramente, sull'etichetta e nelle istruzioni per l'uso, la destinazione prevista di un determinato prodotto.

### **Requisiti specifici richiesti:**

#### **Lotti 1 e 2 - distribuzione aventi diritto:**

Elenco degli ausili per i quali è obbligatoria l'offerta, pena esclusione della gara, che debbono corrispondere alle caratteristiche minime da Nomenclatore tariffario di cui DM 27.8.1999 n. 332:

##### **1) Pannolone a mutandina :**

formato Grande cod ISO 09.30.04.003

formato Extra large cod ISO 09.30.04.003

formato Medio cod ISO 09.30.04.006

formato Piccolo cod ISO 09.30.04.009

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1.12, 123).

L'ausilio, di forma anatomica, è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina; confezionato con sistema di fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza Polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in T.N.T. ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.

#### **Requisiti funzionali:**

- Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93)
- Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93).

##### **2) pannolone sagomato**

formato grande cod ISO 09.30.04.012

formato medio cod ISO 09.30.04.015

formato piccolo cod ISO 09.30.04.018

Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3:1.12,12).

L'ausilio è composto da un supporto di materiale esterno impermeabile di forma sagomata, è confezionato con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in T.N.T. ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.

#### **Requisiti funzionali:**

- Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93)

- Rilascio di umidità non superiore a 1 gr. (metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)

### **3) pannolone rettangolare formato unico cod ISO 09.30.04.021**

Ausilio assorbente sagomato rettangolare con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio separati (norma ISO 9949-3:1,12,12).

L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con lo pelle (o in entrambi i lati), all'interno ha un fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.

#### **Requisiti funzionali:**

- Velocità di assorbimento non inferiore a 2ml/sec (metodica n. 001 NMC93)
- Rilascio di umidità non superiore a 2 gr. (metodica n. 002NMC93)
- Assorbimento specifico non inferiore a 7 gr/gr (metodica n. 003NMC93)

### **4) Supporti e fissaggi per gli ausili assorbenti l'urina**

Mutandine elastiche riutilizzabili

Mis grande cod ISO 09.30.09.003

Mis media cod ISO 09.30.09.006

Mis piccola cod ISO 09.30.09.009

Indumento confezionato a guisa di mutandine, senza barriera ai liquidi, idoneo ad aderire tra le gambe e la parte inferiore del dorso (norma ISO 9949-3:1, 12, 3), elasticizzato, idoneo ad essere indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone rettangolare.

Deve essere in morbido tessuto ipoallergenico aderente al corpo, composto di fibre resistenti ai lavaggi anche in ambiente domestico e di rapida asciugatura (lavaggi garantiti fino ad almeno 60°C).

### **5) Accessori per letti**

Traverse Salva letto 80x180 cod ISO 18.12.15.003

Traverse Salva letto 60x90 cod ISO 18.12.15.006

Traversa cm 40 x 60 cod ISO 18.12.15.006

#### **5 a - Traversa salva letto rimboccabile:**

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,124). L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile che consente la rimboccatura sotto il materasso e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, disposta nella parte centrale del supporto, con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto da un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.

Requisiti tecnici:

- Superficie del tampone assorbente non inferiore al 25% della superficie totale.
- Formato 80x180: Codice classificazione ISO 18.12.15.003

#### **5 b - Traversa salva letto non rimboccabile:**

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi senza mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3:2,12,12).

Il presidio è composto da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti. ricoperto da un telino in TNT ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore.

Requisiti tecnici:

- Superficie del tampone assorbente non inferiore al 75% della superficie totale.
- Formato 60x90 e 40x60 : Codice classificazione ISO 18.12.15.006.

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore, nell'evenienza in particolare di manifestazioni allergiche o intolleranza documentate nei confronti dei prodotti aggiudicati, avrà comunque l'obbligo di garantire la fornitura, senza alcuna variazione od aggravio dei prezzi, mediante la consegna di:

- a. prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione;
- b. prodotti di altre aziende presenti sul mercato (anche di altro marchio).

La fornitura di tali prodotti alternativi verrà disposta dal Responsabile Medico Sanitario che l'Azienda Sanitaria ha preposto a tale servizio, direttamente od avvalendosi di medici specialistici (dermatologi, geriatri, fisiatri, neurologi ecc.), convenzionati che normalmente assicurano tale prestazione nei distretti. Le modifiche saranno comunicate al fornitore dai competenti Uffici individuati dalle Aziende Sanitarie.

### **Lotto 3 – fornitura ospedaliera per pazienti adulti**

- Pannolone mutandina per adulti nelle misure:
  - piccola
  - media
  - grande
  - extra large
- pannoloni rettangolari con barriera
- traverse salva letto misura 80x180
- traverse salva letto misura 60 x 90

I requisiti funzionali minimi di questi prodotti sono i medesimi previsti per i Lotti 1 e 2

### **Lotto 4 – fornitura ospedaliera per pazienti pediatrici/neonati**

- Pannolini mutandina per bambini nelle misure:
  - micro peso fino a 3 Kg
  - piccola 3-6 Kg circa
  - media 4-9 Kg circa
  - grande 7 – 18 Kg circa
  - maxi 11 – 25 Kg
  - extra large 16 – 30 Kg circa

### **Requisiti:**

Pannolino assorbente anatomico, con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123) composto da un supporto di materiale esterno impermeabile anche in polietilene atossico o in TNT traspirante, con o senza indicatori di umidità, avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina con elastici ai bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta da fuoriuscite laterali con fluff di pura cellulosa, di forma sagomata di spessore maggiore nella parte centrale, con o senza polimeri superassorbenti, con o senza uno strato superiore centrale ad assorbimento rapido, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.

I materiali utilizzati devono avere la caratteristica di ipoallergenicità certificata dal fabbricante (da allegare in offerta tecnica) e dovranno essere privi di lattice.

- traverse misura 40 x 60

### **Requisiti:**

Ausilio composto da un supporto in materiale impermeabile e da un tampone assorbente in fluff in pura cellulosa, con o senza polimeri assorbenti. Nel lato rivolto all'utilizzatore è ricoperto da un telino in TNT ipoallergenico.

## **ART. 6 SERVIZI CONNESSI ALLA CONSEGNA DOMICILIARE LOTTI 1 e 2**

### **6.1 AVVIO DEL SERVIZIO**

#### a) INCONTRO PRELIMINARE PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione Contraente, successivamente alla firma della convenzione, potrà fissare un incontro con il Responsabile del Servizio indicato dal Fornitore (se possibile prima della firma del contratto specifico) al fine di avviare quanto prima la fornitura, per concordare, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta di gara:

1. le modalità di erogazione del servizio e i tempi di attivazione dello stesso. Durante l'incontro il Fornitore e le Aziende Sanitarie potranno altresì accordarsi sulle modalità di subentro all'impresa precedente (nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato);
2. le modalità di trasferimento, sotto la responsabilità delle Aziende Sanitarie, delle informazioni relative agli utenti aventi diritto;
3. le modalità di gestione del database;
4. le modalità di assistenza e consulenza agli utenti;
5. le sedi e orari di tale attività presso la sede di ciascun distretto sanitario e di quant'altro necessario al buon funzionamento del servizio.

#### b) ELENCO ASSISTITI

A seguito della trasmissione al fornitore dei rispettivi Atti di adesione di cui all'art.4 dello schema di convenzione, le Amministrazioni Contraenti dovranno, entro 12 gg, consegnare al fornitore l'elenco degli assistiti ai quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire a domicilio i prodotti aggiudicati.

Il suddetto elenco dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ✓ nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono;
- ✓ riferimento alla autorizzazione di cui al D.M. 332/1999 dell'Assistito;
- ✓ il/i Prodotto/i da consegnare all'Assistito (quali almeno cod. ISO, modello, taglia);
- ✓ indicazione del luogo di consegna dei Prodotti per ogni Assistito (residenza ovvero domicilio dell'Assistito);
- ✓ eventuali note per la consegna all'Assistito (quali ad esempio il nome del familiare autorizzato alla ricezione dei Prodotti nel caso di Assistiti con problemi di mobilità e/o deambulazione ovvero di Assistiti minorenni);
- ✓ data dell'ultima consegna effettuata (o quella prevista per la successiva consegna)
- ✓ la durata della fornitura (se inferiore a 12 mesi);

Nel caso in cui il fornitore rilevi incompletezze o incongruenze nel contenuto dell'elenco dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente che provvederà tempestivamente alla correzione/integrazione dell'elenco stesso.

#### c) ATTIVAZIONE DEI SERVIZI – TEMPI DI CONSEGNA

Entro 15 giorni dalla data di accettazione dell'Elenco, il Fornitore deve:

- aver terminato la fase di organizzazione del servizio, dandone formale comunicazione all'Amministrazione Contraente, anche a mezzo fax,
- provvedere a dare inizio alla fornitura, nel modo che segue:

SUBENTRO DEL FORNITORE – pazienti già assistiti in precedenza

Il Fornitore si impegna a subentrare al precedente Operatore Economico, a partire dal giorno concordato con l'Azienda Sanitaria nel rispetto della cadenza trimestrale delle singole consegne, pena l'applicazione delle penali. Il subentro del nuovo Fornitore si considera concluso nel momento in cui tutti gli utenti aventi diritto hanno ricevuto la prima consegna.

#### NUOVI ASSISTITI O, COMUNQUE, ASSISTITI CON NUOVA AUTORIZZAZIONE

La prima consegna dovrà essere garantita entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del piano terapeutico autorizzato dal competente ufficio della ASL di residenza.

Il Fornitore dovrà garantire le consegne successive alla prima, a seconda delle indicazioni che l'Amministrazione Contraente darà nell'Elenco Assistiti per ciascun paziente, ogni 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di prima consegna, ovvero, se offerto, entro il termine inferiore. In ogni caso dalla presa in carico dell'assistito dovrà essere garantito dal fornitore la continuità del servizio.

Nel caso di ritardi rispetto alle tempistiche sopra descritte, l'Amministrazione Contraente potrà provvedere all'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

In caso di mancata continuità del servizio nella consegna domiciliare, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di autorizzare l'Assistito ad acquistare i Prodotti al dettaglio per la/le quantità del/i Prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, procedendo in danno al Fornitore.

## **6.2 ARCHIVIO INFORMATIZZATO**

Al fine di una corretta gestione degli ordini e delle consegne, nonché per la gestione e l'aggiornamento di tutti i dati relativi agli Assistiti, il Fornitore, a proprio esclusivo onere e spese, dovrà creare e rendere operativo un archivio informatizzato garantendo a ciascuna Amministrazione Contraente l'accesso in qualsiasi momento per tutta la durata della Contratto. L'archivio informatizzato dovrà essere reso disponibile entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Elenco degli Assistiti completo in ogni sua parte.

I dati contenuti nell'Elenco degli Assistiti di cui al precedente paragrafo, costituiranno il set iniziale di dati dell'archivio informatizzato che dovrà, pertanto, essere consultabile in tempo reale, tramite rete internet, da parte del personale dell' Amministrazione Contraente appositamente autorizzato, tramite l'attribuzione di specifiche chiavi di accesso al sistema (username e password).

Le Amministrazioni Contraenti già in possesso di un database, possono rendersi disponibili per metterlo a disposizione del Fornitore, previo accordo con lo stesso.

Il sistema informatizzato dovrà gestire:

- l'archivio assistiti (uno per ciascuna Azienda Sanitaria, suddiviso per distretti);
- l'archivio dei prodotti forniti (uno per ciascuna Azienda Sanitaria, suddiviso per distretti);
- i report mensili (per ciascuna Azienda Sanitaria, suddivisi per distretti), ove si evincano chiaramente, il numero totale degli assistiti, il codice fiscale/codice identificativo dei pazienti serviti nel periodo e, per ogni assistito i quantitativi e relativi codici ISO, codici ditta degli ausili prescritti (se possibile anche il codice PARAF), il numero di giornate di riferimento e il costo relativo ai giorni di servizio all'utenza;

Il sistema dovrà quindi fornire alle Aziende Sanitarie attraverso i dati relativi ai documenti di trasporto (DDT) un aggiornamento in tempo reale dello stato delle consegne. Le Aziende Sanitarie, grazie a tale sistema potranno controllare direttamente la situazione di ogni assistito dall'inserimento del piano terapeutico autorizzato a eventuali annullamenti e sospensioni delle consegne e fino al termine del servizio.

Dovrà essere predisposta una specifica utenza di accesso al sistema per SORESA che consenta la visualizzazione di tutti i dati riportati nel data base – anche in forma aggregata- ad eccezione dei dati anagrafici dei singoli pazienti.

L'archivio informatizzato dovrà anche garantire a ciascuna Amministrazione Contraente di visionare, relativamente al proprio Contratto, e di estrarre ai fini della trasmissione dei flussi informativi per il monitoraggio dei consumi dei Dispositivi Medici, un file in XML contenente i dati previsti dal Ministero della Salute nel manuale pubblicato sul sito del Ministero, sezione Dispositivi medici, Specifiche Funzionali dei tracciati.

Il Fornitore dovrà provvedere alla sicurezza informatica del sistema; farsi carico di ogni onere e adempimento tecnico e formale relativo alla sicurezza e attuare tutte le misure previste al riguardo.

Resta inteso che il contenuto dell'archivio informatizzato è e resterà di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Contraente ed al termine della Convenzione e dei singoli contratti di Fornitura il Fornitore dovrà garantire il passaggio di tale contenuto su supporto informatico idoneo alla corretta consultazione, e completo delle specifiche per consentirne la lettura, da parte dell'Amministrazione Contraente stessa. Al termine della Convenzione il Fornitore non potrà pertanto in nessun modo utilizzare i dati degli Assistiti.

#### **AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA ASSISTITI**

Fermo l'onere dell'Amministrazione Contraente di comunicare al Fornitore ogni modifica dei dati contenuti nell'Elenco, il Fornitore dovrà procedere all'aggiornamento dei dati anagrafici degli assistiti che abbiano incidenza sulla fornitura e dei quali venga a conoscenza, quali ad esempio cambio di residenza e/o domicilio, ricovero in RSA o in Struttura Ospedaliera, trasferimento o decesso dell'Assistito. Parimenti dovrà essere inviata idonea notizia dell'aggiornamento all'ASL nelle modalità che verranno concordate.

### **6.3 MODALITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO DELL'UTENTE**

#### **A: Consegne**

La consegna agli utenti aventi diritto, così come indicati dalle Amministrazioni Contraenti, dovrà avvenire all'interno del domicilio degli utenti (ovvero al piano), qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza delle Aziende Sanitarie, anche se momentanea (es. ricovero presso RSA/hospice su tutto il territorio regionale).

I prodotti oggetto della fornitura dovranno pertanto essere consegnati, a cura e spese del Fornitore, all'utente o terzo autorizzato risultante dall'Elenco Assistiti. Il Fornitore ha l'obbligo di risolvere qualsiasi problema logistico e di viabilità.

La consegna dovrà avvenire trimestralmente, salvo diversa offerta di gara, garantendo in ogni modo la continuità della fornitura.

Sarà cura del Fornitore verificare preventivamente la presenza al domicilio dell'utente o di un familiare da lui delegato al ritiro della fornitura, previo contatto telefonico. Qualora l'utente (o suo delegato) già contattato telefonicamente risulti non reperibile al domicilio nel giorno e all'ora concordati, è fatto carico al Fornitore di consegnare, al recapito postale dell'utente, apposita cartolina indicante le modalità per concordare la successiva consegna, senza oneri aggiuntivi.

Resta, comunque, ferma la responsabilità del Fornitore in ordine alla consegna del materiale a persona non autorizzata.

Qualora i prodotti vengano consegnati ad un delegato, il Fornitore si impegna a far sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesti che l'utente è in vita, ovvero non ha trasferito la propria residenza.

Gli ausili consegnati a ciascun utente dovranno essere accompagnati, in tutti i casi, da documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione prodotti, etc.), debitamente sottoscritto dall'utente o dal delegato a comprova dell'avvenuto ritiro; una copia dello stesso dovrà essere consegnata all'utente destinatario ed un'altra all'Azienda Sanitaria da allegare alle fatture.

Il Fornitore si impegna ad utilizzare appositi imballaggi che garantiscano, in tutti i casi, la privacy dell'utente. Parimenti i mezzi/veicoli utilizzati per la distribuzione domiciliare devono essere privi di scritte pubblicitarie che consentano l'individuazione della patologia degli utenti.

Le consegne effettuate saranno accettate dall'utente con riserva, potranno essere contestate entro 48 ore. Qualora i colli dovessero presentare imballi lacerati e/o manomessi saranno rifiutati dall'utente previa registrazione sul documento di trasporto (DDT). In caso di difformità qualitativa il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente i prodotti contestati, senza alcun addebito, entro 3 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione anche se pervenute telefonicamente. Qualora il quantitativo di prodotti consegnati sia inferiore al quantitativo dovuto la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completarla in modo da garantire la continuità della fornitura, pena l'applicazione delle penali.

La mancata sostituzione della merce nei tempi indicati da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

Salvo il caso in cui l'Azienda Sanitaria emetta un'apposita autorizzazione, il Fornitore è obbligato a fornire agli utenti esclusivamente prodotti con codici/descrizioni uguali a quelli offerti e campionati in sede di gara.

#### **B: ritiro degli ausili presso il domicilio dell'utente**

Gli ausili non utilizzati da parte degli utenti il cui decesso/trasferimento sia stato comunicato dalle Aziende Sanitarie al Fornitore dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore. Il Fornitore, quindi, emetterà una nota di credito a favore delle Aziende Sanitarie riportante le quantità di tutto il materiale ritirato ed il numero di giornate nelle quali il servizio non è stato utilizzato.

Nel caso di accertamento del decesso/trasferimento all'atto della consegna il Fornitore è tenuto a non effettuare la consegna stessa e darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria. In entrambi i casi, il quantitativo e la tipologia di merce ritirata/non consegnata deve risultare, ove possibile, da un documento sottoscritto da un familiare del deceduto/trasferito e registrato sul DDT.

#### **6.4 CALL CENTER**

Dalla data di stipula del contratto, il Fornitore è tenuto ad attivare e rendere operativo un servizio di call center mediante la predisposizione di un numero telefonico con chiamata

gratuita, numero di fax e indirizzo e-mail, impiegando un numero di operatori adeguato all'entità degli utenti aventi diritto. Il servizio dovrà consentire agli utenti di ricevere le informazioni relative alla consegna, di modificare il giorno di consegna, attivare le pratiche dei resi, etc. Tale numero deve essere attivo, con presidio di personale dedicato, almeno dalle 9 alle 17.00 per tutti i giorni dell'anno salvo il sabato, la domenica e i festivi. Durante i periodi di non funzionamento del call-center deve comunque essere attiva una segreteria telefonica; i contatti in essa registrati si intenderanno ricevuti alle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo, pertanto il Fornitore si impegna a contattare gli utenti nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della chiamata.

### **6.5 ASSISTENZA E CONSULENZA INFERMIERISTICA**

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare la presenza, in locali messi a disposizione nei distretti, di idoneo personale abilitato all'esercizio della professione di infermiere o titolo equipollente.

L'attività di consulenza infermieristica, integrata con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie, è finalizzata ad attivare un servizio in favore degli utenti e avrà il compito di eseguire quanto concordato con i competenti uffici delle Aziende Sanitarie in merito all'arruolamento dei pazienti, di curare l'istruzione e l'assistenza ai pazienti od ai loro familiari sulle problematiche dell'incontinenza, sul corretto uso dei prodotti e del materiale, sulle modalità di prevenzione delle piaghe da decubito, "toilette", pulizia e quant'altro necessario al fine di un corretto utilizzo ed un responsabile consumo.

In particolare, i nuovi utenti, ottenuta l'autorizzazione alla fornitura secondo le procedure previste dall'ASL di residenza, dovranno potersi rivolgere al personale infermieristico del Fornitore durante le ore di apertura del "Servizio di Gestione Utenti" per ricevere la dovuta assistenza finalizzata, anche, ad individuare l'ausilio ritenuto maggiormente idoneo alle loro necessità, (nel caso mediante l'utilizzo di materiale illustrativo ed eventuale campionatura). Il servizio dovrà prevedere anche una valutazione periodica della funzionalità dei prodotti utilizzati a supporto della prescrizione, tenuto conto del mutamento/evoluzione delle patologie.

La presenza del personale infermieristico presso le Aziende Sanitarie, in ciascun distretto sanitario, deve essere garantita per almeno 8 ore la settimana per ogni 1000 (mille) utenti aventi diritto, per tutto il periodo della fornitura, salvo diversa indicazione nell'offerta presentata in gara.

Le sedi, gli orari ed i nominativi del personale infermieristico impiegato nel servizio saranno concordate nell'incontro preliminare per la definizione dei servizi. Su segnalazione delle Aziende Sanitarie, il personale infermieristico dovrà recarsi presso il domicilio dell'utente per fornire la consulenza infermieristica e altresì effettuare verifiche e controlli.

Il Fornitore deve impiegare personale di sicura professionalità che dovrà osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le Aziende Sanitarie.

Il personale in servizio deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile; deve indossare una divisa decorosa e pulita, specifica per la figura professionale, ed avere ben visibile il cartellino con il nome, la qualifica e l'indicazione dell'impresa. Il personale ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro di cui è direttamente e

esclusivamente responsabile il Fornitore; sono tenuti a mantenere altresì il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza inerenti la sfera personale dell'utente.

Il Fornitore risponde di qualsiasi circostanza possa verificarsi relativamente al proprio personale in servizio, sollevando formalmente ed espressamente l'Azienda Sanitaria.

Resta inteso che ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale infermieristico ritenuto non adeguato all'espletamento del servizio.

L'Amministrazione Contraente non potrà in nessun caso disporre autonomamente delle figure professionali messe a disposizione dal Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti.

### **6.6 QUESTIONARI DI GRADIMENTO**

Gli URP delle amministrazioni Contraenti, durante la fase di esecuzione contrattuale, predisporranno questionari da somministrare agli assistiti per la valutazione del livello di soddisfazione della fornitura e dei servizi e per cogliere eventuali aree migliorative. Il Fornitore fornirà il supporto logistico per l'erogazione e la raccolta dei questionari. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tali questionari potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura:

- livelli del servizio di trasporto e consegna,
- grado di apprezzamento del Call Center,
- grado di apprezzamento del servizio Infermieristico,
- grado di apprezzamento del servizio erogato nel complesso.

### **6.7 EVENTI FORMATIVI**

Il Fornitore a propria cura, onere e spese, dovrà organizzare, previo accordo con le Amministrazioni Aggiudicatrici, periodici eventi formativi (almeno un evento annuale per ASL), in date da definire con i Responsabili del Procedimento della ASL, al fine di fornire informazioni a Operatori Sanitari finalizzate al corretto utilizzo degli ausili nonché soluzioni ai problemi o alle domande più frequenti che i pazienti rivolgono all'Amministrazione Contraente al momento della prima autorizzazione della fornitura. Inoltre in suddette sessioni formative dovranno essere forniti elementi idonei per ottimizzare l'appropriatezza prescrittiva.

In occasione dell'evento formativo e nel corso del medesimo non potrà, in ogni caso, essere fatta pubblicità o divulgazione di altri prodotti del Fornitore, atteso che le materie trattate possono essere esclusivamente quelle attinenti i Prodotti oggetto della fornitura.

### **6.8 Passaggio di consegne**

Al termine dell'Appalto il Fornitore dovrà collaborare con le Amministrazioni aggiudicatrici per favorire il processo di subentro del nuovo fornitore.

A tal fine il Fornitore dovrà consegnare, l'elenco degli utenti del servizio in formato elettronico e/o cartaceo con le medesime informazioni di cui al precedente punto "B) - *elenco assistiti*"

## **ART. 7 VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA**

**A: verifiche sulla qualità dei prodotti**

- Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, Soresa effettuerà un controllo annuale mirato a determinare il mantenimento di requisiti di qualità dei prodotti forniti rispetto a quelli offerti in sede di gara. A tal fine Soresa incaricherà un laboratorio accreditato ACCREDIA che sarà incaricato di effettuare i medesimi test effettuati in fase di gara oltre che i test per la verifica dei requisiti minimi. Il prelievo dei campioni relativo ai lotti 1 e 2 verrà effettuato presso i depositi che gli aggiudicatari comunicheranno in seguito al recepimento della comunicazione ex art. 79 D.Lgs 163/2006. Per i lotti ospedalieri n 3 e 4 il prelievo sarà invece effettuato presso i magazzini ospedalieri. Il Fornitore verrà informato da Soresa almeno due giorni prima del prelievo del campione da sottoporre a verifica e potrà presenziare, con un proprio rappresentante, alle operazioni di prelievo. Il costo di tali controlli sarà sostenuto dal Fornitore, secondo quanto indicato nell'allegato B/2 al Capitolato. Saranno sottoposti a verifica tutti i prodotti presenti nell'offerta principale del Fornitore.
- Le amministrazioni contraenti ed eventualmente SORESA, anche tramite terzi da essa incaricati, hanno facoltà di effettuare verifiche non programmate sulla conformità dei prodotti nei casi di: ripetute segnalazioni e richieste degli utenti, insoddisfazione risultante da indagini finalizzate alla verifica di gradimento. I campioni, in questo caso, potranno essere prelevati presso il domicilio dell'utente, previo accordo con l'utente stesso. In questo caso il prelievo avverrà contestualmente alla consegna degli ausili.

- Descrizione del procedimento di verifica:

Il Procedimento di verifica dei prodotti sarà eseguito secondo le metodiche allegate al disciplinare di gara o nelle nuove versioni delle stesse che dovessero essere pubblicate dalla Divisione "Carta, cartoni e paste per carta" del Laboratorio Innovhub Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano.

Il Laboratorio preleverà 4 confezioni per tipologia di prodotto avendo cura di selezionarne il lotto e le date di produzione differenti. Il Fornitore dovrà provvedere a reintegrare la fornitura, per i lotti 3 e 4, per un quantitativo pari ai campioni prelevati.

Il lotto dei prodotti prelevati dovrà essere riferito ad una produzione al massimo di 4 mesi prima della data del prelievo.

La verifica s'intenderà positivamente superata solo se i Prodotti consegnati:

- A. non presentino, per ciascuna delle prove tecniche su cui lo specifico Prodotto è stato valutato in fase di procedura, difformità con le caratteristiche tecniche rilevate tramite i test effettuati oltre i limiti di tolleranza indicati nell'allegato B4;
- B. dovessero discostarsi da quanto offerto dal Fornitore, per tutte le prove tecniche su cui lo specifico Prodotto è stato valutato in fase di procedura, in misura assoluta non superiore del 20% (venti per cento) dei valori rilevati sulla sommatoria di ciascun

test effettuato , applicando i parametri ponderali rispettivamente degli allegati B5 (lotti 1 e 2), B6 (lotto 3) e B7 (lotto4).

Al completamento delle attività di verifica, sarà redatto un apposito Verbale.

In caso di esito negativo, saranno applicate le penali nella misura appresso indicate e i test saranno ripetuti dopo un periodo massimo di tre mesi. Il fornitore avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione dei test non appena riterrà che le specifiche tecnico funzionali dei prodotti siano state ricondotte nei valori originali.

L'eventuale reiterarsi di prove con esito negativo porterà alla risoluzione contrattuale come indicato nello Schema di convenzione.

**B: verifiche sulla qualità del servizio**

I livelli di servizio valutati in sede di aggiudicazione saranno verificati nel corso della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura da SORESA, o da terzi da essa incaricati, e – per quanto di rispettiva competenza – dalle singole Amministrazioni Contraenti.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite al successivo articolo del presente Capitolato e nella Convenzione, laddove previste.

**ART. 8– CONSEGNE LOTTI 3 e 4**

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce ordinata dovrà essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, dalle Aziende.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo **8 giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il prodotto consegnato e il relativo quantitativo;

## **ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE (lotti 3 e 4)**

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, le amministrazioni contraenti potranno provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

## **ART. 10 – MONITORAGGIO**

Il fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc

I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Il flusso concernente gli ordini evasi per i Lotti 3 e 4 deve contenere almeno i seguenti campi:

- ✓ Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- ✓ Codice identificativo del Fornitore
- ✓ Codice identificativo prodotto del fornitore
- ✓ Codice identificativo prodotto Soresa (Paraf)
- ✓ Quantitativo ordinato
- ✓ Quantitativo consegnato
- ✓ Valore economico
- ✓ Data consegna

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno\_mese\_lotto (esempio file del mese di maggio 2014 relativo al lotto 3 assume come nome file 2014\_05\_lotto3).

Il flusso concernente il servizio erogato per i Lotti 1 e 2 deve contenere almeno i seguenti campi:

- ✓ Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- ✓ Codice identificativo del Fornitore
- ✓ Codice fiscale assistito
- ✓ Numero di giorni di espletamento del servizio
- ✓ Data inizio (se non arruolato nel mese di competenza corrisponde al 1° giorno del mese)
- ✓ Data fine (se ha cessato di usufruire del servizio nel mese altrimenti corrispondente all'ultimo giorno del mese)
- ✓ Valore economico

## ART. 11 – LIVELLI DI SERVIZIO - PENALI

Lotti	Servizio / indicatore	Valore soglia	Penale	Tolleranza massima	Soggetto che applica le penali
1 e 2	Avvio in esercizio del Servizio di consegna a domicilio	15 giorni solari dalla consegna dell'elenco utenti.	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo fino a 10 giorni Dall'undicesimo giorno € 2.000,00 per giorno di ritardo.	45 gg. dalla consegna dell'elenco assistiti	AA.SS.
1 e 2	Interruzione della continuità del servizio o ritardato avvio della singola fornitura nei termini previsti	5 giorni per avvio del servizio	€ 100,00 per giornata di disservizio fino a 10 gg. solari. Dall'undicesimo giorno € 200,00 per giorno di ritardo.	45 gg. per n. 3 eventi nel corso dell'appalto	AA.SS.
1 e 2	Indisponibilità del Servizio di call Center	½ ora	€ 500,00 ogni mezz'ora o frazione nelle fasce orarie previste	15 giorni solari continuativi	AA.SS.
1 e 2	Indisponibilità del database informativo o mancato aggiornamento dei dati	2 giorni	€ 200,00 per ogni giorno di indisponibilità fino al 10° giorno. € 400,00 al giorno dal 11° giorno di indisponibilità	45 giorni solari continuativi	AA.SS.
1 e 2	Mancata erogazione dell'evento formativo annuo per singola Amministrazione Aggiudicatrice	Evento	€ 5.000,00 per evento		AA.SS.
1 e 2	Mancata consegna degli archivi per passaggio consegne	10 gg solari dalla richiesta	€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo fino a 10 giorni Dall'undicesimo giorno € 2.000,00 per giorno di ritardo.		AA.SS.

3 e 4	Mancata consegna dei prodotti nei termini previsti	8 gg. solari dal ricevimento ordine	10 % del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo	30 gg. per n. 3 eventi nel corso dell'appalto	AA.SS.
tutti	Qualità dei prodotti forniti misurata secondo la metodologia descritta all'art. 7	20	2% del valore della fornitura fino alla riesecuzione dei test con esito positivo	3 mesi	Soresa
tutti	Invio flussi di monitoraggio a Soresa	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di consegna degli ausili	€ 400,00 per ogni settimana di ritardo		Soresa

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati sensibili di cui il fornitore viene a conoscenza per il regolare svolgimento del servizio di fornitura degli ausili oggetto del capitolato devono essere trattati ai sensi della normativa vigente; il trattamento deve conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (artt. 20 ssgg D.Lgs. n. 196/03), alle specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito sanitario, in quanto applicabili, (artt. 75 ss.gg. D.Lgs. n. 196/03), nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 31 ssgg D.Lgs. n. 196/03). Le Aziende Sanitarie si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui ciascuna delle Aziende Sanitarie risulta titolare in riferimento ai propri assistiti.

In ogni caso, tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura:

- ✓ dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, ecc.);
- ✓ dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o back-up) al termine di durata della Convenzione medesima e dei singoli contratti di Fornitura.

Allegati:

B1 – Scheda Offerta Economica

B2 – Schema Elenco Prodotti Offerti - Offerta principale

B3 – Schema Elenco Prodotti Offerti - Ampiezza di gamma

B4 - Valori di tolleranza da applicare Test

B5 - Rilevanza ponderale prove lotti 1 e 2



B6 - Allegato rilevanza ponderale prove lotto 3

B7 - Allegato rilevanza ponderale prove lotto 4

B8 – Atto di Adesione

**C-DOCUMENTAZIONE  
SPECIFICA PER IL  
LOTTO N.3**

**2 - Schede tecniche  
prodotti  
obbligatori offerti**



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto A  
Cod. Art. 2701117  
Cod. EAN 8001480011175  
Cod. PARAF A931773941  
N. Repertorio 635427/R

**LINIDOR CLASSIC**  
**PANNOLONE A MUTANDINA PLUS**  
MISURA EXTRA LARGE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**



Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza gravissima per utenti con circonferenza vita superiore a 150 cm

STRUTTURA DEL PRODOTTO	
Filtrante a contatto con la cute	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
Materiale assorbente:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
Rivestimento esterno:	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante. Fasce laterali posteriori e anteriori in tessuto elasticizzato, traspirante, morbido ed avvolgente per una vestibilità ottimale.

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PRODOTTO		
Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	950x770	112,09
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
≥ 5,01	< 0,1	≥ 14,01

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO
<p>Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia e sistema di apertura facilitato.</p> <p>Sull'esterno della confezione viene indicato :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; il livello di assorbenza</li> <li>&gt; le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto</li> <li>&gt; il <b>numero verde 800 - 347788</b> a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.</li> <li>&gt; il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.</li> <li>&gt; istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili</li> <li>&gt; caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio</li> <li>&gt; taglia, formato e circonferenza</li> <li>&gt; Pezzi per confezione</li> </ul>



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 475 x 190 x 295	Volume (m <sup>3</sup> ): 0.027
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511	Volume (m <sup>3</sup> ): 0.123

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. La traspirabilità del prodotto è inoltre guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione: la sagomatura dell'ausilio è tale da permettere allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<b>BANDE LATERALI TRASPIRANTI ED ELASTICHE</b>	<p>Le Bande laterali posteriori e anteriori sono in tessuto elasticizzato, morbido ed avvolgente per una vestibilità ottimale. Il loro materiale traspirante lascia la pelle più libera di respirare riducendo il rischio di arrossamento. L'elasticità delle bande insieme al materassino assorbente più anatomico, consentono di adattarsi meglio alle forme del corpo seguendone i movimenti.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li><li>- Il prodotto latex free</li></ul>
<b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO</b> 	<p>Chiusura in vita mediante adesivi laterali con profilo arrotondato ad onde, riposizionabili più e più volte. La particolare struttura degli adesivi, di tipo "velcro", consente una tenuta eccellente in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.</p>
<b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<b>CONTROLLO ODORI</b>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort e' dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.1</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p> 	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo e' progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino e' rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)






Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto B  
Cod. Art. 2701111  
Cod. EAN 8001480010178  
Cod. PARAF A930110919  
N. Repertorio 376433/R

**DIGNITY TOTAL CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA SUPER**  
MISURA GRANDE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003



Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave per utenti con circonferenza vita da 100 a 150 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco/Verde	900 x 770	104,6
Velocità assorbimento ( ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
≥ 5,01	< 0,1	≥ 13,01

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003


Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia e sistema di apertura facilitato.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295</b>	<b>Volume (m³): 0,027</b>
---------------------------------	---	---------------------------

**Confezione secondaria (Cartoni)**

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511</b>	<b>Volume (m³): 0,12</b> <b>Volume 100 pezzi (m³): 0,09</b>
----------------------------------	---	--



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b></p>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto “come cotone”, anch’esso traspirante. La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla <b>capacità dell’intero prodotto di dare meno occlusione</b>. I prodotti traspiranti possono contribuire a proteggere la pelle in quanto, per la loro caratteristica di permeabilità al vapore, permettono all’umidità di allontanarsi dalla pelle. Una ridotta quantità di umidità a contatto con la pelle riduce il rischio di iperidratazione che potrebbe di conseguenza portare all’insorgere di piaghe da decubito. La sagomatura dell’ausilio Dignity permette allo stesso di <b>modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell’ammucchiamento che sovente e’ causa di occlusione</b>. Il prodotto Dignity e’ studiato quindi per ridurre quanto più possibile l’ingombro e/o l’ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>TRASPIRABILITA' FASCE LATERALI</b></p>	<p>L’innovativo disegno di prodotto ha le fasce laterali traspiranti, lasciando la pelle più libera di respirare e riducendo così il rischio di arrossamenti e irritazioni anche in una delle zone di maggiore frizione e sudorazione</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L’azione dermoprotettiva dell’ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il <b>filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato</b> e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il <b>filtrante con “DERMOPROTEZIONE”</b> cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l’umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l’attività lenitiva e protettiva della lozione e’ stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li><li>- il prodotto <b>latex free</b></li></ul>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>   	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell’incontinenza e’ il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e’ alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Dignity contiene “un sistema di controllo degli odori” basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L’efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L’azione di controllo degli odori del polimero e’ stata misurata da laboratori accreditati.</li><li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™ con brevetto depositato</b> che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell’incontinenza severa, è un <b>insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità</b>, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi :<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <b>all’interno del prodotto in fase liquida</b>: favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell’urina;</li><li>&gt; <b>all’esterno del prodotto in fase gassosa</b>: per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell’Anti- Odor System “occupano” i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l’ingresso delle molecole maleodoranti. L’efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e’ stata misurata da laboratori accreditati.</li></ul></li></ol>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
INDICATORI DI UMIDITA'	Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.
SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO 	Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali riposizionabili più e più volte, con profilo arrotondato ad onde per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La particolare struttura degli adesivi, di tipo "velcro", consente una tenuta eccellente in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.
SISTEMA DEGLI ELASTICI	Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.
MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI	All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che, creando un dislivello rispetto al corpo assorbente, aiutano a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera e' guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Le barriere, composte di materiale morbido, risultano delicate al contatto con la pelle (Rif. ISO 15621 par.5.4).
VESTIBILITA' E COMFORT	Vestibilità e Confort di un ausilio assorbente si massimizzano quanto più il prodotto riesce ad assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sgambatura e sottigliezza del materassino assorbente sono le caratteristiche che più possono portare un ausilio a riprodurre il confort e la vestibilità di una mutanda. <u>Per quanto riguarda la sgambatura</u> , la lunghezza del tratto curvo della sgambatura del materassino assorbente definisce la capacità del materassino assorbente di seguire l'anatomia del cavallo fino alla zona inguinale. In sintesi, <u>una curvatura più lunga si traduce in una maggiore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, evitando/limitando ammassamenti del materassino</u> , viceversa, una curvatura più corta si traduce in una minore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, creando un ammassamento dello stesso che penalizza il confort. <u>La lunghezza della sgambatura è stata certificata attraverso test effettuati da laboratori specializzati (Rif. ISO 15621 par. 5.5 - SSCCP Milano Metodo 8).</u> <u>Per quanto riguarda la sottigliezza</u> : lo spessore del prodotto determina la capacità dello stesso di modellarsi all'anatomia dell'utente dando quindi una maggiore vestibilità e confort. In sintesi, durante l'uso, un prodotto più sottile ha una maggiore capacità di modellarsi al corpo, evitando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso.; viceversa, un prodotto più spesso tende a perdere la capacità di modellarsi al corpo creando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso. Lo spessore interno del materassino è stato certificato attraverso test effettuati da laboratori specializzati.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =


### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p> 	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITÀ DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da:  a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri Superassorbenti</u>;  b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e la sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.  Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura e sagomatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc.). L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e). La profilatura del tampone assorbente cambia in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia e della relativa corporatura dell'utilizzatore dell'ausilio.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

18 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)





Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.452554 – Fax 085.452552 – www.fater.it


AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto C  
Cod. Art. 2701018  
Cod. EAN 8001480010185  
Cod. PARAF A930110921  
N. Repertorio 376427/R

**DIGNITY TOTAL CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA SUPER**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa CE



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave per utenti con circonferenza vita da 70 a 110 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco/Verde	746 X 575	85,9
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
≥ 3,01	< 0,1	≥ 12,01

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia e sistema di apertura facilitato.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 470 x 190 x 250</b>	<b>Volume (m³): 0,022</b>
<b>Confezione secondaria (Cartoni)</b>		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 520 x 400 x 492</b>	<b>Volume (m³): 0,102</b>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<p><b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b></p>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. La traspirabilità del prodotto è inoltre guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione: la sagomatura dell'ausilio è tale da permettere allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l'attività lenitiva e protettiva della lozione e' stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Dignity contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti. L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali con profilo arrotondato ad onde, riposizionabili più e più volte. La particolare struttura degli adesivi, di tipo “velcro”, consente una tenuta eccellente in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una Vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p> 	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantire la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =


Lotto n. 3 – Sublotto D  
Cod. Art. 2701039  
Cod. EAN 8001480010390  
Cod. PARAF A930201189  
N. Repertorio 376441/R

**DIGNITY TOTAL CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA MAXI**  
MISURA PICCOLA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.009

Prodotto in conformità alla normativa CE

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza gravissima e per utenti con circonferenza vita da 50 a 80 cm



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	680X460	71.8

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
≥ 2,01	< 0,1	≥ 10,01

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia e sistema di apertura facilitato.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 385 x 145 x 300</b>	<b>Volume (m³): 0,017</b>
---------------------------------	---	---------------------------

**Confezione secondaria (Cartoni)**

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 598 x 400 x 326</b>	<b>Volume (m³): 0,078</b>
----------------------------------	---	---------------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<p><b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b></p>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. La traspirabilità del prodotto è inoltre guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione: la sagomatura dell'ausilio è tale da permettere allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>   	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Dignity contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul> </li> </ol> <p>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b>	Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali con profilo arrotondato ad onde</b> , riposizionabili più e più volte. La particolare struttura degli adesivi, di tipo “velcro”, consente una <b>tenuta eccellente</b> in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.
<b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b>	Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una Vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.
<b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b>	All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.
<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort e' dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b> 	Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al <b>colore del rivestimento esterno differenziato per taglia</b> . L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una <b>sagoma ed un profilo altamente definiti</b> . Lo stesso stampo e' progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. **Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti**, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto E  
Cod. Art. 2701014  
Cod. EAN 8001480045187  
Cod. PARAF A908354741  
N. Repertorio 187549/R

**DIGNITY CONTROL SUPER**  
**PANNOLONE RETTANGOLARE**  
**CON BARRIERA**  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.021

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente rettangolare, con barriera ai liquidi, adatto per persone con problemi di incontinenza moderata.

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	453 x 180	37,6

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
≥ 3,01	< 0,2	≥ 10,01

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- il livello di assorbenza
  - le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - taglia, formato e circonferenza
  - Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220</b>	<b>Volume (m3): 0,011</b>
<b>Confezione secondaria (Cartoni)</b>		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385</b>	<b>Volume (m3): 0,053</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>TIPO E CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO</b>	Costituito da <b>materiale impermeabile atossico</b> che funge da barriera impermeabile tra liquidi ed indumenti. Il film plastico di cui è composto è morbido liscio e senza asperità. Il rivestimento esterno, grazie al modulo elastico di cui è caratterizzato, garantisce da una parte la necessaria deformabilità del prodotto per adattarsi all'anatomia del corpo e dall'altra un'adeguata morbidezza e bassa rumorosità.
<b>CARATTERISTICHE E STRUTTURE DEL CORPO ASSORBENTE</b>	Il corpo assorbente è composto da un materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando <b>uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti</b> . Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una <b>omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti</b> . Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo le capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. <b>Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità e funzionalità del prodotto rettangolare.</b>
<b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b>	La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il <b>telino superiore ed il rivestimento esterno</b> , tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.
<b>PRATICITA' D'USO</b>	Grazie a: -l'utilizzo di mutande a rete in morbido tessuto elastico che fa aderire bene l'assorbente al corpo e lascia respirare la pelle; - indicatori di umidità che cambiano colore segnalando quando è il momento di effettuare il cambio. -Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni; -Le pratiche e robuste buste.
<b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b>	Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei <b>polimeri superassorbenti</b> , contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.
<b>INDICATORI DI UMIDITA'</b>	Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2000.**

16 GIU. 2014



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =


Lotto n. 3 – Sublotto F  
Cod. Art. 2701122  
Cod. EAN 8001480010246  
Cod. PARAF A938858988  
N. Repertorio 407607/R

## LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO

MISURA 80 X 180  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.003  
Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
ancorabile al letto mediante rimboccatura sotto il materasso .



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	Peso totale (g)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.
Bianco	828 x 1800	56	≥ 27,1%

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia. Sull'esterno della confezione vengono indicate, le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto, nonché il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti. Su tutte le confezioni è stampato il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.



Confezione primaria		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280</b>	<b>Volume (m3): 0,016</b>
Confezione secondaria		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336</b>	<b>Volume (m3): 0,073</b> <b>Volume 100 pezzi (m3): 0,053</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua struttura rimboccabile, dotata di materiale esterno impermeabile che consente la rimboccatura specificatamente del materasso singolo;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio.

*Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.*

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto G  
Cod. Art. 2701123  
Cod. EAN 8001480010352  
Cod. PARAF A938145695  
N. Repertorio 407597/R

## LINIDOR ULTRASOTTILE TRAVERSA SALVALETTO

MISURA 60 X 90  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.006  
Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
Senza mezzi di ancoraggio al letto .



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	Peso Totale Prodotto (g)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.
Bianco	898 x 650	41	≥ 77,1%

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia. Sull'esterno della confezione vengono indicate, le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto, nonché il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti. Su tutte le confezioni è stampato il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.



Confezione primaria		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,016
Confezione secondaria		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,073 Volume 100 pezzi (m <sup>3</sup> ): 0,053

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio

*Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.*

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

**C - DOCUMENTAZIONE  
SPECIFICA PER IL  
LOTTO N. 3**

**3 - Schede tecniche  
prodotti offerti  
come ampiezza  
di gamma**



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via A. Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =


Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701099

**LINIDOR CLASSIC**  
**PANNOLONE A MUTANDINA PLUS**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa CE

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 70 a 110 cm



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Verde	746 x 575	79,23

Velocità assorbimento (ml/s)**	Rilascio umidità (g)**	Assorbimento specifico (g/g)**
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 470 x 190 x 250	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,022
<b>Confezione secondaria (Cartoni)</b>		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 520 x 400 x 492	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,102

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>adesivi laterali</b> riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor, grazie alla presenza dei <b>polimeri superassorbenti</b>, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TRASPIRABILITA'</b>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione.</p> <p>La sagomatura dell'ausilio Linidor permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente e' causa di occlusione.</p> <p>Il prodotto Linidor e' studiato quindi per ridurre quanto piu possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che puo generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l'attività lenitiva e protettiva della lozione e' stata valutate attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati</li><li>- il prodotto latex free</li></ul>
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></li><li><u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.</li></ol> <p>Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo e'progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo e' studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto.</p> <p>Inoltre il materassino e' rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino e' stata misurata da laboratori specializzati.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Italica, 101 – 65127 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701100

**LINIDOR CLASSIC**  
**PANNOLONE A MUTANDINA PLUS**  
MISURA GRANDE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 100 a 150 cm



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Celeste	955x770	96,7

Velocità assorbimento (ml/s)**	Rilascio umidità (g)**	Assorbimento specifico (g/g)**
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,027</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

**Confezione secondaria (Cartoni)**

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,1226</b>
----------------------------------	---	---------------------------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante adesivi <b>lateral</b>i riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. <b>La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</b></p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il <b>sistema degli elastici</b> consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a <b>prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor, grazie alla presenza dei <b>polimeri superassorbenti</b>, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort e' dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TRASPIRABILITA'</b>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione.</p> <p>La sagomatura dell'ausilio Linidor permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente e' causa di occlusione.</p> <p>Il prodotto Linidor e' studiato quindi per ridurre quanto piu possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che puo generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il <b>filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato</b> e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il <b>filtrante con "DERMOPROTEZIONE"</b> cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l'attività lenitiva e protettiva della lozione e' stata valutate attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati</li><li>- Il prodotto <b>latex free</b></li></ul>
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></li><li><u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.</li></ol> <p>Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo e' progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo e' studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto.</p> <p>Inoltre il materassino e' rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino e' stata misurata da laboratori specializzati.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## LINIDOR PANNOLONE A MUTANDINA EXTRA

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2704560

MISURA GRANDE  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 100 a 150 cm

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Celeste	955x770	100
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione ( $\pm 5\%$ )

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,027
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,12



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali (2 per lato)</b> riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. <b>La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</b></p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera e' guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su: 1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.
<b>TRASPIRABILITA'</b>	La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Linidor Permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Linidor è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto: - il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia; - il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. - Il prodotto latex free
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITA' DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)






Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. D  
Cod. Art. 2701093

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA SUPER**  
MISURA PICCOLA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**



Codice ISO 09.30.04.009

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave circonferenza vita da 50 a 80 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	680 x 460	64,03

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



**Confezione primaria (Buste)**

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 385 x 145 x 300</b>	<b>Volume (m³): 0,017</b>
---------------------------------	---	---------------------------

**Confezione secondaria (Cartoni)**

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 598 x 400 x 326</b>	<b>Volume (m³): 0,078</b>
----------------------------------	---	---------------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante adesivi laterali riposizionabili, in materiale plastico con un profilo arrotondato ad onde per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco.</p> <p>Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto possono essere effettuati grazie alla facilità ed alla molteplicità dei riposizionamenti, sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette inoltre una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITÀ BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che, creando un dislivello rispetto al corpo assorbente, aiutano a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Le barriere, composte di materiale morbido, risultano delicate al contatto con la pelle (Rif. ISO 15621 par.5.4).</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>➤ <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul> </li> </ol> <p>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### QUALITÀ E ANATOMICITÀ DEL MATERASSINO ASSORBENTE

Il corpo assorbente è composto da:

a) Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri Superassorbenti;

b) Speciale strato a rapido assorbimento che favorisce una veloce acquisizione del liquido e la sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura e sagomatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc.). L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e). La profilatura del tampone assorbente cambia in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia e della relativa corporatura dell'utilizzatore dell'ausilio.

### VESTIBILITÀ E CONFORT

Vestibilità e Confort di un ausilio assorbente si massimizzano quanto più il prodotto riesce ad assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sgambatura e sottigliezza del materassino assorbente sono le caratteristiche che più possono portare un ausilio a riprodurre il confort e la vestibilità di una mutanda.

Per quanto riguarda la sgambatura, la lunghezza del tratto curvo della sgambatura del materassino assorbente definisce la capacità del materassino assorbente di seguire l'anatomia del cavallo fino alla zona inguinale. In sintesi, una curvatura più lunga si traduce in una maggiore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, evitando/limitando ammassamenti del materassino, viceversa, una curvatura più corta si traduce in una minore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, creando un ammassamento dello stesso che penalizza il confort. La lunghezza della sgambatura è stata certificata attraverso test effettuati da laboratori specializzati (Rif. ISO 15621 par. 5.5 - SSCCP Milano Metodo 8).

Per quanto riguarda la sottigliezza: lo spessore del prodotto determina la capacità dello stesso di modellarsi all'anatomia dell'utente dando quindi una maggiore vestibilità e confort. In sintesi, durante l'uso, un prodotto più sottile ha una maggiore capacità di modellarsi al corpo, evitando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso.; viceversa, un prodotto più spesso tende a perdere la capacità di modellarsi al corpo creando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso. Lo spessore interno del materassino è stato certificato attraverso test effettuati da laboratori specializzati.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>TRASPIRABILITA'</b></p>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Linidor permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Linidor è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>Le elevate performance di assorbenza e asciuttezza contribuiscono a tenere l'umidità lontano dalla pelle, garantendo un primo livello di dermoprotezione. In aggiunta, altri 3 componenti esercitano un'azione "attiva" di dermoprotezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito. L'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. La lozione risponde ai benefici di protezione della pelle riportati nella ISO 15621 paragrafo 5.4.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>INDICATORI DI CAMBIO</b></p>	<p>Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia "a viraggio" e cambiano dal giallo iniziale all'azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8. Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l'intera lunghezza del pannolone. Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell'area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall'esterno l'estensione dell'area bagnata del pannolone quando è indossato. L'efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d'uso con utenti incontinenti. Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti. Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all'azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it


AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701094

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA SUPER**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave circonferenza vita da 70 a 110 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Verde	746 x 575	80,75
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 470 x 190 x 250</b>	<b>Volume (m³): 0,022</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 520 x 400 x 492</b>	<b>Volume (m³): 0,102</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante adesivi laterali riposizionabili, in materiale plastico con un profilo arrotondato ad onde per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto possono essere effettuati grazie alla facilità ed alla molteplicità dei riposizionamenti, sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette inoltre una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che, creando un dislivello rispetto al corpo assorbente, aiutano a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Le barriere, composte di materiale morbido, risultano delicate al contatto con la pelle (Rif. ISO 15621 par.5.4).</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>   	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li><li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità', specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li><li>➤ <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti-Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li></ul>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</li></ol>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>QUALITA' E ANATOMICITA' DEL MATERASSINO ASSORBENTE</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <p>a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri Superassorbenti;</u></p> <p>b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e la sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.</p> <p>Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura e sagomatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc..). L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e). La profilatura del tampone assorbente cambia in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia e della relativa corporatura dell'utilizzatore dell'ausilio.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E CONFORT</b></p>	<p>Vestibilità e Confort di un ausilio assorbente si massimizzano quanto più il prodotto riesce ad assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sgambatura e sottigliezza del materassino assorbente sono le caratteristiche che più possono portare un ausilio a riprodurre il confort e la vestibilità di una mutanda.</p> <p><u>Per quanto riguarda la sgambatura,</u> la lunghezza del tratto curvo della sgambatura del materassino assorbente definisce la capacità del materassino assorbente di seguire l'anatomia del cavallo fino alla zona inguinale. In sintesi, <u>una curvatura più lunga si traduce in una maggiore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, evitando/limitando ammassamenti del materassino,</u> viceversa, una curvatura più corta si traduce in una minore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, creando un ammassamento dello stesso che penalizza il confort. La lunghezza della sgambatura è stata certificata attraverso test effettuati da laboratori specializzati (Rif. ISO 15621 par. 5.5 - SSCCP Milano Metodo 8).</p> <p><u>Per quanto riguarda la sottigliezza:</u> lo spessore del prodotto determina la capacità dello stesso di modellarsi all'anatomia dell'utente dando quindi una maggiore vestibilità e confort. In sintesi, durante l'uso, un prodotto più sottile ha una maggiore capacità di modellarsi al corpo, evitando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso.; viceversa, un prodotto più spesso tende a perdere la capacità di modellarsi al corpo creando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso. Lo spessore interno del materassino è stato certificato attraverso test effettuati da laboratori specializzati.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TRASPIRABILITA'</b>	La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Linidor Permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente e' causa di occlusione. Il prodotto Linidor e' studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	Le elevate performance di assorbenza e asciuttezza contribuiscono a tenere l'umidità lontano dalla pelle, garantendo un primo livello di dermoprotezione. In aggiunta, altri 3 componenti esercitano un'azione "attiva" di dermoprotezione: - il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia; - il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. La lozione risponde ai benefici di protezione della pelle riportati nella ISO 15621 paragrafo 5.4. - Il prodotto latex free
<b>INDICATORI DI CAMBIO</b>	Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia "a viraggio" e cambiano dal giallo iniziale all'azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8. Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l'intera lunghezza del pannolone. Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell'area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall'esterno l'estensione dell'area bagnata del pannolone quando è indossato. L'efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d'uso con utenti incontinenti. Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti. Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all'azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.

Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701107

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A MUTANDINA SUPER**  
MISURA GRANDE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 100 a 150 cm



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato. Bande laterali in Tessuto Non Tessuto.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Celeste	910x770	98
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- il livello di assorbenza
  - le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - taglia, formato e circonferenza
  - Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295</b>	<b>Volume (m³): 0,027</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511</b>	<b>Volume (m³): 0,1226</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione **LINIDOR** Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>FASCE LATERALI TRASPIRANTI E AVVOLGENTI</b></p>	<p>L'innovativo disegno di prodotto ha le fasce laterali traspiranti, lasciando la pelle più libera di respirare e riducendo così il rischio di arrossamenti e irritazioni anche in una delle zone di maggiore frizione e sudorazione. Esse formano inoltre la fascia in vita "Super Fit" che, insieme al materassino assorbente più anatomico, permettono all'ausilio di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un profilo arrotondato ad onde per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto possono essere effettuati grazie alla facilità ed alla molteplicità dei riposizionamenti, sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette inoltre una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>FUNZIONALITÀ E MORBIDEZZA BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che, creando un dislivello rispetto al corpo assorbente, aiutano a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Le barriere, composte di materiale morbido, risultano delicate al contatto con la pelle (Rif. ISO 15621 par.5.4).</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>   	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti-Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul> </li> </ol> <p>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### QUALITÀ E ANATOMICITÀ DEL MATERASSINO ASSORBENTE

Il corpo assorbente è composto da:

a) Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri Superassorbenti;

b) Speciale strato a rapido assorbimento che favorisce una veloce acquisizione del liquido e la sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura e sagomatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc.). L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e). La profilatura del tampone assorbente cambia in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia e della relativa corporatura dell'utilizzatore dell'ausilio.

### VESTIBILITÀ E CONFORT

Vestibilità e Confort di un ausilio assorbente si massimizzano quanto più il prodotto riesce ad assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sgambatura e sottigliezza del materassino assorbente sono le caratteristiche che più possono portare un ausilio a riprodurre il confort e la vestibilità di una mutanda.

Per quanto riguarda la sgambatura, la lunghezza del tratto curvo della sgambatura del materassino assorbente definisce la capacità del materassino assorbente di seguire l'anatomia del cavallo fino alla zona inguinale. In sintesi, una curvatura più lunga si traduce in una maggiore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, evitando/limitando ammassamenti del materassino, viceversa, una curvatura più corta si traduce in una minore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, creando un ammassamento dello stesso che penalizza il confort. La lunghezza della sgambatura è stata certificata attraverso test effettuati da laboratori specializzati (Rif. ISO 15621 par. 5.5 - SSCCP Milano Metodo 8).

Per quanto riguarda la sottigliezza: lo spessore del prodotto determina la capacità dello stesso di modellarsi all'anatomia dell'utente dando quindi una maggiore vestibilità e confort. In sintesi, durante l'uso, un prodotto più sottile ha una maggiore capacità di modellarsi al corpo, evitando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso; viceversa, un prodotto più spesso tende a perdere la capacità di modellarsi al corpo creando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso. Lo spessore interno del materassino è stato certificato attraverso test effettuati da laboratori specializzati.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>TRASPIRABILITA'</b>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. In particolare le Bande Laterali in Tessuto Non Tessuto lasciano la pelle più libera di respirare e, insieme alla sagomatura dell'ausilio Linidor permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Linidor è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/o l'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>Le elevate performance di assorbenza e asciuttezza contribuiscono a tenere l'umidità lontano dalla pelle, garantendo un primo livello di dermoprotezione. In aggiunta, altri 3 componenti esercitano un'azione "attiva" di dermoprotezione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito. L'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. La superficie trattata con lozione varia in base alla taglia del prodotto, disegnate per diverse strutture corporee. La lozione risponde ai benefici di protezione della pelle riportati nella ISO 15621 paragrafo 5.4.</li><li>- Il prodotto latex free</li></ul>
<b>INDICATORI DI CAMBIO</b>	<p>Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia "a viraggio" e cambiano dal giallo iniziale all'azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8. Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l'intera lunghezza del pannolone.</p> <p>Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell'area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall'esterno l'estensione dell'area bagnata del pannolone quando è indossato.</p> <p>L'efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d'uso con utenti incontinenti.</p> <p>Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti.</p> <p>Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all'azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### INDICATORI DI TAGLIA

Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia.  
L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.

*Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A.,  
società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.*

08 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

## LINIDOR ABBRACCIO PANNOLONE A MUTANDINA SUPER MISURA MEDIA

**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701142



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 70 a 110 cm

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco/Verde	746x575	85,63

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione ( $\pm 5\%$ )

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :

- > il livello di assorbenza
- > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- > il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- > taglia, formato e circonferenza
- > Pezzi per confezione

#### Confezione primaria (Buste)

<b>Pezzi per confezione: 15</b>	<b>Dimensioni (mm): 295 x 190 x 250</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,014</b>
---------------------------------	---	--------------------------------------

#### Confezione secondaria (Cartoni)

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 600 x 398 x 266</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,064</b>
----------------------------------	---	--------------------------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena




## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b></p>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. La traspirabilità del prodotto è inoltre guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione: la sagomatura dell'ausilio è tale da permettere allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>   	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità', specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi : <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul> </li> </ol> <p>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali con profilo arrotondato ad onde, riposizionabili più e più volte. La particolare struttura degli adesivi, di tipo "velcro", consente una tenuta eccellente in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p> 	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno).</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2000.**

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

## LINIDOR ABBRACCIO PANNOLONE A MUTANDINA SUPER


MISURA GRANDE

**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701141



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave circonferenza vita da 100 a 150 cm

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco/Verde	910x770	104,6
Velocità assorbimento ( ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- > il livello di assorbenza
- > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- > taglia, formato e circonferenza
- > Pezzi per confezione

#### Confezione primaria (Buste)

<b>Pezzi per confezione: 15</b>	<b>Dimensioni (mm): 290 x 190 x 295</b>	<b>Volume (m³): 0,016</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 600 x 398 x 311</b>	<b>Volume (m³): 0,074</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione **LINIDOR** Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>TRASPIRABILITA' RIVESTIMENTO</b></p>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. La traspirabilità del prodotto è inoltre guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione: la sagomatura dell'ausilio è tale da permettere allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>FASCE LATERALI TRASPIRANTI E AVVOLGENTI</b></p>	<p>L'innovativo disegno di prodotto ha le fasce laterali traspiranti, lasciando la pelle più libera di respirare e riducendo così il rischio di arrossamenti e irritazioni anche in una delle zone di maggiore frizione e sudorazione.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul> </li> </ol> <p>L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali con profilo arrotondato ad onde, riposizionabili più e più volte. La particolare struttura degli adesivi, di tipo "velcro", consente una tenuta eccellente in qualunque punto del rivestimento esterno, rendendo quindi l'applicazione molto agevole. La speciale struttura delle etichette permette di staccarle e riattaccarle innumerevoli volte per trovare la vestibilità adatta alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p> 	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno).</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
=UNI EN ISO 9001:2000=

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2000.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 4444


## LINIDOR PANNOLONE A MUTANDINA

MISURA MEDIA

PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 70 a 110 cm

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Verde	746 x 575	80,75
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- > il livello di assorbenza
- > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- > taglia, formato e circonferenza
- > Pezzi per confezione



#### Confezione primaria (Buste)

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 470 x 190 x 250</b>	<b>Volume (m³): 0,022</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 520 x 400 x 492</b>	<b>Volume (m³): 0,102</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali</b> (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. <b>La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</b></p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su: 1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p>	<p><b>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti.</b> Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort e' dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>TRASPIRABILITA'</b></p>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla <b>capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione</b>. La sagomatura dell'ausilio Linidor Permette allo stesso di <b>modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente e' causa di occlusione</b>. Il prodotto Linidor e' studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<p><b>DERMOPROTEZIONE</b></p> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li> <li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito ; l'attività lenitiva e protettiva della lozione e' stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li> <li>- Il prodotto latex free</li> </ul>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></li> <li>b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una <b>sagoma ed un profilo altamente definiti</b>. Lo stesso stampo e' progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.</li> </ol>
<p><b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b></p>	<p>Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da <b>garantire la massima vestibilità dei prodotti</b>, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino e' rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014



FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 4415

## LINIDOR PANNOLONE A MUTANDINA

MISURA GRANDE  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 100 a 150 cm

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Celeste	955x770	100
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295	Volume (m³): 0,027
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511	Volume (m³): 0,12

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali</b> (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p>	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su: 1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>
<b>TRASPIRABILITA'</b>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Linidor Permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Linidor è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/o l'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li><li>- Il prodotto latex free</li></ul>
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></li><li>b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.</li></ol>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it


AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 - Sublotto di rif. D  
Cod. Art. 2704585

**DIGNITY ULTRA**  
**PANNOLONE A MUTANDINA**  
MISURA PICCOLA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.009

Prodotto in conformità alla normativa CE



Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave circonferenza vita da 50 a 80 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	680 x 460	64,03
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 385 x 145 x 300	Volume (m³): 0,017
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 598 x 400 x 326	Volume (m³): 0,078

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali</b> (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera e' guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolino a mutandina Dignity contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li><li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi:<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida</b>: favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li><li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa</b>: per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti-Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti. L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.</li></ul></li></ol>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.
<b>TRASPIRABILITA'</b>	La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Dignity Permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Dignity è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto: - il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia; - il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. - Il prodotto latex free
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)




Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2704584

**DIGNITY ULTRA**  
**PANNOLONE A MUTANDINA**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**



Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 70 a 110 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Verde	746 x 575	80,75

Velocità assorbimento (ml/s) <sup>***</sup>	Rilascio umidità (g) <sup>***</sup>	Assorbimento specifico (g/g) <sup>***</sup>
> 2	< 1	> 7

<sup>\*\*\*</sup>Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 470 x 190 x 250</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,022</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 520 x 400 x 492</b>	<b>Volume (m<sup>3</sup>): 0,102</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali</b> (2 per lato)riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. <b>La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</b></p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera e' guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Dignity contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il Nuovo sistema <b>Anti-Odor System™</b> con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi:       <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida:</b> favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa:</b> per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul>       L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.     </li> </ol>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per la sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.</p>
<b>TRASPIRABILITA'</b>	<p>La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. La sagomatura dell'ausilio Dignity Permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Dignity è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e l'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.</p>
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	<p>L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;</li><li>- il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati.</li><li>- Il prodotto latex free</li></ul>
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></li><li>b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.</li></ol>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITA' DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 - Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701106

**DIGNITY ULTRA**  
**PANNOLONE A MUTANDINA**  
**MISURA GRANDE**  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**

Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave  
circonferenza vita da 100 a 150 cm



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato. Bande laterali in Tessuto Non Tessuto

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Celeste	910x770	98

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- > il livello di assorbenza
- > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- > il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- > taglia, formato e circonferenza
- > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 490 x 190 x 295	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,027
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,1226

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>BANDE LATERALI TRASPIRANTI E AVVOLGENTI</b></p>	<p>Le Bande Laterali in morbido telino di Tessuto Non Tessuto lasciano la pelle più libera di respirare riducendo il rischio di arrossamento. Formano inoltre la fascia in vita "Body Fit" che insieme al materassino assorbente più anatomico, si adattano meglio alle forme del corpo, riducendo inutili ammucchiamenti di plastica in vita.</p>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>Chiusura in vita mediante <b>quattro adesivi laterali</b> (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un <b>profilo arrotondato ad onde</b> per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto e quindi riposizionamento delle etichette avvengono sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. <b>La speciale struttura delle etichette permette una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</b></p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera e' guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero e' stata misurata da laboratori accreditati.</li> <li>2. Il <b>Nuovo sistema Anti-Odor System™ con brevetto depositato</b> che ha una doppia azione contro gli odori. <b>Anti-Odor System™</b>, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un <b>insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità</b>, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi :       <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>all'interno del prodotto in fase liquida</b>: favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina;</li> <li>&gt; <b>all'esterno del prodotto in fase gassosa</b>: per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti- Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti.</li> </ul>       L'efficacia della tecnologia <b>Anti-Odor System™</b> nel controllo degli odori e' stata misurata da laboratori accreditati.     </li> </ol>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che cambiano colore (dal giallo all'azzurro) in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>VESTIBILITA' E COMFORT</b>	Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. Per questo motivo sia il materassino assorbente che il rivestimento esterno hanno forme e dimensioni diverse a seconda della taglia. La parte del prodotto che influisce maggiormente sulla vestibilità è quella del materassino assorbente che deve avere il giusto spessore e la giusta flessibilità per potersi modellare adeguatamente alle diverse strutture corporee contribuendo in questo modo a garantire anche una superiore discrezione dell'ausilio quando indossato. La sagomatura di un ausilio svolge un ruolo cardine nel garantire la vestibilità di un prodotto. Una volta identificata la taglia corretta in base alla corporatura, per la sagomatura dell'ausilio si intende la capacità dello stesso di seguire meglio le forme del corpo. Il comfort è dato anche dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo.
<b>TRASPIRABILITA'</b>	La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. In Particolare le Bande Lateralì in Tessuto Non Tessuto lasciano la pelle più libera di respirare e, insieme alla sagomatura dell'ausilio Linidor permette allo stesso di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione. Il prodotto Linidor è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/o l'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee..
<b>DERMOPROTEZIONE</b> 	L'azione dermoprotettiva dell'ausilio è garantita da 3 elementi del prodotto: - il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia; - il filtrante con "DERMOPROTEZIONE" cioè con una lozione arricchita con Aloe, emoliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, Particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito; l'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. - Il prodotto latex free
<b>INDICATORI DI TAGLIA</b>	Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.
<b>QUALITA' DEL MATERASSINO</b>	Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce Acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino Assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### QUALITÀ DEL MATERASSINO

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità dei prodotti, è per questo che lo stesso è diverso in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia del prodotto. Inoltre il materassino è rivestito da un Telino in Tessuto Non Tessuto 100% ipoallergenico e dermatologicamente testato. La ipoallergenicità del telino è stata misurata da laboratori specializzati.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701073

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA EXTRA**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza medio / grave avente circonferenza vita da 70 a 105 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1060x800	90,36

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

<b>QUALITÀ DEL MATERASSINO</b>	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.
--------------------------------	--

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li> <li>• le bande laterali completamente traspiranti</li> <li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li> <li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li> <li>• Il prodotto privo di lattice</li> </ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a <b>prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi</b>. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di Un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di Composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua Struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee. Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- il livello di assorbenza
  - le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - Taglia e formato
  - Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 265	Volume (m³): 0,014
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 275	Volume (m³): 0,062





Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701076

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA EXTRA**  
**MISURA GRANDE**  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza medio / grave avente circonferenza vita da 85 a 125 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1300x850	92,73

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003


Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

<b>QUALITÀ DEL MATERASSINO</b>	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.
--------------------------------	--



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li><li>• le bande laterali completamente traspiranti</li><li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li><li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li><li>• Il prodotto privo di lattice</li></ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee.</p> <p>Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

<p>Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura. Sull'esterno della confezione viene indicato :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il livello di assorbenza</li> <li>➤ le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto</li> <li>➤ il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.</li> <li>➤ il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.</li> <li>➤ istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili</li> <li>➤ caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio</li> <li>➤ Taglia e formato</li> <li>➤ Pezzi per confezione</li> </ul>	
---	--

#### Confezione primaria (Buste)

Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 275	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,015
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------

#### Confezione secondaria (Cartoni)

Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 285	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,064
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------






Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701074

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA SUPER**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza grave avente circonferenza vita da 70 a 105 cm

STRUTTURA DEL PRODOTTO	
Filtrante a contatto con la cute	Telino in Tessuto Non Tessuto.
Materiale assorbente:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
Rivestimento esterno:	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO		
Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1060x800	96,36

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
QUALITÀ DEL MATERASSINO	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li><li>• le bande laterali completamente traspiranti</li><li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li><li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li><li>• Il prodotto privo di lattice</li></ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di Un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di Composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua Struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee.</p> <p>Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Taglia e formato
- Pezzi per confezione



#### Confezione primaria (Buste)

Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 265	Volume (m³): 0,014
--------------------------	----------------------------------	--------------------

#### Confezione secondaria (Cartoni)

Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 275	Volume (m³): 0,062
---------------------------	----------------------------------	--------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701077

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA SUPER**  
MISURA GRANDE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003  
Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza grave avente circonferenza vita da 85 a 125 cm

STRUTTURA DEL PRODOTTO	
Filtrante a contatto con la cute	Telino in Tessuto Non Tessuto.
Materiale assorbente:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
Rivestimento esterno:	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO		
Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1300x850	101,73


Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
QUALITÀ DEL MATERASSINO	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li><li>• le bande laterali completamente traspiranti</li><li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li><li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li><li>• Il prodotto privo di lattice</li></ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di Composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua Struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee.</p> <p>Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Taglia e formato
- Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 275	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,015
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 285	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,064

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena

FATER S.p.A.

Giovanni Cafforio

(FATER)

16 GIU. 2014



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. C  
Cod. Art. 2701075

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA MAXI**  
MISURA MEDIA  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.006

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza gravissima avente circonferenza vita da 70 a 105 cm

STRUTTURA DEL PRODOTTO	
Filtrante a contatto con la cute	Telino in Tessuto Non Tessuto.
Materiale assorbente:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
Rivestimento esterno:	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO		
Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1060x800	108,36

Velocità assorbimento ( ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
QUALITÀ DEL MATERASSINO	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li><li>• le bande laterali completamente traspiranti</li><li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li><li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li><li>• Il prodotto privo di lattice</li></ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee.</p> <p>Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Taglia e formato
- Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 265	Volume (m³): 0,014
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 275	Volume (m³): 0,062





Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701078

**LINIDOR PERFECT CARE**  
**PANNOLONE A CINTURA MAXI**  
MISURA GRANDE  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.003

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente di forma anatomica e cintura addominale, idoneo a realizzare indossato una mutandina a ridotta invasività cutanea, con bande laterali di contenimento, indicato per persone con incontinenza gravissima avente circonferenza vita da 85 a 125 cm

**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa con aggiunta di polimeri superassorbenti, e speciale sottostrato (acquisition layer) a rapida diffusione e distribuzione del liquido. Lo speciale nucleo interno cattura i liquidi e li trasforma in gel, aiutando a tenere sotto controllo gli odori. Non sono presenti polimeri superassorbenti nel primo strato assorbente sotto il TNT.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido polietilene e tessuto non tessuto "tipo cotone" traspirante, con indicatori di bagnato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	1300x850	110,73

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 1	> 7


\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

<b>QUALITÀ DEL MATERASSINO</b>	Il prodotto assicura la massima protezione e asciutto grazie al corpo assorbente composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto.
--------------------------------	--



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b></p> 	<p>Grazie a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il rivestimento esterno morbido e traspirante tipo cotone che favorisce lo scambio di aria tra l'esterno e l'interno del prodotto riducendo l'umidità a contatto con la cute;</li> <li>• le bande laterali completamente traspiranti</li> <li>• la minore presenza di plastica: il prodotto ingombra di meno lasciando la pelle più libera di respirare;</li> <li>• Il telino superiore che favorisce un contatto delicato sulla pelle;</li> <li>• Il prodotto privo di lattice</li> </ul>
<p><b>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</b></p> 	<p>L'innovativo sistema di fissaggio, composto da una morbida cintura traspirante con adesivi in velcro, facilita il cambio del prodotto, sia per pazienti deambulanti che allettati. Inoltre, la presenza di adesivi in velcro consente di staccarli e riattaccarli più volte mantenendo la loro funzionalità.</p>
<p><b>SISTEMA DEGLI ELASTICI</b></p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; Gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FUNZIONALITA' BARRIERE LATERALI</b></p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due morbide barriere laterali antifughe costituite da <b>materiale idrofobo</b> che aiuta a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Quando il prodotto è indossato le spondine, grazie al tensionamento dei fili elastici, si alzano e vanno a contatto con il corpo.</p>
<p><b>CONTROLLO ODORI</b></p> 	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza e' il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza e' alla ricerca di Un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a Cintura Linidor contiene "un sistema di controllo degli odori" basato sull'efficacia dei <b>polimeri superassorbenti</b>, che ostacolano la formazione di Composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua Struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p>



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>VESTIBILITA' E COMFORT</b></p> 	<p>Ogni prodotto è specificatamente studiato per adattarsi alle diverse conformazioni fisiche degli utenti. La particolare struttura del prodotto assicura una ridotta invasività cutanea ed una maggiore discrezione. Inoltre la sua forma anatomica e l'elastico in vita consentono una perfetta adattabilità alle diverse conformazioni corporee.</p> <p>Inoltre, il maggior comfort è garantito dal sistema di elastici che consente al prodotto di aderire bene intorno alle gambe e di vestire come se fosse biancheria e dalla morbidezza dei materiali che avvolgono delicatamente il corpo dell'utente lasciando la pelle libera di respirare.</p>
<p><b>INDICATORI DI TAGLIA E DI ASSORBENZA</b></p>	<p>Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie alla scritta presente sul rivestimento esterno che indica la taglia ed il livello di assorbenza. L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sulla confezione e sul cartone.</p>
<p><b>INDICATORI DI UMIDITA'</b></p>	<p>Indicatori che scompaiono in corrispondenza della zona del prodotto bagnata, segnalando quando e' il momento di effettuare il cambio.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p> 	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il facile sistema di indossaggio e riposizionamento con cintura;</li> <li>- chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li> <li>- pratiche e robuste confezioni con maniglie ed invito all'apertura;</li> <li>- l'indicatore di umidità che segnala quando è il momento di effettuare il cambio</li> </ul>

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Taglia e formato
- Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 290 x 185 x 275	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,015
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 590 x 380 x 285	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,064



16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. E  
Cod. Art. 2701011

**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.021  
Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente rettangolare, con barriera ai liquidi, adatto per persone con problemi di incontinenza moderata.

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	450 x 180	38,66
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 2	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- il livello di assorbenza
  - le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - taglia, formato e circonferenza
  - Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220</b>	<b>Volume (m3): 0,011</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385</b>	<b>Volume (m3): 0,053</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TIPO E CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO</b>	Costituito da <b>materiale impermeabile atossico</b> che funge da barriera impermeabile tra liquidi ed indumenti. Il film plastico di cui è composto è morbido liscio e senza asperità. Il rivestimento esterno, grazie al modulo elastico di cui è caratterizzato, garantisce da una parte la necessaria deformabilità del prodotto per adattarsi all'anatomia del corpo e dall'altra un'adeguata morbidezza e bassa rumorosità.
<b>QUALITÀ E ANATOMICITÀ DEL MATERASSINO ASSORBENTE</b>	Il corpo assorbente è composto da: a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u> b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo le capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità e funzionalità del prodotto rettangolare
<b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b>	La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il telino superiore ed il rivestimento esterno, tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.
<b>PRATICITÀ D'USO</b>	Grazie a: -l'utilizzo di mutande a rete in morbido tessuto elastico che fa aderire bene l'assorbente al corpo e lascia respirare la pelle; - indicatori di umidità che cambiano colore segnalando quando è il momento di effettuare il cambio. -Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni; -Le pratiche e robuste buste.
<b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b>	Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### INDICATORI DI CAMBIO

Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia “a viraggio” e cambiano dal giallo iniziale all’azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8.  
Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l’intera lunghezza del pannolone.  
Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell’area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall’esterno l’estensione dell’area bagnata del pannolone quando è indossato.  
L’efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d’uso con utenti incontinenti.  
Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti.  
Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all’azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch’essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

## LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE

CON BARRIERA

**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.021

Prodotto in conformità alla normativa 

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. E  
Cod. Art. 2701148



Ausilio assorbente rettangolare, con barriera ai liquidi, adatto per persone con problemi di incontinenza moderata.

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	453 x 180	37,6

Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 2	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione ( $\pm 5\%$ )

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220	Volume (m3): 0,011
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385	Volume (m3): 0,053



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TIPO E CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO</b>	Costituito da <b>materiale impermeabile atossico</b> che funge da barriera impermeabile tra liquidi ed indumenti. Il film plastico di cui è composto è morbido liscio e senza asperità. Il rivestimento esterno, grazie al modulo elastico di cui è caratterizzato, garantisce da una parte la necessaria deformabilità del prodotto per adattarsi all'anatomia del corpo e dall'altra un'adeguata morbidezza e bassa rumorosità.
<b>QUALITÀ E ANATOMICITÀ DEL MATERASSINO ASSORBENTE</b>	Il corpo assorbente è composto da un materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno <b>stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti</b> . Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una <b>omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti</b> . Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un <b>tampone assorbente che con la sua profilatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc..)</b> . L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e).
<b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b>	La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il <b>telino superiore ed il rivestimento esterno</b> , tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.
<b>PRATICITÀ D'USO</b>	Grazie a: -l'utilizzo di mutande a rete in morbido tessuto elastico che fa aderire bene l'assorbente al corpo e lascia respirare la pelle; - indicatori di umidità che cambiano colore segnalando quando è il momento di effettuare il cambio. -Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni; -Le pratiche e robuste buste.
<b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b>	Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### INDICATORI DI CAMBIO

Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia “a viraggio” e cambiano dal giallo iniziale all’azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8.  
Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l’intera lunghezza del pannolone.  
Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell’area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall’esterno l’estensione dell’area bagnata del pannolone quando è indossato.  
L’efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d’uso con utenti incontinenti.  
Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti.  
Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all’azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A.,  
società controllata da Fater al 100% e anch’essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE

SENZA BARRIERA

**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.021

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente rettangolare, senza barriera ai liquidi,

da utilizzare come inserto all'interno del pannolone a mutandina per i casi di incontinenza gravissima.



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	453 x 180	37,5
Velocità assorbimento (ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 2	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione



#### Confezione primaria (Buste)

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220</b>	<b>Volume (m3): 0,011</b>
<b>Confezione secondaria (Cartoni)</b>		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385</b>	<b>Volume (m3): 0,053</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p><b>QUALITA' E ANATOMICITA' DEL MATERASSINO ASSORBENTE</b></p>	<p>Il corpo assorbente è composto da un materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc..). L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e).</p>
<p><b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b></p>	<p>La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il telino superiore ed il rivestimento esterno, tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.</p>
<p><b>PRATICITA' D'USO</b></p>	<p>Grazie a: -Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni; -Le pratiche e robuste buste.</p>
<p><b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b></p>	<p>Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014





Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. E  
Cod. Art. 2701015

**DIGNITY CONTROL**  
**PANNOLONE RETTANGOLARE**  
**SENZA BARRIERA**  
**PRODOTTO PRIVO DI LATTICE**

Codice ISO 09.30.04.021

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente rettangolare, senza barriera ai liquidi,  
da utilizzare come inserto all'interno del pannolone a mutandina per i casi di incontinenza gravissima.



**STRUTTURA DEL PRODOTTO**

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.

**INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO**

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	453 x 180	37,5
Velocità assorbimento ( ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 2	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

**COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO**

- Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato :
- > il livello di assorbenza
  - > le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
  - > il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
  - > il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
  - > istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
  - > caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
  - > taglia, formato e circonferenza
  - > Pezzi per confezione



Confezione primaria (Buste)		
<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220</b>	<b>Volume (m3): 0,011</b>
Confezione secondaria (Cartoni)		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385</b>	<b>Volume (m3): 0,053</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>CARATTERISTICHE E STRUTTURE DEL CORPO ASSORBENTE</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da un materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.</p> <p>Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo le capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità e funzionalità del prodotto rettangolare.</p>
<b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b>	<p>La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il telino superiore ed il rivestimento esterno, tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.</p>
<b>PRATICITÀ D'USO</b>	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li><li>-Le pratiche e robuste buste.</li></ul>
<b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b>	<p>Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali.</p> <p>L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.</p>

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

## LINIDOR PANNOLONE RETTANGOLARE

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. E  
Cod. Art. 2701128

CON BARRIERA  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 09.30.04.021

Prodotto in conformità alla normativa C E



Ausilio assorbente rettangolare, con barriera ai liquidi, adatto per persone con problemi di incontinenza moderata.

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile che funge da barriera impermeabile tra liquidi e indumenti, esso è costituito da un film plastico con effetto tessuto (clothlike) traspirante. Con indicatori di bagnato.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni (mm)	Peso totale (g)
Bianco	453 x 180	40,6
Velocità assorbimento ( ml/s)***	Rilascio umidità (g)***	Assorbimento specifico (g/g)***
> 2	< 2	> 7

\*\*\*Metodi NMC 93 n. 001-002-003  
Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione

#### Confezione primaria (Buste)

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 350 x 140 x 220</b>	<b>Volume (m3): 0,011</b>
<b>Confezione secondaria (Cartoni)</b>		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 461 x 300 x 385</b>	<b>Volume (m3): 0,053</b>



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>TIPO E CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO</b>	<p>Il rivestimento esterno impermeabile, che funge da barriera tra liquidi e indumenti, è costituito da un film plastico traspirante ricoperto da un morbidissimo tessuto non tessuto "come cotone", anch'esso traspirante. Il rivestimento esterno, grazie al modulo elastico di cui è caratterizzato, garantisce da una parte la necessaria deformabilità del prodotto per adattarsi all'anatomia del corpo e dall'altra un'adeguata morbidezza e bassa rumorosità.</p>
<b>QUALITÀ E ANATOMICITÀ DEL MATERASSINO ASSORBENTE</b>	<p>Il corpo assorbente è composto da:</p> <p>a) <u>Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti</u></p> <p>b) <u>Speciale strato a rapido assorbimento</u> che favorisce una veloce acquisizione del liquido e sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo le capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. Lo stampo è studiato in modo da garantire la massima vestibilità e funzionalità del prodotto rettangolare</p>
<b>MORBIDEZZA E FINITURA DEL PRODOTTO</b>	<p>La finitura dei bordi e la morbidezza è basata sulla perfetta tenuta tra il telino superiore ed il rivestimento esterno, tenuta che viene garantita da tipi di colle e relativi disegni di applicazione appropriatamente studiati. L'intero prodotto è studiato per garantire il minimo ingombro. I bordi del prodotto sono rifiniti con cura e garantiscono comfort e morbidezza.</p>
<b>PRATICITÀ D'USO</b>	<p>Grazie a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-l'utilizzo di mutande a rete in morbido tessuto elastico che fa aderire bene l'assorbente al corpo e lascia respirare la pelle;</li><li>- indicatori di umidità che cambiano colore segnalando quando è il momento di effettuare il cambio.</li><li>-Le chiare istruzioni per l'indossaggio presenti sulle confezioni;</li><li>-Le pratiche e robuste buste.</li></ul>
<b>CONTROLLO DEGLI ODORI</b>	<p>Il prodotto rettangolare Linidor, grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti, contribuisce ad ostacolare la formazione di composti maleodoranti. Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati ed i dati sono riportati nella certificazione allegata.</p>



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>INDICATORI DI CAMBIO</b>	<p>Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia “a viraggio” e cambiano dal giallo iniziale all’azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8.</p> <p>Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l’intera lunghezza del pannolone.</p> <p>Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell’area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall’esterno l’estensione dell’area bagnata del pannolone quando è indossato.</p> <p>L’efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d’uso con utenti incontinenti.</p> <p>Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti.</p> <p>Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei care givers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all’azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.</p>
---------------------------------	--

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch’essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

## LINIDOR TRAVERSA SALVALETTO GOLD

Lotto n. 3 - Sublotto di rif. G  
Cod. Art. 4524

MISURA 60 X 90  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.006  
Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
Senza mezzi di ancoraggio al letto.



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.	Peso totale (g)
Bianco	898 x 650	> 75%	100.05

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia. Sull'esterno della confezione vengono indicate, le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto, nonché il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti. Su tutte le confezioni è stampato il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.



Confezione primaria		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 345 x 185 x 290	Volume (m3): 0,0185
Confezione secondaria		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 597 x 383 x 366	Volume (m3): 0,0837

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

18 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

## LINIDOR ULTRAPROTEZIONE TRAVERSA


MISURA 60 X 90

PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.006

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
Senza mezzi di ancoraggio al letto.



Lotto n. 3 – Sublotto di rif. G  
Cod. Art. 2701125

### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.	Peso totale (g)
Bianco	898 x 650	> 75%	51

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Pezzi per confezione



#### Confezione primaria

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280</b>	<b>Volume (m3): 0,016</b>
<b>Confezione secondaria</b>		
<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336</b>	<b>Volume (m3): 0,073</b>

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>CARATTERISTICHE E STRUTTURE DEL CORPO ASSORBENTE</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire un'omogenea ed adeguata distribuzione del materiale assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione. Il prodotto così disegnato fa da barriera ad eventuali perdite che si possono verificare nell'uso dell'ausilio assorbente proteggendo lenzuola e materasso.
<b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b>	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
<b>PROTEZIONE DELLE SUPERFICI</b>	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
<b>PRATICITÀ D'USO</b>	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Produttore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. F  
Cod. Art. 2701124

## LINIDOR ULTRAPROTEZIONE


**TRAVERSA**  
MISURA 80 X 180

PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.003

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
ancorabile al letto mediante rimboccatura sotto il materasso.



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO


Colore	Dimensioni prodotto (mm)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.	Peso totale (g)
Bianco	828 x 1800	> 25%	65.5

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione ( $\pm 5\%$ )

### COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia ed invito all'apertura.  
Sull'esterno della confezione viene indicato:

- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il numero verde 800 - 347788 a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- Pezzi per confezione



Confezione primaria		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280	Volume (m3): 0,016
Confezione secondaria		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336	Volume (m3): 0,073

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione  Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
CARATTERISTICHE E STRUTTURE DEL CORPO ASSORBENTE	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno stampo specifico che dà allo stesso una forma ed un profilo altamente definiti. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire un'omogenea ed adeguata distribuzione del materiale assorbenti. Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione. Il prodotto così disegnato fa da barriera ad eventuali perdite che si possono verificare nell'uso dell'ausilio assorbente proteggendo lenzuola e materasso.
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua struttura riboccabile, dotata di materiale esterno impermeabile che consente la riboccatura specificatamente del materasso singolo;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procedente)





Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129  
Pescara  
Tel. 085.4552554 / Fax 085.4552552

Lotto n. 3 - Sublotto di rif. G  
Cod. Art. 2704512

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =



## DIGNITY TRAVERSA 60 X 60

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi  
senza mezzi di ancoraggio al letto.

Riconducibile al Codice ISO 18.12.15.006  
Prodotto in conformità alla normativa C E

### COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento a contatto con la cute	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico.
Materiale assorbente	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
Rivestimento esterno	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido e silenzioso polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore	Dimensioni prodotto(mm)	% Superficie tampone sul totale superficie	Peso totale (g)
Azzurro	600 x 600	> 75%	67,7

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene.

Confezione primaria

Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 260 x 150 x 192	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,00749
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Confezione secondaria

Confezioni per cartone: 12	Dimensioni (mm): 795 x 395 x 310	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,09735
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

LINIDOR

Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 - Fax 085.4552552 - www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 - Sublotto di rif. G  
Cod. Art. 2701127


## DIGNITY TOTAL PROTECTION TRAVERSA SALVALETTO

MISURA 60 X 90  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.006

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
Senza mezzi di ancoraggio al letto.



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.	Peso totale (g)
Bianco	898 x 650	> 75%	51

Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione ( $\pm 5\%$ )

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia. Sull'esterno della confezione vengono indicate, le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto, nonché il numero del servizio consumatori a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti. Su tutte le confezioni è stampato il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.



Confezione primaria		
Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280	Volume (m3): 0,016
Confezione secondaria		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336	Volume (m3): 0,073



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Gafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 3 – Sublotto di rif. F  
Cod. Art. 2701126


## DIGNITY TOTAL PROTECTION TRAVERSA SALVALETTO

MISURA 80 X 180  
PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO 18.12.15.003

Prodotto in conformità alla normativa C E

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi,  
ancorabile al letto mediante rimboccatura sotto il materasso .



### STRUTTURA DEL PRODOTTO

<b>Filtrante a contatto con la cute</b>	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
<b>Materiale assorbente:</b>	Tampone assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto.
<b>Rivestimento esterno:</b>	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO

Colore	Dimensioni prodotto (mm)	% Superficie Assorbente sul Tot. Sup.	Peso totale (g)
Bianco	828 x 1800	>25%	65,5

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene con maniglia. Sull'esterno della confezione vengono indicate, le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto, nonché il numero del servizio consumatori a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti. Su tutte le confezioni è stampato il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.



#### Confezione primaria

<b>Pezzi per confezione: 30</b>	<b>Dimensioni (mm): 320 x 175 x 280</b>	<b>Volume (m3): 0,016</b>
---------------------------------	---	---------------------------

#### Confezione secondaria

<b>Confezioni per cartone: 4</b>	<b>Dimensioni (mm): 588 x 368 x 336</b>	<b>Volume (m3): 0,073</b>
----------------------------------	---	---------------------------

Materiale Riservato ad Uso Interno. Vietata la diffusione



Lo specialista delle farmacie



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 – 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 – Fax 085.4552552 – www.fater.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Protezione della pelle	Grazie a: -il filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato e studiato per ridurre i rischi di allergia;  - Il prodotto latex free
Protezione delle superfici	Materassino assorbente ad altissima percentuale di copertura.
Praticità d'uso	Grazie a: -l'area assorbente grande e resistente all'utilizzo ripetuto;  -la sua struttura riboccabile, dotata di materiale esterno impermeabile che consente la riboccatura specificatamente del materasso singolo;  -la sua versatilità d'uso, è utile sia come protezione delle superfici per chi soffre di incontinenza sia per chi è costretto a letto per molto tempo;  -le confezioni salvaspazio, più compatte che consentono un più facile trasporto ed il minimo ingombro nello stoccaggio.

**Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.**

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Gafforio  
(Procuratore)

**C - DOCUMENTAZIONE  
SPECIFICA PER IL  
LOTTO N.4**

**2 - Schede tecniche  
prodotti  
obbligatori offerti**



FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 – Sublotto A  
Cod. Art. 81472407  
Cod. EAN 4015400534600  
Cod. PARAF A932026560

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**SCHEMA TECNICA**  
**Pampers Progress**  
**Micro New Baby**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	H - MICRO
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 1 a 3 kg
CARATTERISTICHE:	<b>Incavo ombelicale</b> che lascia scoperto l'ombelico favorendone la cicatrizzazione. <b>Sistema di chiusura estensibile</b> con fasce estensibili per una perfetta aderenza al pancino. <b>Morbide barriere laterali tienitutto</b> interne e sulle gambine per proteggere dalla fuoriuscite. <b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino</b> <b>Indicatore di umidità.</b> <b>Senza lattice.</b>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene <b>interamente traspirante</b> (trattamento antirumore) ricoperto da un <b>morbido telino "tipo cotone"</b> .
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto
FISSAGGIO PRODOTTO:	Esclusivo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante <b>adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte e sovrapponibili per adeguarsi alle dimensioni del neonato.</b>
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	320
larghezza (mm)	162
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	14,0
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g) #	≥ 150
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b>
CONFEZIONE: (busta da)	24 pezzi
lunghezza (mm)	208
profondità (mm)	95
altezza (mm)	154
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0030
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	451
profondità (mm)	295
altezza (mm)	167
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,022
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del neonato prematuro

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552  
# Metodo ISO 11948-1

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)





FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 – Sublotto B  
Cod. Art. 2709069  
Cod. EAN 4015400471202  
Cod. PARAF A931031886

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SCHEDA TECNICA  
**Pampers Progressi**  
**Mini**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
TAGLIE:	MINI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 3 a 6
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuova Tecnologia "Flex-Adapt"</b>: un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza.</p> <p><b>Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</b></p> <p><b>Filtrante a fori larghi (ATS – Apertured Topsheet)</b> che consente un rapido assorbimento anche delle feci liquide, lasciando la pelle asciutta e pulita.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi al pancino del bambino.</p> <p><b>Fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</b></p> <p><b>Indicatore di taglia sul retro del pannolino.</b></p> <p><b>Indicatore di umidità.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone", con indicatore di umidità
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Esclusivo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili e sovrapponibili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	403
larghezza (mm)	304
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	21,50
POLPA DI CELLULOSA: (g)	2,50
POLIMERI SUPERASSORBENTI*: (g)	8,00
MATERIALE ASSORBENTE EQUIVALENTE: (g)	124,50
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g)	≥ 300
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	30 pezzi
lunghezza (mm)	237
profondità (mm)	110
altezza (mm)	180
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,005
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	393
profondità (mm)	252
altezza (mm)	255
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,025
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) g.l di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

# Metodo ISO 11948-1



FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 – Sublotto C  
Cod. Art. 2709034  
Cod. EAN 8001480087347  
Cod. PARAF A931153807

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Midi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MIDI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 4 a 9
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate</b> anti-fuoriuscite con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile con morbide fasce laterali elastiche .</b></p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.</b> Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	440
larghezza (mm)	298
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	27,22
POLPA DI CELLULOSA: (g)	8,3
POLIMERI SUPERASSORBENTI*: (g)	9,4
MATERIALE ASSORBENTE EQUIVALENTE: (g)	151,65
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g) #	≥ 400
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	58 pezzi
lunghezza (mm)	236
profondità (mm)	115
altezza (mm)	380
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0103
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	416
profondità (mm)	366
altezza (mm)	255
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0388
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) g.l di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

# Metodo ISO 11948-1

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



SCHEDA TECNICA  
**Pampers Baby Dry**  
**Maxi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MAXI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 7 a 18
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate anti-fuoriuscite</b> con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> con morbide fasce laterali elastiche .</p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	488
larghezza (mm)	316
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	33,39
POLPA DI CELLULOSA: (g)	10,2
POLIMERI SUPERASSORBENTI*: (g)	13,0
MATERIALE ASSORBENTE EQUIVALENTE: (g)	208,45
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g) #	≥ 500
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	52 pezzi
lunghezza (mm)	223
profondità (mm)	118
altezza (mm)	420
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0111
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	448
profondità (mm)	264
altezza (mm)	467
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0552
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) g. I di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

# Metodo ISO 11948-1

FATER S.p.A.  
Giovanni Gafforio  
(Procuratore)



FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 – Sublotto E  
Cod. Art. 2709047  
Cod. EAN 8001480087408  
Cod. PARAF A931153845

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Junior**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	JUNIOR
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 11 a 25
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate anti-fuoriuscite</b> con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> con morbide fasce laterali elastiche .</p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	517
larghezza (mm)	332
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	37,9
POLPA DI CELLULOSA: (g)	11,1
POLIMERI SUPERASSORBENTI*: (g)	15,3
MATERIALE ASSORBENTE EQUIVALENTE: (g)	244,43
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g) #	≥ 600
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	46 pezzi
lunghezza (mm)	208
profondità (mm)	118
altezza (mm)	430
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0106
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	468
profondità (mm)	264
altezza (mm)	442
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0546
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino
RICONDUCEBILE AL COD. ISO	09.30.04.009

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) g. l di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

# Metodo ISO 11948-1

11 6 GIU. 2014  
Sales & Marketing Div.  
20/06/2014 E-Pampers Baby Dry Junior

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 – Sublotto F  
Cod. Art. 2709054  
Cod. EAN 8001480087439  
Cod. PARAF A931153860

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

**SCHEMA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Extralarge**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	EXTRA LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 15 a 30
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™" con doppio strato cattura bagnato.</p> <p>Speciali barriere interne tieni tutto colorate anti-fuoriuscite con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p>Nuovo sistema di chiusura estensibile con morbide fasce laterali elastiche .</p> <p>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p>Clinicamente testato. Senza lattice.</p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	567
larghezza (mm)	340
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	46,6
POLPA DI CELLULOSA: (g)	14,8
POLIMERI SUPERASSORBENTI*: (g)	19,0
MATERIALE ASSORBENTE EQUIVALENTE: (g)	304,55
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO: (g) #	≥ 700
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	38 pezzi
lunghezza (mm)	347
profondità (mm)	125
altezza (mm)	245
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,011
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	398
profondità (mm)	288
altezza (mm)	368
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,042
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) g.l di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

# Metodo ISO 11948-1

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129 Pescara  
Tel. 085.4552554 / Fax 085.4552552

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

Lotto n. 4 - Sublotto G  
Cod. Art. 4466  
Cod. EAN 8001480044661  
Cod. PARAF A908352863  
N. Repertorio 93715/R



## DIGNITY TRAVERSA 40 X 60

PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi  
senza mezzi di ancoraggio al letto.

Riconducibile al Codice ISO 18.12.15.006  
Prodotto in conformità alla normativa CE

### COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento a contatto con la cute	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico.
Materiale assorbente	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
Rivestimento esterno	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido e silenzioso polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore	Dimensioni prodotto(mm)	% Superficie tampone sul totale superficie	Peso totale (g)
Bianco	600 x 400	73%	43,9

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene.

#### Confezione primaria

Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 195 x 150 x 192	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,00562
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

#### Confezione secondaria

Confezioni per cartone: 16	Dimensioni (mm): 795 x 395 x 310	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,09735
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena

ll

**C-DOCUMENTAZIONE  
SPECIFICA PER IL  
LOTTO N. 4**

**3 - Schede tecniche  
prodotti offerti  
come ampiezza  
di gamma**



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Progressi**  
**Newborn**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
TAGLIA:	NEWBORN
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 2 a 5
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuova Tecnologia "Flex-Adapt"</b>: un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza.</p> <p><b>Sistema anti-irritazione</b>: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di <b>crema protettiva</b> con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Filtrante a fori larghi (ATS - Apertured Topsheet)</b> che consente un rapido assorbimento anche delle feci liquide, lasciando la pelle asciutta e pulita.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi al pancino del bambino.</p> <p><b>Fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</b></p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sul retro del pannolino. <b>Clinicamente testato. Senza lattice</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Esclusivo sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili e sovrapponibili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	373
larghezza (mm)	278
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	19,63
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	28 pezzi
larghezza(mm)	216
profondità (mm)	106
altezza (mm)	178
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0040
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
larghezza (mm)	384
profondità (mm)	346
altezza (mm)	237
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,031
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Neonato

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552  
(\* Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Produttore)



SCHEDA TECNICA  
**Pampers Progressi**  
**Midi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MIDI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 4 a 9
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuovo Filtrante con rete super-assorbente a a fori larghi.</b></p> <p><b>Tecnologia "Flex-Adapt":</b> un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino., realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi "su misura" al pancino del bambino e nuova banda frontale di materiale innovativo che consente un migliore ancoraggio degli adesivi ("Effetto body<sup>TM</sup>").</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne colorate anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene <b>altamente traspirante</b> (trattamento antirumore), ricoperto da un <b>morbido telino "tipo cotone"</b> .
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto <b>ipoallergenico e clinicamente testato</b> , con strisce di delicata crema protettiva senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Esclusivo sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	440
larghezza (mm)	304
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	25,1
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	56 pezzi
lunghezza (mm)	216
profondità (mm)	116
altezza (mm)	390
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,010
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	417
profondità (mm)	365
altezza (mm)	237
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,036
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2017

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Progressi**  
**Maxi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MAXI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 7 a 18
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuovo Filtrante con rete super-assorbente a a fori larghi.</b></p> <p><b>Tecnologia "Flex-Adapt":</b> un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino., realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi "su misura" al pancino del bambino e nuova banda frontale di materiale innovativo che consente un migliore ancoraggio degli adesivi ("Effetto body<sup>TM</sup>"). Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne colorate anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo 'spunbounded', anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	488
larghezza (mm)	322
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	32,0
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	48 pezzi
lunghezza (mm)	350
profondità (mm)	112
altezza (mm)	225
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,009
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	370
profondità (mm)	250
altezza (mm)	371
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,034
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014



SCHEDA TECNICA  
**Pampers Progressi  
Junior**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	JUNIOR
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 11 a 25
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuovo Filtrante con rete super-assorbente a a fori larghi.</b></p> <p><b>Tecnologia "Flex-Adapt":</b> un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino., realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi "su misura" al pancino del bambino e nuova banda frontale di materiale innovativo che consente un migliore ancoraggio degli adesivi ("Effetto body™"). Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne colorate anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino. <b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo 'spunbounded', anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	516
larghezza (mm)	338
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	35,5
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	40 pezzi
lunghezza (mm)	305
profondità (mm)	116
altezza (mm)	225
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,008
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	374
profondità (mm)	252
altezza (mm)	326
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,031
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Gafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Progressi**  
**Large**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 13 a 27
CARATTERISTICHE:	<p><b>Nuovo Filtrante con rete super-assorbente a a fori larghi.</b></p> <p>La <b>combinazione unica</b> tra materassino super sagomato e sistema di chiusura estensibile "Strip Strap" fa sì che il pannolino abbia allo stesso tempo la <b>comodità della mutandina assorbente e la praticità delle etichette riposizionabili.</b></p> <p><b>Tecnologia "Flex-Adapt":</b> un materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità e garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino., realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi "su misura" al pancino del bambino e nuova banda frontale di materiale innovativo che consente un migliore ancoraggio degli adesivi ("Effetto body™").</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne colorate anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene <b>altamente traspirante</b> (trattamento antirumore), ricoperto da un <b>morbido telino "tipo cotone"</b> .
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto <b>ipoallergenico e clinicamente testato</b> , tipo 'spunbounded', anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata <b>crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto</b>
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	516
larghezza (mm)	338
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	35,8
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	40 pezzi
lunghezza (mm)	305
profondità (mm)	116
altezza (mm)	225
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,008
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	374
profondità (mm)	252
altezza (mm)	326
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,031
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Progressi**  
**Extra Large**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	EXTRA LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 16 a 30
CARATTERISTICHE:	<p>La <b>combinazione unica</b> tra materassino super sagomato e sistema di chiusura estensibile "Strip Strap" fa sì che il pannolino abbia allo stesso tempo la <b>comodità della mutandina assorbente</b> e la <b>praticità delle etichette riposizionabili</b>.</p> <p><b>Materassino super sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia ed i movimenti del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Sistema di chiusura estensibile e rinforzato</b> con morbide fasce laterali elastiche e avvolgenti per modellarsi "su misura" al pancino del bambino e nuova banda frontale di materiale innovativo che consente un migliore ancoraggio degli adesivi. ("Effetto body™").</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sul rivestimento esterno frontale del pannolino. <b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente <b>traspirante</b> (trattamento antirumore), ricoperto da un <b>morbido telino "tipo cotone"</b> .
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto <b>ipoallergenico e clinicamente testato</b> , tipo 'spunbounded', anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata <b>crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto</b>
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	567
larghezza (mm)	340
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	46,6
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	36 pezzi
lunghezza (mm)	313
profondità (mm)	125
altezza (mm)	245
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,010
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	398
profondità (mm)	295
altezza (mm)	334
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,039
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Mini**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MINI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 3 a 6
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate</b> anti-fuoriuscite con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile con morbide fasce laterali elastiche .</b></p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.</b>
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	403
larghezza (mm)	272
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	20,23
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte</b>
CONFEZIONE: (busta da)	31 pezzi
lunghezza (mm)	241
profondità (mm)	114
altezza (mm)	180
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,005
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	390
profondità (mm)	363
altezza (mm)	262
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,037
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU, 2014



SCHEDA TECNICA  
**Pampers Baby Dry**  
**Midi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MIDI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 4 a 9
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate</b> anti-fuoriuscite con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile con morbide fasce laterali elastiche.</b></p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.</b> <b>Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.</b>
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	440
larghezza (mm)	298
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	27,22
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	29 pezzi
lunghezza (mm)	236
profondità (mm)	115
altezza (mm)	380
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0103
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	416
profondità (mm)	366
altezza (mm)	255
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0388
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



SCHEDA TECNICA  
**Pampers Baby Dry**  
**Maxi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MAXI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 7 a 18
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate anti-fuoriuscite</b> con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> con morbide fasce laterali elastiche .</p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	488
larghezza (mm)	316
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	33,39
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	26 pezzi
lunghezza (mm)	223
profondità (mm)	118
altezza (mm)	420
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0111
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	448
profondità (mm)	264
altezza (mm)	467
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0552
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Junior**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	JUNIOR
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 11 a 25
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate anti-fuoriuscite</b> con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine</p> <p>Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> con morbide fasce laterali elastiche .</p> <p><b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b></p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	517
larghezza (mm)	332
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	37,9
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	23 pezzi
lunghezza (mm)	208
profondità (mm)	118
altezza (mm)	430
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0106
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	468
profondità (mm)	264
altezza (mm)	442
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0546
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino
RICONDUCEBILE AL COD. ISO	09.30.04.009

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Baby Dry**  
**Extralarge**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	EXTRA LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 15 a 30
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino, al rivestimento esterno altamente traspirante ed alle strisce di crema protettiva con Aloe presenti su una maggiore superficie a contatto con la pelle.</p> <p><b>Nuova struttura di pannolino con materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p><b>Speciali barriere interne tieni tutto colorate</b> anti-fuoriuscite con doppi elastici, ancora più efficaci. Tre elastici alle gambine Fascia impermeabile in vita</p> <p><b>Nuovo sistema di chiusura estensibile</b> con morbide fasce laterali elastiche . <b>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino.</b> <b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbonded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Nuovo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme. <b>Bande frontali traspiranti</b> per rendere più agevole l'applicazione del pannolino
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	567
larghezza (mm)	340
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	46,6
CONFEZIONAMENTO:	<b>Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.</b> Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	19 pezzi
lunghezza (mm)	347
profondità (mm)	125
altezza (mm)	245
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,011
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	398
profondità (mm)	288
altezza (mm)	368
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,042
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552  
(\* Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Sole e Luna Mini**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MINI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 3 a 6
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed <b>alle strisce di crema protettiva con Aloe e delicata essenza alla camonilla</b>, presenti sul tessuto a contatto con la pelle. <b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato. Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto <b>ipoallergenico e clinicamente testato</b> , tipo "spunbounded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata <b>crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto</b> .
FISSAGGIO PRODOTTO:	Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	403
larghezza (mm)	286
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	22,5
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	24 pezzi
lunghezza (mm)	190
profondità (mm)	114
altezza (mm)	180
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,004
IMBALLO: (cartone da)	6 buste
lunghezza (mm)	390
profondità (mm)	363
altezza (mm)	231
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,033
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Sole e Luna Midi**


DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MIDI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 4 a 9
CARATTERISTICHE:	<b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva con Aloe e delicata essenza alla camonilla, presenti sul tessuto a contatto con la pelle. Materassino sagomato per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza. <b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato. Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine. <b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino. <b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbounded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	440
larghezza (mm)	326
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	25,8
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	46 pezzi
lunghezza (mm)	192
profondità (mm)	115
altezza (mm)	380
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,008
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	416
profondità (mm)	366
altezza (mm)	213
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,032
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU, 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)





**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Sole e Luna Maxi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	MAXI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 7 a 18
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva con Aloe e delicata essenza alla camonilla, presenti sul tessuto a contatto con la pelle. Materassino sagomato per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato. Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbounded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	488
larghezza (mm)	344
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	30,9
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	42 pezzi
lunghezza (mm)	200
profondità (mm)	118
altezza (mm)	420
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,010
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	448
profondità (mm)	264
altezza (mm)	421
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,050
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU, 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Sole e Luna Junior**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	JUNIOR
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 11 a 25
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva con Aloe e delicata essenza alla camonilla, presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato. Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice..</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbounded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	517
larghezza (mm)	360
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	33,9
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezione sono più compatte
CONFEZIONE: (busta da)	38 pezzi
lunghezza (mm)	177
profondità (mm)	118
altezza (mm)	430
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0089
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	468
profondità (mm)	264
altezza (mm)	377
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,047
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
***Pampers Sole e Luna***  
***Extralarge***


DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto, munito di sistema di fissaggio integrato.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	EXTRA LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 15 a 30
CARATTERISTICHE:	<p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed alle strisce di crema protettiva con Aloe e delicata essenza alla camonilla ,presenti sul tessuto a contatto con la pelle.</p> <p><b>Materassino sagomato</b> per seguire naturalmente l'anatomia del bambino, realizzato con l'esclusiva tecnologia Ultra che permette di avere il 30% di ingombro in meno ed una maggiore assorbenza.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p><b>Indicatore di taglia</b> sulla fascia frontale del pannolino.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico e clinicamente testato, tipo "spunbounded", anche sulle bande tienitutto, con strisce di delicata <b>crema protettiva con Aloe senza profumo aggiunto.</b>
FISSAGGIO PRODOTTO:	Sistema di chiusura in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte anche in presenza di creme.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	584
larghezza (mm)	370
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	42,4
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. Grazie alla tecnologia Ultra le nuove confezioni sono più compatte.
CONFEZIONE: (busta da)	34 pezzi
lunghezza (mm)	313
profondità (mm)	125
altezza (mm)	245
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,010
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	398
profondità (mm)	266
altezza (mm)	334
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,035
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)





**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Easy Up**  
**Maxi**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, tipo pull on, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
TAGLIE:	MAXI
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 8 a 15
CARATTERISTICHE:	<p>Mutandina assorbente con morbida fascia elastica in vita per un grande confort e fasce laterali elastiche facili da tirare su e giù anche per il bambino.</p> <p>Nastro di chiusura sul retro per gettarlo in modo igienico.</p> <p>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™" con doppio strato cattura bagnato.</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne antifluiscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p>Sistema anti-irritazione: grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed al rivestimento esterno altamente traspirante.</p> <p>Clinicamente testato. Senza lattice.</p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un telino "tipo cotone" di morbidezza superiore.
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<p>Unica morbida fascia elastica, si indossa facilmente e veste come una mutandina.</p> <p>Dopo l'uso si toglie con un solo movimento strappandolo via dalla fascia laterale.</p> <p>Nastro di chiusura sul retro per gettarlo in modo igienico.</p>
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	480
larghezza (mm)	286
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	41,9
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	32 pezzi
lunghezza (mm)	320
profondità (mm)	125
altezza (mm)	220
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,009
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	413
profondità (mm)	368
altezza (mm)	241
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,037
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Easy Up**  
**Junior**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, <b>tipo pull on</b> , con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento brevettato*, rivo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	JUNIOR
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 12 a 18
CARATTERISTICHE:	<p><b>Mutandina assorbente con morbida fascia elastica in vita</b> per un grande confort e fasce laterali elastiche facili da tirare su e giù anche per il bambino.</p> <p>Nastro di chiusura sul retro per gettarlo in modo igienico.</p> <p><b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato.</p> <p>Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne antifluorescite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine.</p> <p><b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed al rivestimento esterno altamente traspirante.</p> <p><b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b></p>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un telino "tipo cotone" di morbidezza superiore.
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Unica morbida fascia elastica, si indossa facilmente e veste come una mutandina, dopo l'uso si toglie con un solo movimento strappandolo via dalla fascia laterale.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	505
larghezza (mm)	292
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	44,9
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	28 pezzi
lunghezza (mm)	280
profondità (mm)	125
altezza (mm)	235
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,008
IMBALLO: (cartone da)	3 buste
lunghezza (mm)	413
profondità (mm)	338
altezza (mm)	251
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,035
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU, 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers Easy Up**  
**Extralarge**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, <b>tipo pull on</b> , con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e <b>speciale strato a rapido assorbimento brevettato*</b> , privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	EXTRA LARGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	oltre i 16
CARATTERISTICHE:	<b>Mutandina assorbente con morbida fascia elastica in vita</b> per un grande confort e fasce laterali elastiche facili da tirare su e giù anche per il bambino. <b>Nastro di chiusura sul retro</b> per gettarlo in modo igienico. <b>Esclusivo filtrante "Fresco-Asciutto™"</b> con doppio strato cattura bagnato. Doppio strato di fibre speciali e fascia impermeabile in vita, bande interne antifurioscite con doppi elastici, doppi elastici alle gambine. <b>Sistema anti-irritazione:</b> grazie alla capacità del materassino di assorbire velocemente l'urina e di tenerla lontana dalla pelle del bambino ed al rivestimento esterno altamente traspirante. <b>Clinicamente testato. Senza lattice.</b>
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene altamente traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un <b>telino "tipo cotone" di morbidezza superiore.</b>
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Unica morbida fascia elastica, si indossa facilmente e veste come una mutandina,</b> dopo l'uso si toglie con un solo movimento strappandolo via dalla fascia laterale. <b>Nastro di chiusura sul retro</b> per gettarlo in modo igienico.
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	530
larghezza (mm)	312
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	47,3
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	26 pezzi
lunghezza (mm)	260
profondità (mm)	125
altezza (mm)	240
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,008
IMBALLO: (cartone da)	4 buste
lunghezza (mm)	488
profondità (mm)	298
altezza (mm)	286
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,042
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552  
(\* ) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforlo  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers UnderJams**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, <b>tipo pull on</b> , con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento brevettato*, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
TAGLIE:	SMALL/MEDIUM
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	da 17 a 29
CARATTERISTICHE:	Mutandina assorbente con morbida fascia elastica in vita per un grande confort e fasce laterali elastiche facili da tirare su e giù anche per il bambino. Bande interne antifurioscite con elastico, doppi elastici alle gambine.
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene traspirante (trattamento antirumore), ricoperto da un morbido telino "tipo cotone".
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Unica morbida fascia elastica, si indossa facilmente e veste come una mutandina, dopo l'uso si toglie con un solo movimento strappandolo via dalla fascia laterale.
CONTROLLO DEGLI ODORI	Grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti che, formando un legame chimico con l'ammoniaca, ostacolano la formazione di composti maleodoranti
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	555
larghezza (mm)	283
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	51,4
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura.
CONFEZIONE: (busta da)	10
lunghezza (mm)	123
profondità (mm)	115
altezza (mm)	266
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0038
IMBALLO: (cartone da)	4
lunghezza (mm)	565
profondità (mm)	244
altezza (mm)	152
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,021
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



**SCHEDA TECNICA**  
**Pampers UnderJams**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino di forma anatomica, <b>tipo pull on</b> , con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tienitutto.
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e <b>speciale strato a rapido assorbimento brevettato*</b> , privo di resine, collanti od altri agenti chimici
TAGLIE:	LARGE/EXTRALRGE
UTILIZZATORI: (peso corporeo kg)	oltre 27 kg
CARATTERISTICHE:	<b>Mutandina assorbente con morbida fascia elastica in vita</b> per un grande confort e <b>fasce laterali elastiche</b> facili da tirare su e giù anche per il bambino. Bande interne antifurioscite con elastico, doppi elastici alle gambine.
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene <b>traspirante</b> (trattamento antirumore), ricoperto da un <b>morbido telino "tipo cotone"</b> .
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	<b>Unica morbida fascia elastica, si indossa facilmente e veste come una mutandina</b> , dopo l'uso si toglie con un solo movimento strappandolo via dalla fascia laterale.
CONTROLLO DEGLI ODORI	<b>Grazie alla presenza dei polimeri superassorbenti che, formando un legame chimico con l'ammoniaca, ostacolano la formazione di composti maleodoranti</b>
FORMATO:	UNISEX
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	580
larghezza (mm)	305
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	57,4
CONFEZIONAMENTO:	Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura
CONFEZIONE: (busta da)	9
lunghezza (mm)	123
profondità (mm)	115
altezza (mm)	273
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0038
IMBALLO: (cartone da)	4
lunghezza (mm)	565
profondità (mm)	244
altezza (mm)	152
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,021
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del Bambino

ditta produttrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

(\*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)

16 GIU. 2014



FATER S.p.A.  
Vendite  
Ospedaliere

Lotto n. 4 - Sublotto di rif. B  
Cod. Art. 2701131

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SCHEDA TECNICA  
**Assorbello**  
**Pannolino Svedese**

DESCRIZIONE PRODOTTO:	Pannolino rettangolare piccolo senza barriera <b>Clinicamente testato.</b>
MATERIALE ASSORBENTE:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti
RIVESTIMENTO ESTERNO:	Tessuto Non Tessuto.
RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE:	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto.
FISSAGGIO PRODOTTO:	Mediante mutanda.
FORMATO:	UNICO
DIMENSIONI PRODOTTO	
lunghezza (mm)	400
larghezza (mm)	120
PESO TOTALE PRODOTTO: (g)	22,3
CONFEZIONAMENTO	Confezioni compatte salvaspazio
CONFEZIONE: (busta da)	15 pezzi
Lunghezza (mm)	195
Profondità (mm)	127
Altezza (mm)	175
Volume della confezione (m <sup>3</sup> )	0,0043
IMBALLO: (cartone da)	12 buste
Lunghezza (mm)	400
Profondità (mm)	390
Altezza (mm)	360
Volume del cartone (m <sup>3</sup> )	0,0562
FUNZIONE PRIMARIA:	Protezione assorbente per l'igiene del bambino.

ditta distributrice: Fater S.p.A. - Via Alessandro Volta, 10 - 65129 PESCARA - Tel.085/4552554 - Fax 085/4552552

16 GIU. 2014


FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Prodotto da FATER S.p.A.  
Via Alessandro Volta, 10 - 65129  
Pescara  
Tel. 085.4552554 / Fax 085.4552552

Lotto n. 4 - Sublotto di rif. G  
Cod. Art. 2704512

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =



## DIGNITY TRAVERSA 60 X 60

Ausilio assorbente non indossabile con barriera ai liquidi  
senza mezzi di ancoraggio al letto.

Riconducibile al Codice ISO 18.12.15.006  
Prodotto in conformità alla normativa CE

### COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento a contatto con la cute	Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico.
Materiale assorbente	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, disposto nella parte centrale del prodotto, privo di resine, collanti od altri agenti chimici.
Rivestimento esterno	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in morbido e silenzioso polietilene.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore	Dimensioni prodotto(mm)	% Superficie tampone sul totale superficie	Peso totale (g)
Azzurro	600 x 600	> 75%	67,7

*Nota: le informazioni tecniche su indicate sono soggette a variazione (± 5%)*

### CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene.

#### Confezione primaria

Pezzi per confezione: 15	Dimensioni (mm): 260 x 150 x 192	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,00749
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

#### Confezione secondaria

Confezioni per cartone: 12	Dimensioni (mm): 795 x 395 x 310	Volume (m <sup>3</sup> ): 0,09735
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

16 GIU. 2014

FATER S.p.A.  
Giovanni Cafforio  
(Procuratore)



Soluzioni semplici ed efficaci per una vita più serena

PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AI PAZIENTI DELLA REGIONE E ALLE STRUTTURE DELLE AA.SS.LL., AA.OO., I.R.C.C.S.

Allegato B1 - "Scheda Offerta economica"

CIG	lotto	Sub Lotto	Descrizione fornitura	Base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Quota quadrimestri	Sublotto	Prezzo Offerto lotto
5722513F1A	1		Tariffa forfettaria giornaliera	0,740	0,61160	zero/ sessantunomilacentosessanta	80,666,460	49,335,606,94	€ 49,335,606,94
572252375D	2		Tariffa forfettaria giornaliera	0,740	0,61160	zero/ sessantunomilacentosessanta	30,226,380	18,486,454,01	€ 18,486,454,01
		A	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA EXTRA LARGE	0,252	0,25190	zero/venticinquemilacentovanta	78,640	19,809,42	
		B	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA GRANDE	0,240	0,21500	zero/ventunomilacinquecento	6,302,480	1,355,033,20	
		C	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA MEDIA	0,220	0,18500	zero/dicottomilacinquecento	83,440	15,436,40	
		D	PANNOLONE A MUTANDINA MISURA PICCOLA	0,200	0,18000	zero/dicottomila	47,256	8,506,08	
		E	PANNOLONE RETTANGOLARE CON BARRIERA MISURA UNICA	0,100	0,08650	zero/zeroottomilaseicentocinquanta	233,480	20,196,02	
		F	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 80X180	0,180	0,13890	zero/tredicimilaottocentovanta	9,304,360	1,292,375,60	
		G	TRAVERSA SALVA LETTO MISURA 60X90	0,160	0,12000	zero/dodicimila	2,956,440	354,772,80	
57225277AA9		A	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI FINO A 3 KG	0,100	0,09500	zero/zeronovemilacinquecento	578,612	54,968,14	
		B	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 3 KG A 6 KG CIRCA	0,091	0,09000	zero/zeronovemila	6,872,024	618,482,16	
		C	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 4 KG A 9 KG CIRCA	0,106	0,10000	zero/diecimila	1,249,272	124,927,20	
		D	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 7 KG A 18 KG CIRCA	0,120	0,11500	zero/undicimilacinquecento	876,088	100,750,12	
		E	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 11 KG A 25 KG CIRCA	0,130	0,12500	zero/dodicimilacinquecento	855,784	106,973,00	
		F	PANNOLINO MUTANDINA PER BAMBINI DA 16 KG A 30 KG CIRCA	0,180	0,15900	zero/quindicimilanovecento	517,288	82,248,79	
		G	TRAVERSA 40X60	0,087	0,06800	zero/zerosaimilattocento	496,320	33,749,76	
5722533F9B									€ 1.122.099,17
									72.010.289,64

FATER S.p.A.  
 domicilio legale: Pescara, Via A. Volta n.10  
 partita IVA 01282360682

Procuratore Speciale Giovanni Cafforio, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 25/07/1957  
 e residente a Pescara in Via Nazionale Adriatica Nord n. 299/2, C.F. CFFGNN57125H894P

FATER S.p.A.  
 Giovanni Cafforio  
 (Procuratore)




Aut. Direzione Regionale delle Entrate per l'Abruzzo - sez. staccata di Pescara - nr. 18262/95.