

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI LAVANOLOGGIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MOLISE

ALLEGATO “ALLEGATO B1- CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA”

TABELLA A – CARATTERISTICHE MINIME DELLA BIANCHERIA PIANA

ID	Tipo letto	Descrizione	Specifiche tecniche
1 A	Standard	Lenzuolo	100% cotone colore bianco candido. Peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
2 A	Standard	Federa	100% cotone colore bianco candido. Peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati.
3 A	Standard	Traversa cerata	Rivestimento esterno o comunque a contatto con il paziente 100% cotone. <u>Caratteristiche</u> : traspirante, impermeabile, latex free, colore bianco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
4 A	Standard	Coperta lana ignifuga	Lana o misto lana con % minima di lana del 40% con certificato di appartenenza alla classe 1IM di reazione al fuoco. Peso indicativo 500 gr/mq. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
5 A	Standard	Copriletto	100% cotone, colore bianco o colorato. Peso 180-240 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
7 A	Standard	Asciugamano	100% cotone, elevata sofficità, colore bianco.
8 A	Pediatrico	Lenzuolo	100% cotone colore bianco candido. Peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
9 A	Pediatrico	Federa	100% cotone, colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati.
10 A	Pediatrico	Traversa cerata	Rivestimento esterno o comunque a contatto con il paziente 100% cotone traspirante, impermeabile, latex free, colore bianco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
11 A	Pediatrico	Coperta lana ignifuga	Lana o misto lana con % minima di lana del 40% con certificato di appartenenza alla classe 1IM di reazione al fuoco. Peso massimo 500 gr/mq. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.

ID	Tipo letto	Descrizione	Specifiche tecniche
12 A	Pediatrico	Copriletto	100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180-240 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso.
13 A	Culla	Lenzuolino	100% cotone, colore bianco candido o colorato, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso.
14 A	Culla	Coperta lana ignifuga	Lana o misto lana con % minima di lana del 40% con certificato di appartenenza alla classe 1IM di reazione al fuoco. Peso massimo 500 gr/mq. Misure compatibili con le culle in uso.
15 A	Culla	Copriletto	100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180-240 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso
16 A	Culla	Federa guanciaie	100% cotone, colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure 34 x 52 (+20) - chiusura con risvolto interno di 20 cm – cucito su tre lati.
17 A	Culla	Lenzuolino	100% cotone, colore bianco candido o colorato. Peso 130 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso
18 A	Neonatologia	Lenzuolino incubatrici	100% cotone, elevata soffici�ta, colore bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

TABELLA B – CARATTERISTICHE MINIME DELLA MATERASSERIA

- **B1 - Materassi in schiuma per letti standard e modulari (ID B1)**

Parametro	Requisiti di riferimento
Dimensioni	Compatibili con quelle dei letti utilizzati
Spessore	Da 15 a 17cm (18/20 per letti obesi). Per i materassi pediatrici si richiede spessore 10/12 cm
Struttura	Utilizzabili su letti articolati a tre snodi, modulari e per obesi
Composizione	Schiuma di polimero viscoelastico a "lenta memoria" (minore velocità di ritorno della superficie alla forma originale), a vari strati sovrapposti di schiume a densità variabile (di cui l'ultimo strato ad alta resistenza), suddivisi in segmenti in cui abbiano densità minore le zone del capo e dei talloni e maggiore la zona lombo-sacrale.
Densità	UNI6349, ISO 845, DIN53420
Indentazione	UN16353, ISO2439, BS4443 Pt.2-M.7, DIN53576/B
Deformazione	UNI6352, ISO1856, DIN53572
Resistenza alla fatica dinamica	UNI6356
Allungamento a rottura	UNI7032, ISO1798, DIN53571
Permeabilità all'aria	ISO 7231:2010
Materiale	Antibatterico e antifungineo, anallergico e antistatico
Classe di reazione al fuoco	Ignifugo classe 1 IM - D.M. 26/06/84 (e s.m.i.)
Sanificazione	Inserire le procedure e i protocolli di sanificazione utilizzati

- **B2 - Telo di copertura dei materassi in schiuma standard e modulari (ID B2)**

Parametro	Requisiti di riferimento
Impermeabilità ai liquidi	Resistente all'acqua, al sangue e all'urina. Certificazione.
Permeabilità ai vapori	Alta permeabilità ai vapori UNI 4818-26:1992
Permeabilità all'aria	Alta permeabilità all'aria ISO 7231:2010
Materiale	Sanificabile, disinfettabile, sterilizzabile, antiallergico, antibatterico e antifungineo
Caratteristiche strutturali	Copertura integrale, ermetica, apribile anche per singolo blocco nei materassi a blocchi o strati
Elasticità	Elasticità bidirezionale. ISO EN 13522 ISO 1421:2016
Classe di reazione al fuoco	Ignifugo classe 1 IM - D.M. 26/06/84

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

- **B3 - Materassi per culle pediatriche (ID B3)**

Tipologia	Requisiti di riferimento
Per incubatrice	Misure indicative: 34x55x2 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti standard
Lettoni termici	Misure indicative: 30x64x3,5 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti standard e a blocchi
Letto standard	Misure indicative: 36x59x4 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti
Letto modulare	Misure indicative lastre: 82x195, 82x155+20+20 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti

- **B4 - Guanciali in schiuma (ID B4)**

Parametro	Requisiti di riferimento
Materiale	Schiuma di polimero viscoelastico a "lenta memoria" (minore velocità di ritorno della superficie alla forma originale), antibatterico, antifungino, <u>anallergico e antistatico</u>
Dimensioni	Compatibili con quelle dei letti e materassi utilizzati adulti e pediatrici
Spessore	Da 5 a 7cm
Classe di reazione al fuoco	D.M. 26/06/84
Densità	UNI6349, ISO 845, DIN53420
Indentazione	UNI6353, ISO 2439, BS4443 Pt.2 M.7, DIN 53576/B
Deformazione permanente	UNI6352, ISO 1856, DIN53572
Resistenza alla fatica dinamica	UNI6356
Allungamento a rottura	UNI7032, ISO1798, DIN53571
Permeabilità all'aria	ISO 7231:2010
Sanificazione	Indicare le procedure e i protocolli di sanificazione utilizzati

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

TABELLA C – CARATTERISTICHE MINIME BIANCHERIA CONFEZIONATA

 • **C1 – Biancheria confezionata dipendenti**

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
Personale dirigente sanitario (Medici)						
ID 1 C1	Camice M/L	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4
ID 2 C1	Casacca M/C	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V	5
ID 3 C1	Casacca M/C	Colori allegri con stampe tipo fumetti	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Stessa descrizione della casacca	5
ID 4 C1	Pantalone unisex	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali	5
ID 5 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
ID 6 C1	Zoccoli	Bianco o Verde	Da 34 a 48	Mescola polimerica antistatica - latex free	Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili, suola forata, tomaia forata/non forata	1

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
Personale di sale operatorie, terapie intensive, rianimazioni, ambienti con bassa carica microbica						
ID 7 C1	Casacca antipulviscolo M/C	Verde	Da XS a XXXL	Materiale antipulviscolo	Stesse foggia della casacca ma fornita in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013	5
ID 8 C1	Pantalone antipulviscolo unisex	Verde	Da XS a XXXL	Materiale antipulviscolo	Stesse foggia del pantalone ma fornito in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013	5
ID 9 C1	Felpa antipulviscolo	Verde	Da XS a XXXL	Materiale antipulviscolo	Stesse foggia della felpa ma fornita in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013	5
Personale dirigente sanitario - Non medici (biologi, fisici, chimici, ecc.)						
ID 10 C1	Camice M/L	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4
ID 11 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
Veterinari – ID 1 C1 quater						
ID 12 C1	Camice M/L	Azzurro	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4
ID 13 C1	Casacca M/C	Azzurro	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1	5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
					tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V	
ID 14 C1	Pantalone unisex	Azzurro	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali	5
ID 15 C1	Tuta	Blu	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Intera, aperta anteriormente e chiusa tramite bottoni automatici o a pressione, due tasche anteriori, due taschini laterali, taschino posteriore chiuso tramite bottone automatico o a pressione, manica lunga con elastico al polso, giro manica comodo.	
ID 16 C1	Giacca a vento	Blu	Da XS a XXXL	Esterno in poliammide/poliuretano. Interno imbottitura in poliestere	Unisex, lunghezza sotto al bacino, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.	1
Personale infermieristico, Ostetriche, Puericultrici						
ID 17 C1	Casacca M/C	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V	5
ID 18 C1	Pantalone unisex	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso:	Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba	5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
				185/195 +/- 5% g/mq	linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali	
ID 19 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
ID 20 C1	Zoccoli	Bianco	Taglie dalla 34 alla 48	Mescola polimerica antistatica - latex free	Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili, suola forata, tomaia forata/non forata	1
Personale ausiliario (OSS, Ausiliari, OTA)						
ID 21 C1	Casacca M/C	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V	5
ID 22 C1	Pantalone unisex	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali	5
ID 23 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
ID 24 C1	Giacca a vento (per servizi esterni)	da definire con le AASS	Da XS a XXXL	Esterno in poliammide/poliuretano. Interno imbottitura in poliestere	Unisex, lunghezza sotto al bacino, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.	1
ID 25 C1	Zoccoli	Bianco	Da 34 a 48	Mescola polimerica	Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e	1

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
				antistatica - latex free	sterilizzabili, suola forata, tomaia forata/non forata	
Personale tecnico sanitario (Lab. Analisi, Radiologia, Fisioterapisti Centro Trasf., Ortottisti, Logopedista, Audiometrista, ecc)						
ID 26 C1	Casacca M/C	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V	5
ID 27 C1	Pantalone unisex	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali	5
ID 28 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
Dietiste, Assistenti sociali, Assistenti Sanitari, Psicologi						
ID 29 C1	Camice M/L	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4
ID 30 C1	Camice M/C (per psicologi)	Colori allegri con stampe tipo fumetti	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone. Peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Stessa descrizione della casacca	4
Autisti						
ID 31 C1	Pantalone tipo Jeans	Blu	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Due tasche posteriori, due tasche oblique anteriori, passanti in vita,	2

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
					chiusura con bottoni e/o cerniera, doppia cucitura laterale.	
ID 32 C1	Polo M/C	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, coletto a costine, spacchetti laterali	5
ID 33 C1	Polo M/L	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, coletto a costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine	5
ID 34 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
Farmacisti						
ID 35 C1	Camice M/L	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4
ID 36 C1	Felpa M/L	Blu	Da XS a XXXL	Pile antistatico	Felpa completamente apribile con zip lunga	2
Personale di front office (commessi, centralinisti)						
ID 37 C1	Cardigan rappresentanza uomo	Blu	Da XS a XXXL	Min 70% lana vergine Peso indicativo gr. 450 (pesante) 300 (leggero)	Costituito da un dietro e due parti anteriori, i due davanti sono sagomati in modo che uniti tra di loro formano una "V". Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita Sul bordo del davanti destro sono cuciti 5 bottoni, posti a distanze equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti.	2

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
					Maniche: a giro con polsino al fondo. Polsi, e bordi realizzati in costina.	
ID 38 C1	Cardigan rappresenta nza donna	Blu	Da XS a XXXL	Min 70% lana vergine Peso indicativo gr. 450 (pesante) 300 (leggero)	Costituito da un dietro e due parti anteriori, I due davanti sono sagomati in modo che uniti tra di loro formano una "V". Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita Sul bordo del davanti sinistro sono cuciti 5 bottoni, posti a distanze equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti. Maniche: a giro con polsino al fondo. Polsi, e bordi realizzati in costina.	2
ID 39 C1	Pantalone rappresenta nza uomo	Blu	Da XS a XXXL	100% lana vergine (fresco lana)	Apertura sul davanti con lampo in tinta, due tasche interne sul davanti taglio obliquo, due tasche posteriori a filetto con bottone e asola, internamente foderato sul davanti fin sotto il ginocchio.	2
ID 40 C1	Pantalone rappresenta nza donna	Blu	Da XS a XXXL	100% lana vergine (fresco lana)	Apertura sul davanti con lampo in tinta, due tasche interne sul davanti taglio obliquo, due tasche posteriori a filetto con bottone e asola, internamente foderato sul davanti fin sotto il ginocchio. Taglio donna.	2
ID 41 C1	Polo M/C	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, coletto a costine, spacchetti laterali	5
ID 42 C1	Polo M/L	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, coletto a	5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
					costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine	
Custodi						
ID 43 C1	Vestito a giacca estivo uomo e donna	Blu o grigio scuro	Da XS a XXXL	100% lana vergine (fresco lana)	giacca monopetto foderata - due o tre bottoni - spalle imbottite - bavero a revers - due tasche sul davanti con pattina - un taschino sx al petto tagliato - maniche lunghe con spacchi sul fondo manica fermati da bottoni - abbottonatura uomo e donna; pantalone donna dritto - chiusura laterale con lampo e bottone; pantalone uomo con tasche laterali oblique - apertura sul davanti con lampo - due tasche posteriori interne con apertura a taglio	3
ID 44 C1	Vestito a giacca invernale uomo e donna	Blu o grigio scuro	Da XS a XXXL	100% lana vergine	giacca monopetto foderata - due o tre bottoni - spalle imbottite - bavero a revers - due tasche sul davanti con pattina - un taschino sx al petto tagliato - maniche lunghe con spacchi sul fondo manica fermati da bottoni - abbottonatura uomo e donna; pantalone donna dritto - chiusura laterale con lampo e bottone; pantalone uomo con tasche laterali oblique - apertura sul davanti con lampo - due tasche posteriori interne con apertura a taglio	3
ID 45 C1	Camicia uomo M/L e M/C	Azzurro o bianca	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone; armatura:	abbottonatura centrale con cannolo - manica lunga con polsini a bottoni - colletto a punta - un taschino sul lato	5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
				tela, peso: 110/115 +/- 5% g/mq	sx al petto - maniche corte con bordino in fondo	
ID 46 C1	Camicia donna M/Le M/C	Azzurro o bianca	Da XS a XXXL	cotone popeline 100%; armatura: tela, peso: 110/115 +/- 5% g/mq	abbottonatura centrale donna con cannolo - manica lunga con polsini a bottoni - colletto a punta - un taschino sul lato sx al petto - maniche corte con bordino in fondo	5
ID 47 C1	Cravatta	Colore da concordare		poliestere 100%		3
Operai, addetti ai servizi vari						
ID 48 C1	Pantalone multitasche	Blu	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Pantalone multitasche. Apertura anteriore tramite cerniera o bottone a pressione, passanti in vita, due tasche anteriori e due posteriori chiuse con bottone a pressione, due tasche da pescatore chiuse tramite cerniera lungo le gambe.	2
ID 49 C1	Giacca	Blu	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone massaua	Apertura centrale fermata tramite bottoni coperti da finta. Collo a camicia in tessuto addoppiato. Manica lunga a raglan, fissata tramite elastico al polso. Tasche: due taschini applicati al petto, due tasche laterali.	2
ID 50 C1	Polo M/C	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, colletto a costine, spacchetti laterali	5

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

ID	Dotazione	Colore	Taglia	Composizione e tessuto	Descrizione minima	Dotazione
ID 51 C1	Polo M/L	Blu o grigio	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone	Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, coiletto a costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine	5
ID 52 C1	Giacca a vento	da definire con le AASS	Da XS a XXXL	Esterno in poliammide/poliuretano. Interno imbottitura in poliestere	Unisex, lunghezza sotto al bacini, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse.	1
Specializzandi						
ID 53 C1	Camice M/L	Bianco	Da XS a XXXL	Almeno 60% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq	Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso	4

• **C2 – Biancheria confezionata Emergenza 118**

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
Giaccone impermeabile (ID 1 C2) - Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - UNI EN ISO 20471:2017 - Classe III (alta visibilità) - UNI EN 343:2019 (protezione contro la pioggia) - Tenuta d'acqua su tessuto cucito ad incrocio e termosaldato: norma UNI EN ISO 811:2018; - Resistenza alla bagnatura: non inferiore a ISO 4 = 90, UNI EN ISO 4920:2013;	Tessuto impermeabile traspirante (Goretex o equivalente)	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti	2

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
<ul style="list-style-type: none"> - Permeabilità vapore d'acqua > 700 g/mq 24h, UNI 4818-26:1992; - Resistenza al vapore d'acqua: Ret < 10 m Pa/W ISO 11092:2014. - Requisiti di foggia: - Sul petto destro è presente un velcro per portatessera - Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l'applicazione dell'etichetta di qualifica; - Nella zona pettorale sinistra deve essere presente una tasca porta radio di dimensioni larghezza 9 cm x lunghezza 16 cm con soffietto di 3 cm con patella di ritenzione velcrata predisposta per la fuoriuscita dell'antenna radio. - Al di sotto del velcro per le personalizzazioni e del porta radio devono essere ricavate due tasche a taglio verticale posizionate in prossimità dell'apertura dell'indumento. - Nella parte anteriore inferiore devono essere presenti due tasche con soffietto di circa 2 cm. Il senso di apertura delle cerniere deve essere dal fianco verso l'interno. - La cerniera di chiusura dell'indumento deve essere assemblata al corpo del giubbino tramite un inserto in materiale tale da aumentare l'aderenza dello stesso al corpo dell'operatore; - Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm. - Le maniche devono essere realizzate con inserti in materiale tale (es.bi-elastico o similare) da aumentare l'aderenza dello stesso alle braccia dell'operatore; la regolazione del polsino deve prevedere un sistema di chiusura tramite 			

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
elastico velcrato per permettere la massima aderenza al polso. - Sul braccio sinistro deve essere presente una tasca munita di cerniera di chiusura - Cappuccio staccabile con bottoni a pressione, modello sagomato foderato in poliammide con chiusura sottogola tramite numero 2 bottoni a pressione, cordoncino di regolazione e fermo corda. - Logo 118 a colori nella parte posteriore			
Giacca leggera (giubbino) (ID 2 C2) Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - UNI EN ISO 20471:2017, Classe III (alta visibilità) Requisiti di foggia: - Collo a camicie - Apertura davanti chiusa con cerniera coperta con cannoncino fermato con velcro - Maniche lunghe a giro finite con elastico sul polso - Tasche a filetto chiuse da pattine - Logo 118 a colori nella parte posteriore - Sul petto destro è presente un velcro per portatessera - Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l'applicazione dell'etichetta di qualifica	Misto cotone poliestere	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti	2
Giacchino impermeabile (Kway) (ID3 C2) Norme di riferimento: - UNI EN ISO 20471:2017, Classe III (alta visibilità) - UNI EN 343:2019 (protezione contro la pioggia)	Tessuto impermeabile traspirante	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con	2

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
<p>Requisiti di foggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collo alto alla coreana con tasca posteriore per contenere il cappuccio con chiusura a mezzo velcro - Cappuccio non staccabile dotato di regolazione - Apertura davanti chiusa con cerniera - Maniche lunghe a giro finite con elastico sul polso - Tasche a filetto chiuse da pattine - Logo 188 a colori nella parte posteriore - Sul petto destro è presente un velcro per portatessera <p>Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l'applicazione dell'etichetta di qualifica</p>		bande rifrangenti	
<p>Gilet multifunzione (ID 4 C2)</p> <p>Norme di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN ISO 20471:2017, Classe II (alta visibilità) <p>Requisiti di foggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collo a V con chiusura centrale tramite cerniera - Nella zona pettorale sinistra è applicata una tasca portaradio con fettuccia di sicurezza regolabile chiusa con velcro - Nella zona pettorale destra è presente una tasca a soffietto con chiusura orizzontale a cerniera, sulla quale è sovrapposto un doppio portapenne. <p>Nella zona inferiore sono applicate due tasche a soffietto: entrambe protette da patella fermata da velcro.</p>	Tessuto impermeabile traspirante	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti	2

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
<p>Gilet multifunzione (ID 5 C2)</p> <p>Norme di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN ISO 20471:2017, Classe II (alta visibilità) <p>Requisiti di foggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collo a V con chiusura centrale tramite cerniera - Nella zona pettorale sinistra è applicata una tasca portaradio con fettuccia di sicurezza regolabile chiusa con velcro - Nella zona pettorale destra è presente una tasca a soffietto con chiusura orizzontale a cerniera, sulla quale è sovrapposto un doppio portapenne. <p>Nella zona inferiore sono applicate due tasche a soffietto: entrambe protette da patella fermata da velcro.</p>	<p>Tessuto impermeabile traspirante</p>	<p>A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti</p>	<p>2</p>
<p>Pantalone invernale (ID 5 C2)</p> <p>Norme di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPI ai sensi della Norma 340/04 - UNI EN ISO 20471:2017, Classe II (alta visibilità) <p>Requisiti di foggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 tasche a taglio sul davanti chiusura con cerniera; - n. 2 tasconi laterali applicati sui fianchi e chiusi da cerniera; - n. 1 tasca posteriore a dx con pattina e bottone a pressione; - apertura anteriore chiusa con cerniera coperta da patta e chiusa in vita con bottone a pressione; 	<p>Poliestere e cotone con peso gr 250 +/- 10%</p>	<p>A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti</p>	<p>3</p>

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione divisa	Composizione	Colore	Dotazione
- livello ginocchio toppe realizzate con stesso tessuto esterno e imbottite con imbottitura sfilabile. - fondo pantalone con apertura laterale 25 cm circa chiusura a cerniera con soffiutto e ghetta interna			
Pantalone estivo (ID 6 C2) Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - UNI EN ISO 20471:2017, Classe II (alta visibilità) Stesse tipologie di foggia del pantalone invernale.	Poliestere e cotone con peso gr 190 +/- 10%	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti	3
Sovrapantalone da intervento impermeabile (ID 7 C2) Tessuto impermeabile traspirante a norma UNI EN ISO 20471:2017 classe 2 DPI di 2° categoria e UNI EN 343:2019	Tessuto impermeabile traspirante	A scelta tra: giallo fluo, arancio fluo, rosso fluo con bande rifrangenti	2

TABELLA D – CARATTERISTICHE MINIME TTR

Descrizione	Misure indicative (in cm)
Telo universale grande	216 x 222
Telo universale piccolo	147 x 180
Telo testa	200 x 200 con rinforzo e lato adesivo
Telo testa	167 x 281
Telo testa	150 x 240
Telo testa	175 x 300
Telo testa adesivo	150 x 240
Telo piedi	200 x 200 con rinforzo e lato adesivo
Telo piedi	180 x 210
Telo laterale	100 x 90 con rinforzo e lato adesivo
Telo laterale grande	90 x 140

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione	Misure indicative (in cm)
Telo laterale piccolo	90 x 90
Telo di utilità piccolo	80 x 80
Telino	70 x 70
Telino	120 x 120
Telino con apertura ad omega	40 x 56
Telo di utilità grande	200 x 220
Telo	150 x 260
Telo per arti superiori con foro elastico diametro foro cm 4	200 x 300 con rinforzo e finestra centrale con membrana elastica con foro piccolo
Telo per arti inferiori	200 x 300 con rinforzo e finestra centrale con membrana elastica con foro grande
Telo piccolo con foro	80 x 100 con foro centrale adesivo
Telo piccolo con foro	75 x 90
Telo grande con foro	150 x 200 con foro centrale adesivo
Telo con foro	120 x 150
Telo con foro	100 x 150
Telo con foro	50 x 75
Telo con foro	45 x 45
Telo con bordo adesivo	50 x 50
Telo con bordo adesivo	75 x 45
Telo con bordo adesivo	75 x 75
Telo con bordo adesivo	75 x 100
Telo con bordo adesivo	90 x 90
Telo con bordo adesivo	150 x 175
Telo cesareo con apertura	175/250 x 305 apertura 18 x 16
Telo estremità superiore/inferiore con fenestrazione 25x25 e fuori elastico	231 x 373
Gambale	80 x 160
Gambale	45 x 80
Stockinette	40 x 100
Stockinette	22 x 75
Stockinette	30 x 120
Sacca Mayo	80 x 160

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA

Descrizione	Misure indicative (in cm)
Federa (sacco) mayo	85 x 150
Tavolo madre piccolo	120 x 150 con rinforzo
Tavolo madre piccolo	120 x 210
Tavolo madre grande	160 x 280 con rinforzo
Tavolo madre grande	210 x 210
Tavolo madre grande	215 x 240
Camice normale	M-XXXL
Camici unisex standard chirurgico	M-XXXL
Camici unisex chirurgico rinforzato	M-XXXL
Tasca portastrumenti 5 compart	42 x 70
Tasca portastrumenti 2 o 3 scomparti	nd
Sacca raccolta liquidi	nd
Sacca raccolta liquidi doppio foro	50 x 50
Copritelecamera	17 x 240
Salviette assorbenti	nd
Calzare	25 x 80
Copribrillanza	Tronco di cono 47,28 *56
Telo emodinamica	200 x 250
Telo Emodinamica	340 x 200
Telo Laparoscopia	299 x 356
Telo Laparoscopia	230 x 250

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNITURA