


AO Moscati

L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformità non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformità all'originale informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attività di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.



Impronta del documento digitale originale: 3f6009cd1630431edadcf01741e14efa

Identificativo del documento digitale originale: 494323

Protocollo: AOM-0014147-2024 13-05-2024 10:00:58

Parametri Qualitativi		Lotti da 1 a 13 Dispositivi per Ventilazione	
Facilità di introduzione	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Atraumaticità		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 14 a 22 Dispositivi Gestione Vie aeree	
Composizione del KIT	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Atraumaticità		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 23 a 27 Accessori per vie aeree	
Facilità di introduzione	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Atraumaticità		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 28 a 31 Accessori per la ventilazione	
Qualità dei raccordi	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	10
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 32 e 33 Filtri per ventilazione	
Capacità di filtraggio	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 34 a 36 Monitoraggio Emodinamico	
Adattabilità ai sistemi di monitoraggio in uso	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Completzza del KIT		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 37 a 41 Cateteri Venosi e arteriosi	
Facilità di introduzione	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Atraumaticità		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 42 Diuresi Controllata	
Composizione del KIT	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Lunghezza del tubo effluente		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70
Criteri Motivazionali		ON/OFF	Punteggio
Parametri Qualitativi		Lotti da 43 a 46 Kit procedurali	
Completzza del kit	DISCREZIONALI	Schede tecniche e campionatura	20
Assenza di Fialati		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del confezionamento		Schede tecniche e campionatura	10
Qualità del materiale		Schede tecniche e campionatura	10
Certificazioni a supporto		certificazione	20
Totale			70

