



## SERVIZIO PROVVEDITORATO

**OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto del servizio di disinfestazione, deblattizzazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio afferente l'ASL Caserta - Numero gara ANAC 7558337 - CIC 8055956133.**

### PROCESSO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

#### N. 2

L'anno duemilaventi, il giorno 26 (ventisei) del mese di Febbraio alle ore 9.30 presso gli uffici del Servizio Provveditorato della ASL, si è riunita in seduta riservata con la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto all'uopo nominata con Deliberazione n. 121 del 28.01.2020 per procedere con la valutazione della Documentazione Tecnica dell'R.T.I. ammesso al prosieguo di gara.

Sono presenti:

- Arch. Ing. VINCENZO MAGNETTA - Direttore UOC Tecnico Manutentivo - PRESIDENTE;
- Dr.ssa ROSSANA CAUTILLO - Direttore Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione - COMPONENTE;
- Dr. FERDINANDO DE LUCIA - Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione - COMPONENTE;
- Sig. GIANCARLO MARABESE - Assistente Amm.vo Servizio Provveditorato- SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

#### Premesso

- che nella seduta pubblica del 14.02.2020 giusta p.v. n.1 si procedeva attraverso il portale SIAPS Soresa alla verifica della presenza della Documentazione Tecnica prodotta dall'R.T.I. SIGECO srl/ ARTEMIDE GLOBAL SERVICE srl/ UNICED srl/ VESATEC di Verolla Paolo;
- che nella stessa seduta la Commissione Giudicatrice fissava la prossima seduta per il giorno 26.02.2020 alle ore 10.00.

#### Tanto Premesso

- La Commissione prima di procedere alla valutazione dell'offerta tecnica dell'RTI ammessa, prende atto di quanto espressamente riportato dal Disciplinare di gara in ordine alla valutazione della "componente qualitativa" con particolare

*f*

*ne*

*A*

*Q*

riferimento ai criteri motivazionali per l'assegnazione dei punteggi tecnici, del punteggio massimo assegnato a ciascun parametro, nonché le modalità di assegnazione dei relativi punteggi;

- La Commissione, ai fini dell'assegnazione dei punti previsti dal Disciplinare di gara per la predetta componente qualitativa, predispone una "SCHEDA DI VALUTAZIONE" da redigere in sede di valutazione. Detta scheda viene allegata al presente verbale come all.1);
- Conseguentemente la Commissione procede con l'esame della Documentazione Tecnica dell'RTI SIGECO srl/ ARTEMIDE GLOBAL SERVICE srl/ UNICED srl/ VESATEC di Verolla Paolo. Il risultato della valutazione viene riportato nella SCHEDA DI VALUTAZIONE allegata al presente verbale come all.2).

La Commissione conclude i lavori della seduta alle ore 11,30. Il Presidente della Commissione dispone la trasmissione dei verbali n. 1 e 2 al RUP per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**

(Arch.Ing. Vincenzo Magnetta)

**Componenti**

(Dr.ssa Rossana Cautillo)

(Dr. Ferdinando De Lucia)

**Segretario Verbalizzante**

( Giancarlo Marabese)

ALL. 2

ASL CASERTA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISDISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO AFFERENTE L’ASL CASERTA.

SEDUTA DI GARA DEL 26.02.2020  
DITTA/ASSOCIAZIONE: RTI SIGECO + ALTRE

VALUTAZIONE PARAMETRI QUALITA'

SUB CRITERI	PARAMETRI DI QUALITA'	Max punti	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI DI GARA			MEDIA	PUNTI ASSEGNATI
			Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3		
1.1	CRITERIO 1 Indagine preliminare sui centri urbani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti Indagine territoriale generale	Max punti 8	0,80	0,80	0,85	0,817	6,53
		Max punti 7	0,80	0,80	0,80	0,800	5,60
1.2	CRITERIO 2 Struttura organizzativa aziendale	Max punti 15					
		Max punti 8	0,80	0,70	0,75	0,750	6,00
2.2	Certificazioni di qualità - UNI EN ISO 14001:2015 - UNI EN 16636:2015	Max punti 7				2	3,00
						1	

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and checkmark*

	<b>CRITERIO 3 Modalità operative</b>	<b>MAX Punti 15</b>						
<b>3.1</b>	Modalità operative per le diverse tipologie di trattamenti	Max Punti 12	0,80	0,80	0,85	0,817		9,80
<b>3.2</b>	Procedure di verifica	Max Punti 3						
	<b>CRITERIO 4 Attrezzature proposte</b>	<b>MAX Punti 15</b>						2,80
<b>4.1</b>	Caratteristiche tecniche delle attrezzature per la disinfestazione e disinfezione	Max Punti 5						
<b>4.2</b>	Vetustà degli automezzi  Prevalenza da 1-3 anni	Max punti10	0,90	0,90	0,90	0,900		4,50
	<b>CRITERIO 5 Direttore tecnico dei lavori</b>	<b>MAX Punti 10</b>						10,00

re

6

6

6

<b>5.1</b>	Esperienza professionale specifica Maggione a 12 anni	Max Punti 7							
<b>5.2</b>	Ambiti dei Lavori Diretti (bacino di utenza in termini di residenti e superfici territoriali)	Max Punti 3	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,70
									7,00

**TOTALE PUNTI 57,93 /70**

**I COMPONENTI**

Dr.ssa Rossa Cautillo

Dr. Ferdinando De Lucia

**IL PRESIDENTE**

Arch. Ing. Vincenzo Magnetta

**II SEGRETARIO**

Giancarlo Marabese

ALL. 1

ASL CASERTA  
SERVIZIO PROVVEDITORATO


OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO AFFERENTE L'ASL CASERTA.

SEDUTA DI GARA DEL \_\_\_\_\_ DITTA/ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ LOTTO \_\_\_\_\_

VALUTAZIONE PARAMETRI QUALITA'

SUB CRITERI	PARAMETRI DI QUALITA'	Max punti	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI DI GARA			MEDIA	PUNTI ASSEGNATI
			Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3		
1.1	<b>CRITERIO 1</b> Indagine preliminare sui centri urbani con popolazione superiore ai 10.000 abitanti Indagine territoriale generale	Max punti 15					
1.2	Principali punti critici rilevati	Max punti 7					
	<b>CRITERIO 2</b> <b>Struttura organizzativa aziendale</b>	Max punti 15					
2.1	Logistica e gestione organizzativa	Max punti 8					
2.2	Certificazioni di qualità _____ _____	Max punti 7					

*[Handwritten signatures and marks in the evaluation table]*

	<b>CRITERIO 3</b> <b>Modalità operative</b>	<b>MAX</b> <b>Punti</b> <b>15</b>						
<b>3.1</b>	Modalità operative per le diverse tipologie di trattamenti	Max Punti 12						
<b>3.2</b>	Procedure di verifica	Max Punti 3						
	<b>CRITERIO 4</b> <b>Attrezzature proposte</b>	<b>MAX</b> <b>Punti</b> <b>15</b>						
<b>4.1</b>	Caratteristiche tecniche delle attrezzature per la disinfestazione e disinfezione	Max Punti 5						
<b>4.2</b>	Vetustà degli automezzi _____ _____	Max punti10						
	<b>CRITERIO 5</b> <b>Direttore tecnico dei lavori</b>	<b>MAX</b> <b>Punti</b> <b>10</b>						

	Esperienza professionale specifica	Max Punti 7					
<b>5.1</b>	_____ _____						
<b>5.2</b>	Ambiti dei Lavori Diretti (bacino di utenza in termini di residenti e superfici territoriali)	Max Punti 3					

TOTALE PUNTI \_\_\_\_\_/70

**I COMPONENTI**

Dr.ssa Rossa Cautillo

Dr. Ferdinando De Lucia

**IL PRESIDENTE**

Arch.Ing. Vincenzo Magnetta

**II SEGRETARIO**

Giancarlo Marabese



