Stralcio Esecutivo C - Nuovo setto in calcestruzzo armato fili 031-045 - Prospetto C1 e dettaglio armature

Arm. di inghisaggio in pilastro tipologia 1 (Ø16 passo 20)

Arm. di inghisaggio in pilastro tipologia 1 (Ø16 passo 20)

Arm. di inghisaggio in trave tipologia 1 per impalcato 1-2-3 (numeri e coppie riferiti al singolo inmpalcato) (Ø16 passo 20)



Arm. Orizzontale diffusa blocco piani 0 e +1 (Ø16 passo 20)



Arm. Orizzontale diffusa blocco piano -1 (Ø16 passo 20)



PARTICOLARE INGHISAGGI BARRE DI ARMATURA NEL PILASTRO IN C.A.
Scala 1:25



PARTICOLARE INGHISAGGI BARRE DI ARMATURA NELLA TRAVE DEL III IMPALCATO
Scala 1:25



PROSPETTO C.1



PROSPETTO C.2

SEZIONE 2 - 2



Arm. Verticale diffusa blocco piani 0 e +1 (Ø16 passo 20)



Arm. Verticale diffusa blocco piani -1 (Ø16 passo 20)



Note Tecniche:

1) L'armatura di inghisaggio passante e non passante, verticale ed orizzontale è posta in opera previo, foratura degli elementi strutturali (Ø20 passo 20) in calcestruzzo esistenti con rispetto dei ferri, in seguito si procederà all spolvero e pulizia dei fori eseguiti ed infine prima della posa in opera si eseguirà una iniezione di resina tipo " Sika ancorfix-30+ o similari con le stesse caratteristiche"
2) Le misure degli elementi e delle barre d'armature vanno riscontrate in sito prima delle esecuzione, unitamente al posizionamento e le dimensioni di porte e finestre di nuova realizzazione.
3) Verificare dimensioni e sagomatura vani per predisposizione infissi.

Legenda Tipologia d'interventi

- Maglia di telaio con controventi disapsatur a "V"
- Maglia di telaio con controvento diagonale
- Maglia di telaio con controvento diagonale
- Maglia di telaio con controvento diagonale
- Nuova parete in c.a. e tufia altezza, con solidarizzazione al telaio, sp. 30 cm
- Nuova parete in c.a. e tufia altezza, con solidarizzazione al telaio, sp. 40 cm
- Solidarizzazione impalcato mediante dispositivi tipo "shock transmitter"
- Giunto di nuova realizzazione
- Nuovo telaio con pilastri e travi in c.a. per giunto di nuova realizzazione
- Demolizione e ricostruzione
- Demolizione
- Interventi su nodi con piastra metallica
- Interventi su travi con FRP (taglio)
- Interventi su pilastri con angolari e calastrelli (taglio e flessione)

Key - Plan indicazione delle aree d'intervento - pianta delle fondazioni



LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI
CIG 79328044F3 - CUP H62H19000030003

A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
Ospedale Santobono
Viale Mario Fiore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minicucci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO

PROGETTISTI

MANDATARIA:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L
Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l.
Via Trottechien 61, 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:
G.M.N ENGINEERING s.r.l.
S.R.H. INGEGNERIA s.r.l.
SIRIO INGEGNERIA Ing. Vitantonio Polito

RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICHE
Ing. Fabio INZANI

RESPONSABILE ESPERTO IN PROGETTAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA
Arch. Margherita CARABILLO'

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Stefano BONFANTE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Margherita CARABILLO'

BIM MANAGER
Arch. Stefano CARERA

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI
Dott. Ing. Fabio INZANI

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Luca Giordo

PROGETTO ESECUTIVO		COMMESSA: **TW1927**
DISCIPLINA: STRUTTURE Stato di progetto		NUMERO ELABORATO: TW1927.PE.2031.RAV.PNN.ST.S.00
TITOLO ELABORATO: Intervento nuovi setti: Stralcio C Prospetto 1		DATA CONSEGNA: 08/10/2020
Revisione		NOME FILE:
01		
02		FORMATO ELABORATO: A1+
03		
04		SCALA ELABORATO: 1:50
05		