

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO A5- DESCRIZIONE PRODOTTI E PREZZI A BASE D'ASTA

lotto	CIG	Principio Attivo	Descrizione	QUANTITA DI U.M PER CONFEZIONAMENTO	U.M.	DESTINAZIONE D'USO	DOSAGGIO/ CONCENTRAZIONE	TIPO REGISTRAZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	FASBISOGNO QUADRIENNALE	BA	VALORE COMPLESSIVO
1	8931256808	ACIDO PERACETICO	polvere idrosolubile contenente: Sodio percarbonato, Tetracetilietilendiamina, Enzimi, EDTA, sodio pirofosfato, sodio carbanato denso, sodio bicarbonato, sodio solfato anidro, benzotriazolo	da 500 a 1000 g	GR	Decontaminazione primaria contemporanea a detersione di strumentario medico-chirurgico, dispositivi medici e dispositivi termolabili come gli endoscopi per attività micobatterica, virucida, fungicida e battericida) = 10 minuti circa; Disinfezione di alto livello con contemporanea detersione di strumentario medico-chirurgico e/o dispositivi medici, favorendo la rimozione dei residui organici presenti sullo strumentario per attività sporicida oltre che micobatterica, fungicida, virucida e battericida a temperatura ambiente= 25 minuti circa;	1% Itr per la disinfezione primaria ; 2% Itr per la disinfezione alto livello;	DM - Classe IIB	1.462.012,00	5.848.048,00	0,0036	21.052,97
2	8931258342	ACIDO PERACETICO	Acido peracetico (o suo precursore) in soluzione acquosa concentrata tra 3% e 5% (p/v) da attivare. Concentrazione ad attivazione completata 0,20-0,35% circa in acido peracetico. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco e sigillo anti-manomissione; La fornitura dovrà comprendere anche cartine indicatrici specifiche per la determinazione dell'attività della soluzione	vari formati (1000 ml 5000 ml)	LT	Disinfezione, sterilizzazione chimica a freddo di dispositivi medici, strumentario chirurgico munito di lenti oculari ed endoscopi	Concentrazione in soluzione acquosa tra 3% e 5% (p/v) da attivare. Concentrazione ad attivazione completata 0,20-0,35% circa in acido peracetico	DM - Classe IIB	130.273,00	521.092,00	2,8047	1.461.506,73
3	893127514A	ACIDO PERACETICO, PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO ACETICO	Azione contro batteri, spore, funghi, micobatteri della tubercolosi, virus (inattiva l'HBs-Ag), riduce i pirogeni e dissolve residui di sangue	5000 ml	LT	Disinfezione per macchine di dialisi, disinfezione e contemporanea disincrostazione dei circuiti idraulici dei monitor per dialisi.	Per 100 g di prodotto: 3,5 g di Acido Peracetico o concentrazioni equivalenti, opportunamente argomentati, in considerazione della destinazione specificata	DM - Classe IIB	4.844,00	19.376,00	20,5000	397.208,00
4	8931299517	PEROSSIDO DI IDROGENO	Peroossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12 vol) stabilizzata sec. FU. Flacone con tappo a vite e sigilli antimanomissione e sottotappo riduttore di flusso;	vari formati (100-250-500-1000 ml)	ML	Antisepsi cute, mucose e piccole ferite	3%	FARMACO	79.492.750,00	317.971.000,00	0,0009	286.173,90
5	89313173F2	PEROSSIDO DI IDROGENO	Peroossido di idrogeno stabilizzato sec. FU.	4000 ml	LT	Disinfezione di superfici	0,5%	FARMACO	19.648,00	78.592,00	1,1200	88.023,04
6	893135534E	ALCOOL ETILICO DENATURATO	Soluzione acquosa di alcool etilico al 70%	1000 ml	LT	Disinfezione di dispositivi medici anche invasivi, di superfici di apparecchiature mediche e attrezzature sanitarie	70%	-	277.908,00	1.111.632,00	2,7000	3.001.406,40
7	8931371083	ALCOOL ETILICO DENATURATO	Gel idroalcolico semplice 70% con emollienti/protettivi per prevenire la disidratazione cutanea. flacone in plastica con sigillo anti manomissione e sottotappo riduttore flusso;	100 ml circa	ML	Lavaggio antisettico delle mani . Azione battericida fungicida e virucida. Tempo di contatto da 30" a 60" max	70% circa	PMC	13.216.360,00	52.865.440,00	0,0052	274.900,29
8	8931402A15	ALCOOL ETILICO DENATURATO	Gel idroalcolico 70% semplice con emollienti/protettivi per prevenire la disidratazione cutanea. Flacone in plastica con sigillo anti manomissione e erogatore per dosaggio predefinito, fornito per ciascun flacone in confezione singola o già incorporato.	vari formati	LT	Lavaggio antisettico delle mani . Azione battericida fungicida e virucida. Tempo di contatto da 30" a 60" max	70% circa	PMC	5.995.467,00	23.981.868,00	1,7325	41.548.586,31
9	8931412258	ALCOOL ETILICO E ISOPROPILICO	Disinfettante alcolico 95° per dispositivi medici non invasivi	1000 ml	LT	Disinfezione di dispositivi medici invasivi, di superfici di dispositivi e attrezzature sanitarie	95° circa	DM - Classe IIB	157.346,00	629.384,00	1,6000	1.007.014,40
10	8931429060	ALCOOL ETILICO e/O ISOPROPILICO	Gel idroalcolico 70% con alcol etilico o alcol isopropilico o n-propilico per la disinfezione delle mani . distributore elettronico per gel idroalcolico, contenitore a chiusura ermetica con valvola anticontaminante per distributore elettronico	vari formati	LT	Lavaggio antisettico delle mani . Azione battericida fungicida e virucida. Tempo di contatto da 30" a 60" max	70% circa	PMC	303.938,00	1.215.752,00	7,9900	9.713.858,48
11	8931454500	CLOREXIDINA	Gel sterile idrosolubile con clorexidina 0,05% in associazione ad anestetico locale per cateterismo vescicale	10 - 15 g	GRr	Gel sterile idrosolubile, antisettico, incolore, trasparente, non irritante utilizzato per la lubrificazione dei cateteri uretrali.	0,05%+2% circa di anestetico	DM - Classe IIB	611.880,00	2.447.520,00	0,0917	224.437,58
12	8931470235	CLOREXIDINA	Clorexidina 0,2% collutorio. flacone in plastica con sigillo anti manomissione;	da 100 a 500 ml	ML	igiene cavo orale	0,2%	PMC	7.401.000,00	29.604.000,00	0,0240	710.496,00
13	89314799A0	CLOREXIDINA	Spazzolino con clorexidina 0,12% circa dotato di connessione al sistema di aspirazione. Busta singola termosaldata;	1	pezzo	Disinfezione cavo orale per prevenzione VAP		DM - Classe IIA	53.560,00	214.240,00	1,5650	335.285,60
14	89314956D5	CLOREXIDINA DIGLUCONATO + ALCOL ETILICO	salviette monouso imbevute di clorexidina 2% circa 5 ml , in busta singola termosaldata;	bst	ML	è indicato per la disinfezione di cateteri venosi centrali e periferici contro batteri, lieviti, Mycobacterium terrae (tubercolicida), Rota virus e virus incapsulati. Tempo di contatto max 1'		DM - Classe IIB	4.327.250,00	17.309.000,00	0,0850	1.471.265,00
15	8931508191	CLOREXIDINA DIGLUCONATO + ALCOL ISOPROPILICO	Clorexidina 2% con colorante dotato di dispositivo applicatore	vari formati da 3 ml circa a max 30 ml circa	ML	antisepsi cute; disinfezione cute prima di procedure mediche invasive quali posizionamento impiantabili	2%	FARMACO	1.679.710,00	6.718.840,00	0,3200	2.150.028,80
16	89315292E 5	CLOREXIDINA GLUCONATO	Clorexidina gluconato 0,05% Busta monodose sterile	Da 20 a 30 ml	ML	Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni, etc).	0,05%	FARMACO	1.720.260,00	6.881.040,00	0,1310	901.416,24
17	8931539B23	CLOREXIDINA GLUCONATO	Clorexidina gluconato 20% in soluzione acquosa da diluire; flacone con sigillo anti manomissione e dosatore;	1000 ml	LT	antisepsi cute lesa e mucose	20%	DM - Classe IIA	112.374,00	449.496,00	25,9100	11.646.441,36
18	89315579FE	CLOREXIDINA GLUCONATO	Clorexidina gluconato 2% soluzione alcolica monodose ; flacone in plastica/busta termosaldata;	20 - 30 ml	ML	antisepsi della cute integra, disinfezione di aree cutanee nella terapia iniettiva; la disinfezione del punto di inserzione del catetere venoso o arterioso;	2%	PMC	1.635.380,00	6.541.520,00	0,2600	1.700.795,20
19	8931568314	CLOREXIDINA GLUCONATO	Clorexidina gluconato 2% soluzione alcolica; flacone in plastica opaca con sigillo anti manomissione e sottotappo riduttore flusso	vari formati da 250 ml a 1 lt	ML	antisepsi della cute integra , disinfezione di aree cutanee nella terapia iniettiva e del sito chirurgico	2%	PMC	60.111.080,00	240.444.320,00	0,0060	1.442.665,92
20	893158511C	CLOREXIDINA GLUCONATO	Spazzola-spugna monouso preimbevuta di clorexidina gluconato 4% in soluzione saponosa	1	pezzo	detersione e antisepsi preoperatoria di unghie, mani e braccia	4%	PMC	463.710,00	1.854.840,00	0,2900	537.903,60
21	8931597B00	CLOREXIDINA GLUCONATO + ALCOL ETILICO	Soluzione idroalcolica a base di clorexidina 0,5%, ad azione levulicida e virucida con contenuto in alcool non inferiore al 70%, priva di acetone o altra sostanza irritante per le vie respiratorie e per gli occhi, incolore e/o colorato; flacone con sigillo anti manomissione e sottotappo riduttore flusso;	vari formati	LT	antisepsi cute integra, preparazione preoperatoria e per antisepsi delle mani senza acqua	≥ 70 %	farmaco/dm	566.082,00	2.264.328,00	6,0000	13.585.968,00
22	89316094E 9	CLOREXIDINA GLUCONATO O DIGLUCONATO	Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione detergente al 4% ; Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore con erogatore azionabile a pressione (singolarmente confezionato se non già inserito);	vari formati (250-500-1000 5000 ml)	LT	Lavaggio antisettico e chirurgico mani e cute integra . Fornitura gratuita di supporti a muro in materiale non ossidabile e disinfettabile	4%	PMC	246.190,00	984.760,00	5,9800	5.888.864,80
23	8931635A5C	CLOREXIDINA GLUCONATO O DIGLUCONATO	Clorexidina al 2% con colorante tappo con sigillo antimanomissione e applicatore	100 ml circa	ML	antisepsi della cute integra , disinfezione di aree cutanee nella terapia iniettiva e del sito chirurgico	0	PMC	3.152.610,00	12.610.440,00	0,3500	4.413.654,00
24	89316441CC	CLORO DERIVATI CON DETERGENTI E/O TENSOATTIVI	Soluzione concentrata di ipoclorito di sodio 2-3% di cloro attivo.	vari formati	LT	Detersione e disinfezione superfici ed ambienti	2 - 3% (di cloro disponibile)	PMC	104.346,00	417.384,00	1,0875	453.905,10
25	8931658D56	CLORODERIVATO INORGANICO	Cloroderivato inorganico 1,1% di cloro attivo . Flacone con sovrapposizione dosatore	1000 ml	LT	Disinfezione dispositivi medici per dialisi peritoneale	1,1%(cloro attivo)	DM - Classe IIA	79.974,00	319.896,00	0,8300	265.513,68
26	893166424D	CLORODERIVATO INORGANICO	Cloroderivato inorganico 0,55% di cloro attivo	200 ml circa	ML	Disinfezione dispositivi medici per dialisi peritoneale	0,55% (cloro attivo)	DM - Classe IIA	3.471.716,00	13.886.864,00	1,0200	14.164.601,28

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI ALLE A.A.S.S. DELLA REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO A5- DESCRIZIONE PRODOTTI E PREZZI A BASE D'ASTA

lotto	CIG	Principio Attivo	Descrizione	QUANTITA DI U.M PER CONFEZIONAMENTO	U.M.	DESTINAZIONE D'USO	DOSAGGIO/ CONCENTRAZIONE	TIPO REGISTRAZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	FASBISOGNO QUADRIENNALE	BA	VALORE COMPLESSIVO
27	8931678DD7	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO	Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 1100 ppm) di cloro attivo o disponibile. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore.	vari formati	LT	Disinfezione oggetti in plastica, gomma, vetro, acciaio inox; disinfezione poppatoi e tettarelle	1,10%	DM - Classe IIA	124.564,00	498.256,00	1,1000	548.081,60
28	893168861A	CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO/SODIO IPOCLORITO	Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa pronta per l'uso corrispondente allo 0,05% (pari a 0,05 g in 100 ml) di cloro attivo o disponibile. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione. sottotappo riduttore/dosatore	vari formati	LT	Deterzione ed antisepsi della cute lesa, lavaggio delle mucose, piaghe ed ustioni, genitali esterni	0,05%	farmaco	503.554,00	2.014.216,00	2,7000	5.438.383,20
29	8931710841	IPOCLORITO DI SODIO	Ipoclorito di sodio all'8%	1000 ml	LT	Decontaminazione vetreria di laboratorio; azione disinfettante paragonabile al sodio ipoclorito 1% in reparti ad alto rischio	8%	DM - Classe IIA	10.082,00	40.328,00	3,6200	145.987,36
30	8931717E06	IPOCLORITO DI SODIO	Panno 20x20 cm circa monouso in busta monodose imbevuto di sodio ipoclorito 5% circa		pezzo	Disinfezione a freddo di superfici di DM	0,10%	DM - Classe IIA	518.076,00	2.072.304,00	0,2700	559.522,08
31	893176232C	IPOCLORITO DI SODIO	soluzione disinfettante a base di sodio ipoclorito pari a cloro attivo 1100 ppm flacone pronto uso 500 ml spray con attivita' battericida, fungicida, e virucida. per la disinfezione unita' pazienti; disinfezione dei piani di lavoro per la preparazione dei cibi, tavoli, sedie, sanitari, superfici in plastica e acciaio inox (con attivita' anche su clostridium difficile - acinetobacter	vari formati	ML	Disinfezione a freddo di superfici di DM formulazione spray		PMC	15.751.128,00	63.004.512,00	0,0030	189.013,54
32	893176774B	POLIENZIMI	Polienzimi miscela in soluzione, a schiuma controllata e con contenuto enzimatico ≥ 2%. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione; sottotappo riduttore/dosatore;	1000 ml	LT	Deterzione manuale e meccanica dei dispositivi medici	≥ 2%	DM - Classe IIA	14.128,00	56.512,00	1,4000	79.116,80
33	89317709C4	POLIENZIMI SENZA POLIFENOLI	Polienzimi miscela in soluzione con disinfettante e detergente non contenente polifenoli. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione, sottotappo riduttore/dosatore;	1000 ml	LT	Deterzione proteolitica di strumenti chirurgici, fibre ottiche, macchine lavaendoscopi, apparecchi ad ultrasuoni		DM - Classe IIA	24.009,00	96.036,00	2,5000	240.090,00
34	89317812DA	POLIESANIDE+BETAINA	Soluzione detergente pronta all'uso a base di poliesanide e betaina 0,1%+0,1% circa	350 ml circa	ML	ferite acute e croniche e per ustioni con azione sul biofilm		DM - Classe IIA	8.660.118,00	34.640.472,00	0,0314	1.087.710,82
35	89317866F9	POLIESANIDE+BETAINA	gel base di poliesanide e betaina 0,1%+0,1% circa	50 g circa	GRr	ferite acute e croniche e per ustioni con azione sul biofilm		DM - Classe IIA	510.659,00	2.042.636,00	0,3600	735.348,96
36	8931794D91	POLIFENOLI + TENSOATTIVI	Polifenoli in soluzione + tensioattivi ad azione detergente. Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione; sottotappo riduttore/dosatore;	1000 ml	LT	Decontaminazione strumentario chirurgico/ambienti e deterzione/sterilizzazione efficace nei confronti HIV-HBV		DM - Classe IIA	18.696,00	74.784,00	3,0000	224.352,00
37	89317991B5	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio (iodopovidone) in soluzione detergente al 10% (contenente 0,75% di iodio attivo). Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore; Fornitura gratuita di supporti a muro in materiale non ossidabile e disinfettabile	250/500 -1000 ml	ML	Lavaggio antisettico/chirurgico mani e cute integra e preoperatorio	10% (contenente 0,75% di iodio attivo)	farmaco/dm	10.007.930,00	40.031.720,00	0,0038	152.120,54
38	893180677A	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio (iodopovidone) in soluzione acquosa al 10% (contenente 1% di iodio attivo). Flacone con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore;	vari formati	LT	Antisepsi della cute lesa e/o delle mucose, preparazione campo operatorio	10% (contenente 1% di iodio attivo)	farmaco/dm	128.774,00	515.096,00	5,1000	2.626.989,60
39	8931814E12	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	Spazzola-spugna monouso preimbevuta di polivinilpirrolidone iodio (contenuto iodio libero 10%) al 7,5-10% in soluzione saponosa	1	pezzo	Antisepsi pre e post chirurgica delle mani	7,5-10%	PMC	430.440,00	1.721.760,00	0,2800	482.092,80
40	89318267FB	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio (iodopovidone) in soluzione acquosa al 5% circa in flaconcini monodose sterile da 3 a 10 ml;	10 ml circa	ML	disinfezione cute lesa per piccole ferite	5% circa	farmaco/dm	426.958,00	1.707.832,00	1,1429	1.951.881,19
41	8931832CED	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	PVP iodio stabilizzato 7,5%-10 % in soluzione acquosa (al 10% di iodio libero).	vari formati da 250 ml a 1 lt	LT	disinfezione cute lesa e del campo operatorio	7,5%-10 % (al 10% di iodio disponibile)	FARMACO	168.255,00	673.020,00	1,9320	1.300.274,64
42	8931842530	POLIVINILPIRROLIDONE IODIO - PVP (IODOPOVIDONE)	PVP iodio 10% in pomata dermatologica	vari formati	GRr	per antisepsi cute lesa/mucose	PVP iodio 10%	FARMACO	628.070,00	2.512.280,00	0,0350	87.929,80
43	8931853E41	PROPIONATO DI AMMONIO + POLIESANIDE + SISTEMA ENZIMATICO (AMILASI, LIPASI, PROTEASI)	Formulazione disinfettante con potere detergente per trattamento pre-sterilizzazione di dispositivi medici, attivo su tutti i fattori di rischio presenti in ospedale, sia per utilizzo in manuale che per vasche ad ultrasuoni. Flacone in plastica/tanica con sigillo anti manomissione e erogatore/misurino per dosaggio, fornito per ciascun flacone in confezione singola o già incorporato;	numero di dosi, alla concentrazione d'uso con tempo di contatto di 10/15 minuti, per trattamento pre sterilizzazione per preparare 1 litro di soluzione	ML	trattamento pre sterilizzazione dispositivi medici		DM - Classe IIA	14.360.288,00	57.441.152,00	0,0102	585.899,75
44	89318614DE	SALE D'AMMONIO QUATERNARIO	Soluzione idroalcolica addizionata di colorante e antiossidante - 1 erogatore per flacone	1000 ml	LT	Antisepsi della cute e preparazione campo operatorio	min 65% p/p (etanolo)	FARMACO	38.978,00	155.912,00	8,0000	1.247.296,00
45	89318679D0	SALE DI AMMONIO QUATERNARIO + CLOREXIDINA + ALMENO 3 ENZIMI	Soluzione idroalcolica pronta all'uso a base di SALI DI AMMONIO QUATERNARIO CLOREXIDINA E ALMENO 3 ENZIMI	VARI FORMATI	LT	Contemporanea decontaminazione e dersione per strumenti a fibre ottiche		DM - Classe IIA	22.898,00	91.592,00	3,8000	348.049,60
46	8931882632	SODIO DICLOROSOCIANURATO	Sodio dicloroisocianurato (NaDCC 99%) in compressa solubile/effervescente da 2 a 6 g (cloro disponibile AVCI2 = 55,00 % p/p). Barattolo in materiale plastico e sigillo anti-manomissione	da 200 a 1200 g	GR	Disinfezione superfici e arredi	NaDCC 99% cloro disponibile AVCI2 = 55,00 % p/p	DM - Classe IIA	8.631.754,00	34.527.016,00	0,0150	517.905,24
47	8931890CCA	SODIO DICLOROSOCIANURATO	Sodio dicloroisocianurato (NaDCC 100%) granuli solubili (cloro disponibile AVCI2 = 55,00 % p/p). Barattolo in materiale plastico e sigillo anti-manomissione	500 g	GRr	Decontaminazione di superfici in presenza di materiali organici	NaDCC 100% cloro disponibile AVCI2 = 55,00 % p/p	DM - Classe IIA	6.597.124,00	26.388.496,00	0,0121	319.300,80
48	8931897294	SODIO PERBORATO + ATTIVATORE	Sodio perborato ≥ 20% + attivatore a base di tetracetiletilendiammina (TAED) con tensioattivi in polvere da solubilizzare. Barattolo con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione	1000 g	GRr	Decontaminazione e disinfezione di alto livello di dispositivi medico-chirurgici	≥ 20%	DM - Classe IIA	4.364.988,00	17.459.952,00	0,0047	82.061,77
49	8931903786	SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI BENZALCONIO CLORURO	Soluzione idroalcolica addizionata di idoneo p.a. ad azione disinfettante con antiossidanti pronta all'uso per conservazione dello strumentario chirurgico. Flacone in plastica opaca con sigillo anti manomissione	VARI FORMATI	LT	Conservazione dello strumentario chirurgico		DM - Classe IIA	26.854,00	107.416,00	3,2000	343.731,20
50	8931909C7B	MANOPOLE CON DETERGENTE	manopole monouso per l'igiene e cura del paziente composto da una manopola con spugna per la deterzione (strato esterno pretrattato con detergente emolliente) ed una manopola per l'asciugatura del paziente, entrambe devono essere costituite da materiale allergico latex freee, esterno ed interno, avere forma anatomica con pollice estruso, lunghezza circa cm.40 , chiusura al gomito regolabile e rivestimento interno antitrasudazione.	40 cm lunghezza circa fino al gomito	pezzo	per disinfettare e detergetre la cute integra dei degenti		DM - Classe IIA	1.024.400,00	4.097.600,00	0,2400	983.424,00

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO A5- DESCRIZIONE PRODOTTI E PREZZI A BASE D'ASTA

lotto	CIG	Principio Attivo	Descrizione	QUANTITA DI U.M PER CONFEZIONAMENTO	U.M.	DESTINAZIONE D'USO	DOSAGGIO/ CONCENTRAZIONE	TIPO REGISTRAZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	FASBBISOGNO QUADRIENNALE	BA	VALORE COMPLESSIVO
51	89319194BB	MANOPOLE CON CLOREXIDINA	manopole monouso in tessuto non abrasivo anallergico che non rilasci particolati, imbevute di clorexidina gluconato al 2% con agenti dermoprotettivi per l'igiene dei pazienti critici in confezione monopaziente. Da non risciacquare.		pezzo	per disinfettare e detergere la cute integra dei pazienti in area critica	2%	DM - Classe IIA	595.000,00	2.380.000,00	0,3900	928.200,00
52	8931930DCC	CLOREXIDINA GLUCONATO, CETIRIMIDE	Soluzione acquosa concentrata disinfettante e detergente a base di: clorexidina gluconato 0,015% cetirimide 0,15% circa	30 ml circa	ML	Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni), pulizia ed antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia ed urologia		FARMACO	1.196.053,00	4.784.212,00	0,0190	90.900,03
53	8931938469	CLOREXIDINA GLUCONATO, CETIRIMIDE	Soluzione acquosa concentrata disinfettante e detergente per dispositivi medici invasivi a base di: clorexidina gluconato 1,5g, cetirimide 15g	1000 ml	LT	Disinfezione e detersione di superfici e attrezzature (per materiali sensibili alle soluzioni alcoliche) - detersione e disinfezione di dispositivi medici prima della sterilizzazione		DM - Classe IIA	63.382,00	253.528,00	2,7125	687.694,70
												139.676.330,70