

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI**

*OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL./AA.OO. /AA.OO.UU./IRCSS DELLA REGIONE CAMPANIA*

**ALLEGATO A5 Scheda punteggi tecnici**

**Lotto 1**

Parametro	Punti max parametro	Sub parametro	Punti max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	37	Tempo di immersione in secondi (verrà assegnato il punteggio più alto al minor tempo di immersione). Il tempo di immersione deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata e comprovato con copia del rapporto di prova secondo la UNI EN 14079	9	T Inverso
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	10	T Diretto
		Bassa resistenza allo stiramento per lacerazione	5	D
		Assenza di nodi o fibre estranee	6	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	5	D
		Inodore	2	D
Confezionamento	3	Resistenza confezionamento primario	2	D
		Completezza delle informazioni	1	D

**Lotto 2-3**

Parametro	Punti max Parametro	Sub Parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Resistenza alle tensioni durante l'applicazione	7	D
		Assenza di nodi e fibre estranee	7	D
		Uniformità nella Consistenza	8	D
		Maneggevolezza\Morbidezza durante l'applicazione	7	D
		Ipoallergenicità	9	D
Confezionamento	2	Resistenza del confezionamento primario	1	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

#### Lotto 4

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare)	6	D
		Spalmatura della massa adesiva in termini di omogeneità lungo tutto il dispositivo	6	D
		Facilità di srotolamento \Facilità di applicazione	6	D
		Qualità dell'adesività\capacità di mantenere la posizione in situ	6	D
		Atraumaticità alla rimozione	6	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	6	D
Confezionamento	4	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

#### Lotto 5

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Applicazioni senza sfilacciature e residui	5	D
		Regolarità della trama\tessitura	5	D
		Regolarità del taglio	5	D
		Assenza di fili liberi	5	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	5	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare\Morbidezza	4	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max assorbenza.) Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	9	T Diretto
Confezionamento	2	Resistenza del confezionamento primario	1	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

### Lotto 6

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Applicazione senza sfilacciature e residui	5	D
		Regolarità della trama\tessitura	5	D
		Regolarità del taglio	5	D
		Assenza di fili liberi	5	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	5	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare\Morbidezza	4	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	9	T Diretto
Confezionamento	2	Resistenza del confezionamento primario	1	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

### Lotti 7-8-9-10-11-12

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Applicazione senza sfilacciature e residui	6	D
		Regolarità della trama\ tessitura	5	D
		Regolarità del taglio	5	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	6	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare\Morbidezza	4	D
		Piegatura	3	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	7	T Diretto
Confezionamento	4	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotti 13-14

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Applicazione senza sfilacciature e residui	6	D
		Regolarità della trama\tessitura	5	D
		Regolarità del taglio	5	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	6	D
		Morbidezza	4	D
		Cucitura	3	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	7	T Diretto
Confezionamento	4	Resistenza del confezionamento primario	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotti 15-16-17

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Applicazione senza sfilacciature e residui	6	D
		Regolarità della trama\tessitura	5	D
		Regolarità del taglio e Assenza di fili liberi	5	D
		Bassa dispersione di fibre e polveri durante la manipolazione	4	D
		Morbidezza	3	D
		Piegatura e\o cucitura	7	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	6	T Diretto
Confezionamento	4	Resistenza del confezionamento primario	1	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D
		Esaustività e chiarezza nella descrizione del sistema di conteggio numerico	2	D

### Lotti: 18-19

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Assenza di sfilacciamenti	6	D
		Regolarità della trama\tessitura	5	D
		Assenza di fili liberi	6	D
		Morbidezza e compattezza del tampone	8	D
		Piegatura e cucitura	6	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	7	T Diretto
Confezionamento	2	Resistenza del confezionamento primario	1	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

### Lotto 20 NESSUNA VALUTAZIONE TECNICA, SOLO CONFORMITA'

### Lotto 21

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Morbidezza	8	D
		Consistenza	8	D
		Mantenimento della regolarità del tessuto	6	D
		Capacità di assorbimento-coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso espresso in gr su gr (verrà assegnato il punteggio più alto al valore max di assorbenza). Il dato deve essere dichiarato in scheda tecnica o con dichiarazione allegata	7	T Diretto
		Assenza di peluria e dispersione di fibre	7	D
		Confezionamento primario e secondario e in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	2	D
Confezionamento	4	Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotti 22-23

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Applicazioni senza sfilacciature e residui	8	D
		Facilità di rimozione senza aderenza e residui	5	D
		Regolarità della tessitura	7	D
		Assenza di fili liberi	8	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare	7	D
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 24

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Applicazione senza sfilacciature e residui	6	D
		Facilità di rimozione senza aderenza e residui	4	D
		Regolarità della tessitura	7	D
		Assenza di fili liberi	8	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare	7	D
		Valutazione attività antisettica (con studi clinici)	3	D
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotti 25 -26

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Applicazione senza sfilacciature e residui	5	D
		Facilità di applicazione del bendaggio	4	D
		Conformabilità	3	D
		Assenza di nodi o fibre estranee	5	D
		Bassa dispersione di fibre durante la manipolazione	4	D
		Regolarità del taglio	5	D
		Regolarità della trama\ tessitura	5	D
Confezionamento	4	Carico minimo di rottura (il punteggio più alto sarà assegnato al valore maggiore riportato)	5	T Diretto
		Resistenza del confezionamento	1	D
		Completezza delle informazioni	1	D
		Confezionamento primario con apertura facilitata	2	D

### Lotti 27-28

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	33	Facilità di applicazione bendaggio\modellabile	10	D
		Facilità di rimozione	11	D
		Definizione di bordi longitudinali	8	D
		Ipoallergenica (Allegare documentazione a comprova)	4	SI = 4 NO = 0
Confezionamento	7	Resistenza del confezionamento primario	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D
		Confezionamento primario con apertura facilitata	3	D

### Lotto 29

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	37	Definizione dei bordi longitudinali (senza sfilacciature)	10	D
		Conformabilità della benda alla morfologia del distretto da medicare	10	D
		Tenuta nel posizionamento	10	D
		Facilità di srotolamento\Facilità di applicazione	7	D
Confezionamento	3	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

### Lotto 30

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Conformabilità della benda alla morfologia del distretto da medicare	10	D
		Coesività della benda in termini di omogeneità della spalmatura del composto che determina l'autoaderenza	15	D
		Definizione dei bordi longitudinali (senza sfilacciature)	10	D
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 31

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	33	Elasticità (estensibilità in tutte le direzioni)	5	D
		Resistenza alla trazione e tenuta delle trame	7	D
		Tenuta nel posizionamento	5	D
		Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto	5	D
		Assenza di sfilacciamento in seguito al taglio	7	D
		Assenza di lattice	4	SI = 4/NO = 0
Confezionamento	7	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell' apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Presenza dispenser a presa facilitata	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D



### Lotto 32

Parametro	Punti Max Parametro	sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio	
Caratteristiche del Prodotto	34	Composizione della maglia tubolare 70 = 0	4	>70% <80% polipropilene 1 punto	
				>80% <90% polipropilene 2 punti	
				>90% <100% polipropilene 3 punti	
				100% polipropilene 4 punti	
			Morbidezza e adattabilità	6	D
			Capacità di conservazione dell'integrità del bordo dopo il taglio	8	D
			Assenza di lattice	4	SI = 4/NO = 0
			Resistenza alla trazione e tenuta delle trame	8	D
		Possibilità di sterilizzare il prodotto	4	SI = 4 NO = 0	
Confezionamento	6	Caratteristiche del confezionamento primario	3	D	
		Completezza delle informazioni in etichetta	3	D	

### Lotto 33

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto	10	D
		Definizione dei bordi al momento del taglio	8	D
		Morbidezza	8	D
		Traspirabilità, espressa come porosità % della gomma piuma	10	T Diretto
Confezionamento	4	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	2	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotti 34-35-36

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche Del Prodotto	35	Adattamento alle zone anatomiche (Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare)	6	D
		Spalmatura della massa adesiva in termini di omogeneità lungo tutta la benda	8	D
		Facilità di srotolamento\Facilità di applicazione	7	D
		Assenza di sfilaccature ai bordi	6	D
		Qualità della adesività\capacità di mantenere la posizione in situ	6	D
		Potere di compressione espresso come valore della pressione a riposo	2	T Diretto
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 37

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Adattamento alle zone anatomiche in termini di conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da medicare	6	D
		Facilità di srotolamento\Facilità di applicazione	8	D
		Assenza di sfilaccature ai bordi	8	D
		Capacità di sostegno	8	D
		Potere di compressione espresso come valore della pressione a riposo	5	T Diretto
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 38

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto	6	D
		Srotolabilità della medicazione	8	D
		Finiture antidecubito	8	D
		Ipoallergenicità	8	D
		Radiotrasparenza %	8	T Diretto
Confezionamento	2	Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 39

Parametro	Punti max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Spalmatura della massa gessata lungo tutta la lunghezza della benda in termini di omogeneità e uniformità	5	D
		Taglio delle cimose e assenza di sfilacciate dei bordi	5	D
		Creosità, modellabilità della benda	6	D
		Facilità di applicazione	4	D
		Tempo di solidità finale in minuti (30 min = 0 punti)	4	T Inverso
		% perdita di gesso nella fase di imbibizione	4	T Inverso
		Presenza nella benda offerta di supporto di avvolgimento che agevoli l'operatore durante la manovra di imbibizione della benda	5	SI = 5 NO = 0
		Radiotrasparenza %	2	T Diretto
Confezionamento	5	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 40

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche Del Parametro	40	Bordi senza sfilacciate	8	D
		Spalmatura della massa gessata lungo tutta la lunghezza della stecca in termini omogeneità e uniformità della spalmatura	8	D
		Creosità, modellabilità della benda	10	D
		Facilità di applicazione	8	D
		% perdita di gesso nella fase di imbibizione	6	T Inverso

### Lotto 41-42

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	33	Facilità di srotolamento	10	D
		Modellabilità del supporto	8	D
		Tempo di presa iniziale in minuti (6 minuti = 0 punti)	10	T Inverso
		Resistenza del supporto al carico totale	5	T Diretto
Confezionamento	7	Confezionamento primario e secondario e, in particolare, alla maneggevolezza nell'apertura ed alla robustezza dell'involucro	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D
		Assenza di lattice	2	SI = 2/NO = 0

### Lotto 43

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	38	Conformabilità della medicazione alla morfologia del distretto da bloccare	8	D
		Facilità di applicazione	9	D
		Tempo di solidità finale in minuti (30 min = 0 punti)	6	T Inverso
		Permeabilità al vapore acqueo espressa in %	5	T Diretto
		% perdita di gesso nella fase di imbibizione	5	T Inverso
		Radiotrasparenza in %	5	T Diretto
Confezionamento	2	Completezza informazioni in etichetta	2	D

### Lotto 44

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del prodotto	35	Radiotrasparenza in %	2	T Diretto
		Peso g\mq	5	T Inverso
		Resistenza alla compressione espresso in kg a 30 min	10	T Diretto
		Resistenza alla compressione espresso in kg a 60 min	10	T Diretto
		Tempo di presa iniziale in minuti (6 minuti = 0 punti)	5	T Inverso
		Facilità di applicazione\conformabilità	3	D
Confezionamento	5	Confezionamento primario	3	D
		Confezionamento secondario	2	D

### Lotto 45

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	36	Bordi senza sfilaccature della benda di fissaggio	4	D
		Elasticità della benda di fissaggio	4	D
		Facilità di srotolamento	4	D
		Capacità di tenuta e conformabilità della staffa in TNT	4	D
		Inestensibilità di lunghezza della staffa in TNT ovvero rigidità della staffa in TNT in lunghezza, da intendersi come la capacità della stessa di non estendersi anche se sottoposta a sollecitazioni	5	D
		Resistenza allo strappo della schiuma di protezione espressa come N/cm	5	T Diretto
		Adesione della striscia adesiva in TNT alla piastra di distensione espressa come milliN/mm	5	T Diretto
		Resistenza della corda di trazione espressa come forza di rottura espressa come Kg/m minuto	5	T Diretto
Confezionamento	4	Confezionamento primario	2	D
		Confezionamento secondario	2	D

### Lotto 46

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche Del Prodotto	36	Modellabilità, deformabilità della stecca alle pressioni dell'operatore	10	D
		Caratteristiche della imbottitura in termini di compattezza e buon grado di aderenza alla stecca di alluminio	10	D
		Caratteristica dei bordi della stecca (smussati ed arrotondati)	12	D
		Radiotrasparenza (Presenza\assenza della caratteristica)	4	SI = 4 NO = 0
Confezionamento	4	Caratteristiche del confezionamento primario in termini di apertura, facilità di stoccaggio e il minimo ingombro della confezione, maneggevolezza	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	1	D

**Lotti 47-48-49 NESSUNA VALUTAZIONE TECNICA, SOLO CONFORMITA'**
**Lotto 50**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	28	Gestione dei fluidi: capacità di assorbimento gr su gr di prodotto nelle 24 ore	10	T Diretto
		Conformabilità della medicazione-morbidezza	5	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	5	T Diretto
		Assenza di lattice	5	SI = 5/NO = 0
		Facilità nell'identificazione lato esterno della medicazione	3	D
Confezionamento	12	Confezionamento primario: apertura peel open	5	SI = 5/NO = 0
		Confezionamento primario: Completezza delle informazioni in etichetta	2	D
		Presenza dispenser a presa facilitata	2	SI = 2/NO = 0
		Confezionamento secondario: robustezza dell'involucro e completezza delle informazioni	3	D

**Lotto 51**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Gestione dei fluidi: capacità di assorbimento gr su gr di prodotto nelle 24 ore	8	T Diretto
		Adattabilità\conformabilità della medicazione alla cannula tracheostomica e alla superficie di contatto	5	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	10	T Diretto
		Morbidezza	5	D
		Misura reale della medicazione	4	D
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	3	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	3	D
		Presenza dispenser presa facilitata	2	SI = 2/NO = 0

### Lotto 52

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Facilità di applicazione (es.presenza di invio su entrambi i lati della carta di protezione)	9	D
		Morbidezza della medicazione	9	D
		Maneggevolezza anche con guanti	5	D
		Conformabilità della medicazione	4	D
		Misura del tampone rispetto alla parte adesiva	5	D
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	3	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	3	D
		Presenza dispenser a presa facilitata	2	SI = 2/NO = 0

### Lotto 53

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Attribuzione Punteggio
Caratteristiche Del Punteggio	22	Gestione dei fluidi: capacità di assorbimento gr su gr di prodotto nelle 24 ore	10	T Diretto
		Atraumaticità alla rimozione	6	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	6	D
Confezionamento	18	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	10	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	8	D

### Lotto 54 NESSUNA VALUTAZIONE TECNICA, SOLO CONFORMITA'

### Lotto 55

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	30	Proprietà batteriostatiche dimostrata con studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	5	D
		Assenza di componenti che possano causare bruciore (es: glicerina, ecc.)	5	SI = 5 NO = 0
		Capacità debridment: quantità % d'acqua contenuta (70% = 0 punti)	5	T Diretto
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	5	T Diretto
		Viscosità espressa in centi poise a 37° C	10	T Diretto
Confezionamento	10	Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	5	D
		Maneggevolezza sistema di applicazione	5	D

### Lotto 56

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Tempo di emostasi completa (scheda tecnica) in secondi	10	T Inverso
		Tempo di riassorbimento da IFU o scheda tecnica in giorni	10	T Inverso
		Quantità trombina per ml di prodotto finito	6	T Diretto
		Temperatura di conservazione	1	AMBIENTE = 1 punto, Temp controllata = 0,5 punti
		Validità del prodotto (shelf life)	2	≥5 anni=2punti, <5 e ≥ 3 =1punto, <3 >1 anni =0,5 punti, 1 anno=0 punti
		Tempo di validità della soluzione miscelata in ore	6	T Diretto
Confezionamento	5	Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	3	D
		Maneggevolezza sistema di applicazione	2	D



### Lotti 57-58-59

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche Del Prodotto	32	Capacità di assorbimento (gr\mq\24)	8	T Diretto
		Gestione dei fluidi TFHC nelle 24h gr\mq con compressione 40mmHg	8	T Diretto
		Permeabilità al valore MVTR 24h (gr\mq)	8	T Diretto
		Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D
		Tempo di permanenza in giorni della medicazione dichiarato in scheda tecnica (2 giorni = 0 punti)	6	T Diretto
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	4	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	4	D

### Lotto 60

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Capacità di assorbimento (gr\mq\24)	8	T D
		Gestione dei fluidi TFHC nelle 24h gr\mq con compressione 40mmHg	8	T D
		Permeabilità al valore MVTR 24h (gr\mq)	8	T D
		Tempo di permanenza in giorni della medicazione dichiarato in scheda tecnica (2 giorni = 0 punti)	8	T D
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	4	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	4	D

### Lotti 61-62-63

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Capacità di assorbimento (gr\mq\24h)	8	T Diretto
		Gestione dei fluidi TFHC nelle 24h gr\mq con compressione 40mmHg	8	T Diretto
		Permeabilità al valore MVTR 24h (gr\mq)	8	T Diretto
		Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D
		Tempo di permanenza in giorni della medicazione dichiarato in scheda tecnica (3 giorni = 0 punti)	6	T Diretto
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	4	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	4	D

### Lotto 64

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Capacità di riparazione tissutale documentata	8	D
		Possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	3	D
		Conformabilità della medicazione	6	D
		Capacità di gelificare a contatto con i fluidi desumibile da scheda tecnica	7	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	8	T Diretto
Confezionamento	8	Apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	4	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	4	D

**Lotto 65**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Capacità riparazione tissutale documentata	6	D
		Atraumaticità alla rimozione	5	D
		Conformabilità della medicazione	6	D
		Trasparenza del film	5	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	5	T Diretto
		Possibilità di ritagliare la medicazione senza sfilacciamento	5	D
Confezionamento	8	Facilità di apertura del confezionamento primario	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D
		Validità del prodotto (shelf life)	3	≥5 anni 3=punti, <5 e ≥ 3=2punti, <3 >1 anni =1 punto, 1 anno=0 punti

**Lotto 66 NESSUNA VALUTAZIONE TECNICA, SOLO CONFORMITA'**

**Lotto 67-68**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	28	Tempo di emostasi completa (scheda tecnica) in secondi	10	T Inverso
		Studi clinici pubblicati (numero studi a supporto riferiti al prodotto offerto e non ad altri brand) su riviste a diffusione almeno nazionale	6	T Diretto
		Maneggevolezza e praticità d'uso	4	D
		Tempo di riassorbimento da IFU o scheda tecnica in giorni	8	T Inverso
Confezionamento	12	Tipo di confezionamento primario (presenza doppio involucro, facilità apertura completezza dati in etichetta)	6	D
		Validità del prodotto (shelf life)	4	≥5 anni =4 punti, <5 e ≥ 3 =3 punti, <3 >1 anni =2 punti, 1 anno =0 punti
		Completezza delle informazioni nel confezionamento secondario	2	SI = 2 NO = 0

**Lotto 69**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	28	Capacità di assorbimento ( gr/mq /24 h)	10	T Diretto
		Capacità gestione odore espressa in giorni dichiarato in scheda tecnica	6	T Diretto
		Maneggevolezza e praticità d'uso	4	D
		Tempo di permanenza della medicazione in giorni dichiarato in scheda tecnica	8	T Diretto
Confezionamento	12	Facilità di apertura del confezionamento primario	6	D
		Validità del prodotto (shelf life)	4	≥5 anni =4 punti, <5 e ≥ 3 =3punti, <3 >1 anni =2 punti, 1 anno=0 punti
		Conservazione (possibilità conservazione a temperatura ambiente)	2	SI = 2 NO = 0

**Lotto 70**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Azione antisettica	14	Capacità antisettica dimostrata anche su biofilm con studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	6	D
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo dimostrata (in giorni) con studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	8	T Diretto
Caratteristiche del Prodotto	18	Capacità riparazione tissutale documentata con studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	6	D
		Capacità antinfiammatoria documentata con studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	6	D
		Durata dopo prima apertura	6	T Diretto
Confezionamento	8	Facilità di apertura del confezionamento primario	3	D
		Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	2	D
		Validità del prodotto (shelf life)	3	≥5 anni 3 punti, <5 e ≥ 3 2punti, <3 >1 anni 1 punto, 1 anno=0 punti

### Lotto 71

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	32	Conformabilità	6	D
		Dimensione del tampone in proporzione al cerotto	5	D
		Rapporto tra atraumaticità alla rimozione e grado di adesività	6	D
		Assenza di irritazioni cutanee dopo l'applicazione e la rimozione	5	D
		Assenza di residui collosi sulla cute dopo la rimozione	5	D
		Facilità della rimozione del foglio di protezione senza alterare la sterilità del prodotto	5	D
Confezionamento	8	Facilità di apertura del confezionamento primario	3	D
		Completezza delle informazioni in etichetta	2	D
		Numero di pezzi per confezione secondaria (200 = 0 punti)	3	T Inverso

### Lotto 72

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Maneggevolezza e facilità di utilizzo	10	D
		Composizione e caratteristiche organolettiche	5	D
		Funzionalità dell'erogatore spray, erogazione continua (non predosata) per una migliore gestione dell'operatore	10	D
		Studi clinici pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale a comprova dell'efficacia	10	SI = 10 NO = 0
Confezionamento	5	Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	5	D

**Lotto 73**

Parametro	Punti Max Parametro	Sub parametro	Punti Max Sub parametro	Criterio attribuzione punteggio
Caratteristiche del Prodotto	35	Maneggevolezza e facilità di utilizzo	10	D
		Funzionalità dell'erogatore spray, erogazione continua (non predosata) per una migliore gestione dell'operatore	15	D
		Possibilità di variare l'intensità del getto	10	SI = 10 NO = 0
Confezionamento	5	Chiarezza delle indicazioni atte a identificare il prodotto (indicazioni delle misure, della modalità d'uso, della data di scadenza, ecc. )	5	D

**Lotto 74 NESSUNA VALUTAZIONE TECNICA, SOLO CONFORMITA'**