

PROCEDURA APERTA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA

**FORNITURA DI AUSILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI**

DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO ED ALLE AA.SS.LL., AA.OO. ED I.R.C.C.S DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE MARCHE

**Allegato A8 – Requisiti tecnici a punteggio**

**LOTTI Da 1 A 7:** *Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi destinati agli aventi diritto*

	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Requisiti funzionali – test laboratorio	30,00
B	Caratteristiche dei prodotti	12,00
C	Organizzazione del Servizio	20,00
D	Criteri ambientali	4,00
E	Certificazioni	4,00
	<i>Totale</i>	<b>70,00</b>

Per ciascuno dei parametri sopra citati i punteggi saranno attribuiti nel modo che segue:

- A. **Requisiti Funzionali:** i relativi punteggi saranno assegnati sulla base dei **Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio** individuato da So.Re.Sa. che provvederà ad eseguire i test (*sub- criteri*) di seguito dettagliati sui seguenti ausili.

I test (*sub- criteri*) considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, di cui al suddetto punto **A** sono i seguenti:

n.	Prove da eseguire	Metodica	Ausili testati
A.1	Test di velocità di acquisizione	Metodica n° 001 NMC93_DM 332- 27/08/1999	<b>A.1.1</b> - Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - misura piccola – Codice Iso: 09.30.18.054 <b>A.1.2</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.2	Test di rewetting	Metodica n° 002 NMC93_DM 332- 27/08/1999	<b>A.2.1</b> - Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - misura piccola – Codice Iso: 09.30.18.054 <b>A.2.2</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003

A.3	Test di capacità di assorbimento	Metodica n° 003 NMC93_DM 332-27/08/1999	<b>A.3.1</b> - Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - misura piccola – Codice Iso: 09.30.18.054 <b>A.3.2</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.4	Test di traspirabilità film di contenimento (Test Prodotto Intero)	Prova di Laboratorio Ssccp MI30	<b>A.4.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.5	Test di traspirabilità bande di fissaggio	Prova di Laboratorio Astm E96	<b>A.5.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.6	Indicatore di cambio	Prova laboratorio Ssccp MI 22	<b>A.6.1</b> - Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - misura piccola – Codice Iso: 09.30.18.054 <b>A.6.2</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.7	Caratteristiche e Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti	Prova laboratorio Ssccp MI 21	<b>A.7.1</b> - Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - misura piccola – Codice Iso: 09.30.18.054 <b>A.7.2</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.8	Spessore materassino	Prova laboratorio Ssccp MI 27	<b>A.8.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.9	Lunghezza sgambatura	Prova laboratorio Ssccp MI 25	<b>A.9.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.10	Ingombro area chassis	Prova laboratorio Ssccp MI 26	<b>A.10.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.11	Test Manichino su Prodotto Intero - Ausili Assorbenti per Adulti- Velocità di acquisizione e Cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizioni ripetute	Prova laboratorio Ssccp MI 15	<b>A.11.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a cm 110) - Codice Iso: 09.30.21.003
A.12	Superficie tampone assorbente vs superficie totale Requisito minimo: 75,0 %	Prova laboratorio Ssccp MI03	<b>A.12.1</b> - Traversa salvamaterasso non rimboccabile formato cm 60 X 90

I test (*sub- criteri*) considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, di cui al suddetto punto **A** sono i seguenti:

A.1	Velocità di assorbimento liquido metodica n.001 NMC93 Requisito minimo: 2 ml/s			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (ml/s)	

<b>A.1.1</b>	<b>Pannolone Sagomato - Codice Iso: 09.30.18.054</b>	Piccolo	< 2,0	<b>non conforme</b>
			2,00-3,00	<b>1,60</b>
			3,01-4,00	<b>3,20</b>
			≥ 4,01	<b>4,80</b>
<b>A.1.2</b>	<b>Pannolone a mutandina – Codice Iso :09.30.21.003</b>	Grande	< 2,0	<b>non conforme</b>
			2,00-3,00	<b>0,65</b>
			3,01-4,00	<b>1,30</b>
			4,01-5,00	<b>1,95</b>
			≥ 5,01	<b>2,60</b>

<b>A.2</b>	<b>Cessione liquido metodica n.002 NMC93</b> <b>Requisito minimo:</b> <b>P.Mutandina/P.Sagomati = 1 g</b>			<b>PUNTEGGIO</b>
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g)	
<b>A.2.1</b>	<b>Pannolone Sagomato - Codice Iso: 09.30.18.054</b>	Piccolo	> 1,0	<b>non conforme</b>
			≥ 0,10	<b>1,80</b>
			< 0,10	<b>3,60</b>
<b>A.2.2</b>	<b>Pannolone a mutandina – Codice Iso :09.30.21.003</b>	Grande	> 1,0	<b>non conforme</b>
			≥ 0,10	<b>1,11</b>
			< 0,10	<b>2,21</b>

<b>A.3</b>	<b>Capacità di assorbimento specifico metodica n°003 NMC93</b> <b>Requisito minimo: 7g/g</b>			<b>PUNTEGGIO</b>
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/g)	
<b>A.3.1</b>	<b>Pannolone Sagomato - Codice Iso: 09.30.18.054</b>	PICCOLO	< 7,0	<b>non conforme</b>
			7,00 - 8,00	<b>0,75</b>

			8,01 - 9,00	<b>1,50</b>
			9,01 - 10,00	<b>2,25</b>
			≥ 10,01	<b>3,00</b>
<b>A.3.2</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	<b>GRANDE</b>	< 7,0	<b>non conforme</b>
			7,00 - 8,00	<b>0,28</b>
			8,01 - 9,00	<b>0,56</b>
			9,01 - 10,00	<b>0,84</b>
			10,01 - 11,00	<b>1,11</b>
			11,01 - 12,00	<b>1,39</b>
			12,01 - 13,00	<b>1,67</b>
			≥ 13,01	<b>1,95</b>

<b>A.4</b>	<b>Traspirabilità del film di contenimento Prova di Laboratorio MI 30</b>			<b>PUNTEGGIO</b>
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/ h m <sup>2</sup> )	
<b>A.4.1</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	<b>GRANDE</b>	< 20,0	<b>0</b>
			≥ 20,0	<b>0,91</b>

<b>A.5</b>	<b>Traspirabilità delle Bande di fissaggio</b>			<b>PUNTEGGIO</b>
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/ 24h m <sup>2</sup> )	
<b>A.5.1</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	<b>GRANDE</b>	< 2000	<b>0</b>
			≥ 2000	<b>0,91</b>

<b>A.6</b>	<b>Indicatore di cambio Prova laboratorio Sscpp MI 22</b>			
	Ausilio	Formato	Unità di misura (n.a.*)	<b>PUNTEGGIO</b>

<b>A.6.1</b>	<b>Pannolone Sagomato - Codice Iso: 09.30.18.054</b>	PICCOLO	presenza	<b>0,36</b>
			assenza	<b>0</b>
<b>A.6.2</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	GRANDE	presenza	<b>0,39</b>
			assenza	<b>0</b>

<b>A.7</b>	<b>Caratteristiche e Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti Prova laboratorio Ssccp MI 21</b>			
	<b>Ausilio</b>	<b>Formato</b>	<b>Unità di misura (scala)</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A.7.1</b>	<b>Pannolone Sagomato - Codice Iso: 09.30.18.054</b>	PICCOLO	0	<b>0</b>
			1	<b>0,04</b>
			2	<b>0,08</b>
			3	<b>0,12</b>
			4	<b>0,16</b>
			5	<b>0,20</b>
			6	<b>0,24</b>
<b>A.7.2</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	GRANDE	0	<b>0</b>
			1	<b>0,04</b>
			2	<b>0,09</b>
			3	<b>0,13</b>
			4	<b>0,17</b>
			5	<b>0,22</b>
			6	<b>0,26</b>

*\*n.a.: non applicabile*

<b>A.8</b>	<b>Spessore materassino Prova laboratorio Ssccp MI 27</b>			
	<b>Ausilio</b>	<b>Formato</b>	<b>Unità di misura (mm)</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A.8.1</b>	<b>Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003</b>	GRANDE	≤ 6,00	<b>0,65</b>
			6,01-8,00	<b>0,49</b>

		8,01-10,00	<b>0,33</b>
		≥ 10,01	<b>0,16</b>

Lunghezza sgambatura Prova laboratorio Ssccp MI 25				
A.9	Ausilio	Formato	Unità di misura (mm)	<i>PUNTEGGIO</i>
A.9.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003	GRANDE	≤ 350	<b>0,22</b>
			351-400	<b>0,43</b>
			≥ 401	<b>0,65</b>

Ingombro area <i>chassis</i> Prova laboratorio Ssccp MI 26				
A.10	Ausilio	Formato	Unità di misura (cm <sup>2</sup> )	<i>PUNTEGGIO</i>
A.10.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003	GRANDE	≤ 5000	<b>0,39</b>
			5001-5500	<b>0,29</b>
			5501-6000	<b>0,20</b>
			≥ 6001	<b>0,10</b>

Test Manichino su Prodotto Intero - Ausili Assorbenti per Adulti Velocità di acquisizione e Cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizioni ripetute Prova laboratorio Ssccp MI 15								
A.11	Ausilio	Formato	Velocità di acquisizione				<i>Rewet</i>	
			Unità di misura (ml/s)	<i>PUNTEGGIO</i>	Unità di misura (ml/s)	<i>PUNTEGGIO</i>	Unità di misura (g)	<i>PUNTEGGIO</i>
			<i>I<sup>a</sup> imbibizione</i>		<i>II<sup>a</sup> imbibizione</i>			
A.11.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.003	GRANDE	< 10	<b>0,35</b>	< 10	<b>0,35</b>	≥ 25,0	<b>0,35</b>
			10,0-12,9	<b>0,69</b>	10,0-12,9	<b>0,69</b>	< 25,0	<b>0,70</b>

A.12	Superficie tampone assorbente vs superficie totale Requisito minimo: 75,0 % Prova laboratorio Ssccp MI03			
	Ausilio	Formato	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO
A.12.1	Traversa salvamaterasso non rimboccabile - Codice Iso: 09.30.42.006	60x90	< 75,0	non conforme
			75,0 - 77,0	4,50
			≥ 77,1	5,00

**B. Caratteristiche dei Prodotti:** i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della **documentazione tecnica** e della **campionatura** prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub - criterio	Ausilio valutato	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	Modalità di valutazione	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
B.1	Presenza di sistema controllo odori	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.006	T	3,00	Verranno attribuiti <b>3,00</b> punti se la caratteristica è presente in scheda tecnica o certificata.	-
B.2	Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.006	T	3,00	Verranno attribuiti <b>3,00</b> punti se la caratteristica è presente in scheda tecnica o certificata.	-
B.3	Bande laterali traspiranti	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di	T	2,00	Verranno attribuiti <b>2,00</b> punti se la caratteristica sarà verificata dalla Commissione mediante esame	-

		vita orientativamente da 70 a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006			della campionatura e/o Scheda Tecnica.	
<b>B.4</b>	<b>Presenza di sistemi di fissaggio e riposizionamento adesivi</b>	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006	<b>D</b>	<b>1,00</b>	-	Sarà valutata (su campionatura) la capacità del materiale esterno di resistere al distacco e al riposizionamento dell'adesivo, l'ampiezza della zona in cui posizionare gli adesivi, la semplicità d'uso degli stessi.
<b>B.5</b>	<b>Struttura del prodotto (compattezza e uniformità del materassino) vestibilità e confort</b>	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006	<b>D</b>	<b>1,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo dell'utente offrendo vestibilità adeguata, presenza, forma e tensione degli elastici al giro gamba, forma dell'ausilio e silenziosità del rivestimento esterno.
<b>B.6</b>	<b>Struttura del tampone assorbente della traversa salvamaterasso rimboccabile cm 80 x 180</b>	Traversa salvamaterasso rimboccabile cm 80 x 180 – Codice Iso: 09.30.42.003	<b>D</b>	<b>1,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la compattezza e l'uniformità del tampone assorbente e le soluzioni adottate per garantirla (es. trapuntatura del materassino).
<b>B.7</b>	<b>Struttura del tampone assorbente della traversa salvamaterasso rimboccabile cm 60 x 90</b>	Traversa salvamaterasso rimboccabile cm 60 x 90 – Codice Iso: 09.30.42.006	<b>D</b>	<b>1,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la compattezza e l'uniformità del tampone assorbente e le soluzioni adottate per garantirla (es. trapuntatura del materassino).

**C. Organizzazione del Servizio:** i punteggi relativi al Progetto operativo saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della **Relazione Tecnica illustrativa del progetto operativo attinente ai servizi connessi alla consegna domiciliare**, di cui al par. 16 del Disciplinare di Gara, con arrotondamento al terzo decimale, secondo i seguenti sub - criteri di seguito riportati:

<i>Rif.</i>	<i>Sub - criterio</i>	<i>Criterio di Attribuzione</i>	<i>Punteggio Massimo</i>	<i>Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")</i>	<i>Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")</i>
-------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------	---	--



C.1	Modalità previste per la consegna domiciliare (rif. art. 5.2 Capitolato)	Q	4,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna trimestrale: <b>0 punti;</b></li> <li>• Consegna bimestrale: <b>2 punti;</b></li> <li>• Consegna mensile: <b>4 punti.</b></li> </ul>	-
C.2	Attivazione del Servizio e modalità di gestione delle consegne domiciliari (rif. artt. 5 e seguenti del Capitolato).	D	2,00	-	<p>Il giudizio verrà attribuito al concorrente in considerazione delle modalità operative proposte: nell'attivazione del servizio, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla fase di organizzazione del servizio;</li> <li>• alla gestione del subentro al precedente Operatore Economico;</li> <li>• alle procedure previste per garantire la continuità del servizio all'assistito preso in carico.</li> </ul>
C.3	Modalità gestione della consegna presso il domicilio degli utenti (rif. art. 5.3 Capitolato).	D	3,00	-	<p>Il giudizio verrà attribuito sulla base della proposta di soluzioni, procedure e strumenti finalizzati ad ottimizzare le attività di consegna e ritiro degli ausili presso il domicilio, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto dei tempi di consegna e ritiro (es. tipo di strumenti e metodo di preavviso, definizione fasce orarie di consegna e ritiro, ecc);</li> <li>• ottimizzazione delle scorte di ausili in funzione delle esigenze specifiche dell'utenza;</li> <li>• le procedure operative adottate per la consegna domiciliare degli ausili, sia in condizioni ordinarie che di emergenza/urgenza.</li> </ul>
C.4	Organizzazione del servizio di call-center (rif. art. 5.4 Capitolato).	D	1,00		<p>Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità del servizio in termini di n. di ore/die, n. giorni/anno con o senza operatore;</li> <li>• tempi medi di risposta alla chiamata (in termini di secondi per parlare con l'operatore);</li> <li>• l'organizzazione della struttura impiegata per il servizio;</li> <li>• la capacità di problem solving prospettata;</li> <li>• le modalità di riscontro per la risoluzione dei problemi;</li> <li>• la formazione del personale addetto;</li> <li>• la modalità di tracciature dei contatti;</li> <li>• le logiche operative di determinazione dei livelli di priorità delle comunicazioni e delle attività che ne derivano, anche con riferimento alle procedure utili a guidare in modo interattivo l'operatore nell'interazione con l'utente chiamante;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>il monitoraggio e il reporting delle comunicazioni.</li> </ul>
<b>C.5</b>	<b>Assistenza e consulenza infermieristica</b> (rif. art. 5.5 Capitolato).	<b>Q</b>	<b>2,00</b>	<p>Verrà attribuito il relativo punteggio al concorrente che si impegna a garantire la presenza del personale infermieristico presso le Aziende Sanitarie, in ciascun distretto sanitario per un <b>numero di ore maggiore</b> rispetto a quanto previsto in capitolato, secondo la seguente formula:</p> $P_{Pi} = \frac{X_i}{X_{max}} * P_{max}$	-
<b>C.6</b>	<b>Caratteristiche del servizio informatizzato proposto</b> (rif. art. 5.6 Capitolato).	<b>D</b>	<b>2,00</b>	-	<p>Il giudizio verrà attribuito in funzione di quanto proposto in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>caratteristiche dei moduli e delle funzionalità offerte dal Sistema al fine di soddisfare quanto richiesto dal Capitolato;</li> <li>modalità per la tracciabilità e gestione da parte della ASL degli effettivi costi giornata da fatturare;</li> <li>eventuali caratteristiche migliorative proposte.</li> </ul>
<b>C.7</b>	<b>Ubicazione della struttura logistica dedicata all'appalto</b>	<b>Q</b>	<b>2,00</b>	<p>Nel medesimo territorio dell'ASL/Lotto in esame: <b>2,00 punti</b></p> <p>Nel territorio della Regione Campania: <b>1,50 punti</b></p> <p>Al di fuori del territorio della Regione Campania: <b>1,00 punti</b></p>	-
<b>C.8</b>	<b>Soluzioni adottate nella gestione della privacy</b>	<b>D</b>	<b>2,00</b>	-	Verranno valutati i processi di gestione adottati dal concorrente al fine di tutelare la privacy degli assistiti.
<b>C.9</b>	<b>Ulteriori proposte migliorative</b>	<b>D</b>	<b>2,00</b>	-	<p>Saranno valutate le proposte migliorative offerte dal concorrente in aggiunta a quanto previsto dal Capitolato.</p> <p>Sarà valutato, in particolare, il livello di realizzabilità delle proposte, il livello di innovatività offerto e gli effettivi vantaggi per le Aziende Sanitarie contraenti e/o per gli assistiti.</p>

Si precisa che, per il sub- criterio **C.5** si intende per:

- **Xi**: il valore dichiarato dal concorrente *iesimo*;

- **Xmax**: il valore più alto, tra quelli offerti da tutti i concorrenti, in riferimento al sub- parametro oggetto di valutazione;
- **P<sub>max</sub>**: il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione;
- **P<sub>pi</sub>**: punteggio attribuito al concorrente *iesimo*.

D. **Criteri ambientali**: i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, sulla base della **documentazione** prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub-Criterio	Criterio di attribuzione	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
D.1	Origine di pasta cellulosa	Q	4,00	<p>La <i>lex specialis</i> prevede che: "Almeno il 30% dei prodotti offerti deve avere almeno il 70% sul peso della polpa di cellulosa utilizzata proveniente da foreste gestite in maniera responsabile/ sostenibile". Verrà attribuito il punteggio al concorrente che si impegna ad offrire prodotti con la sopra citata caratteristica in misura maggiore al 30%, secondo la formula di seguito dettagliata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se <math>X_i = 30 \rightarrow P_{pi} = 0,00</math>;</li> <li>• se <math>30 &lt; X_i &lt; 50 \rightarrow P_{pi} = [X_i - 30 / X_{max} - 30] * 4,00</math>;</li> <li>• se <math>X_i \geq 50 \rightarrow P_{pi} = 4,00</math></li> </ul> <p>Si rammenta che, il possesso del suddetto requisito oggetto di valutazione, dovrà essere comprovato dal concorrente con la pertinente documentazione di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.</p>	

Si precisa che per il sub- criterio D.1, si intende per:

- **X<sub>i</sub>**: la percentuale dichiarata dal concorrente *iesimo*,
- **Xmax**: la percentuale più alta, tra quelle offerte da tutti i concorrenti, in riferimento al sub- parametro oggetto di valutazione;
- **P<sub>pi</sub>**: punteggio attribuito al concorrente *iesimo*.

E. **Certificazioni**: I punti relativi agli aspetti ambientali saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub - criterio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
E.1	Asseveramento	T	2,00	<p>Il punteggio sarà attribuito al concorrente in possesso della dichiarazione ASSE.CO. rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti.</p> <p>In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete o GEIE la dichiarazione deve essere posseduta da tutte le ditte che compongono il raggruppamento o consorzio. In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la dichiarazione deve essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali ditte</p>	-

				consorziate per le quali il consorzio concorre. <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → Ppi = 2 punti;</li> <li>• NO → Ppi = 0 punti.</li> </ul>	
E.2	Possesso della Certificazione OHSAS 18001	T	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → Ppi = 2 punti;</li> <li>• NO → Ppi = 0 punti.</li> </ul>	-

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, le suddette certificazioni (E.1 ed E.2), ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.

**LOTTE 8 e 10: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza destinati alle AA.00. aventi sede nella Regione Campania e nella Regione Marche – PAZIENTI IN ETA' PEDIATRICA**

	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Requisiti funzionali – test laboratorio	45,00
B	Caratteristiche dei prodotti	17,00
C	Criteri Ambientali	4,00
D	Certificazioni	4,00
	<b>Totale</b>	<b>70,00</b>

Per ciascuno dei parametri sopra citati i punteggi saranno attribuiti nel modo che segue.

**A. Requisiti Funzionali:** i relativi punteggi saranno assegnati sulla base dei **Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio** individuato da So.Re.Sa. che provvederà ad eseguire i test (**sub- criteri**) di seguito dettagliati sui seguenti ausili.

I test (**sub- criteri**) considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al suddetto punto **A** sono i seguenti:

n.	Prove da eseguire	Metodica	Ausili testati
A.1	Test di traspirabilità film di contenimento (Test Prodotto Intero)	Prova di Laboratorio Ssccp MI30	<b>A.1.1</b> - P. Mutandina - 2/3 - 5/6 kg <b>A.1.2</b> - P. Mutandina - 15-22 Kg
A.2	Presenza e funzionalità indicatore cambio	Prova di Laboratorio Ssccp MI22	<b>A.2.1</b> - P. Mutandina - 2/3 - 5/6 kg <b>A.2.2</b> - P. Mutandina - 15-22 Kg
A.3	Test Manichino Baby -Velocità di acquisizione e Cessione di liquido dopo caricamenti ripetuti	Prova di Laboratorio Ssccp MI16	<b>A.3.1</b> - P. Mutandina - 2/3 - 5/6 kg <b>A.3.2</b> - P. Mutandina - 2/3 - 5/6 kg
A.4	Capacità Assorbimento prodotto intero	ISO 11948-1:1996	<b>A.4.1</b> - P. Mutandina - 2/3 5/6 kg <b>A.4.2</b> - P. Mutandina - 15-22 Kg

I test (**sub- criteri**) considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, di cui al suddetto punto **A** sono i seguenti:

A.1	Traspirabilità del film di contenimento			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/ h m <sup>2</sup> )	
A.1.1	Pannolone mutandina	a 2/3 - 5/6 kg	< 20,0	0
			≥ 20,0	5,40
A.1.2	Pannolone mutandina	a 15-22 Kg	< 20,0	0
			≥ 20,0	14,40

A.2	Indicatore di cambio Prova laboratorio Ssccp MI 22			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (n.a.*)	
A.2.1	Pannolone a mutandina	2/3 - 5/6 kg	presenza	2,70
			assenza	0
A.2.2	Pannolone a mutandina	15-22 Kg	presenza	1,80
			assenza	0

\*n.a.: non applicabile

Test Manichino su Prodotto Intero - Ausili Assorbenti per Bambini Velocità di acquisizione e Cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizioni ripetute Prova laboratorio Ssccp MI 16												
A.3	Ausilio	Formato	Velocità di acquisizione								Rewet	
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO	Unità di misura (g)	PUNTEGGIO
			I <sup>a</sup> imbibizione		II <sup>a</sup> imbibizione		III <sup>a</sup> imbibizione		IV <sup>a</sup> imbibizione			
A.3.1	Pannolino a mutandina	3-6 Kg	≤ 6,00	1,62	≤ 6,00	1,62	≤ 5,00	1,62	≤ 5,00	1,62	> 0,10	1,62
			6,01 - 8,40	3,24	6,01 - 8,40	3,24	5,01 - 8,40	3,24	5,01 - 8,40	3,24	≤ 0,10	3,24

A.4	Capacità di Assorbimento prodotto intero ISO 11948-1			
	Ausilio	Formato	Unità di misura g	PUNTEGGIO
A.4.1	pannolone a mutandina	2/3 - 5/6 kg	< 400	1,35
			> 400	2,70
A.4.2	pannolone a mutandina	15-22 Kg	< 900	1,40
			> 900	1,80

**B. Caratteristiche dei prodotti:** i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della **documentazione tecnica** e della **campionatura** prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub- Criterio	Ausilio valutato	Criterio di attribuzione	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
B.1	Presenza di polimeri superassorbenti (1 g di polimero > 15 g di polpa di cellulosa)	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	Q	3,00	Verranno attribuiti, sulla base della documentazione tecnica (schede tecniche), i seguenti punteggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSENZA → 0,00 punti;</li> <li>• PRESENZA FINO A 5g → 1,00 punti;</li> <li>• PRESENZA IN MISURA UGUALE O SUPERIORE A 5g → 3,00 punti</li> </ul>	-
B.2	Presenza di incavo ombelicale misura micro	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio fino a 3 Kg	T	2,00	Sulla base dell'esame del campione verranno attribuiti <b>2,00 pt</b> per la presenza della caratteristica <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO → 0,00 punti</li> <li>• SI → 2,00 punti</li> </ul>	-
B.3	Presenza di indicatore di umidità	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	T	2,00	Sulla base dell'esame del campione verranno attribuiti <b>2,00 pt</b> per la presenza della caratteristica <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO → 0,00 punti;</li> <li>• SI → 2,00 punti</li> </ul>	-
B.4	Presenza di filtrante a grandi fori per migliore assorbenza urine/feci liquide	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	T	3,00	Sulla base dell'esame del campione verranno attribuiti <b>3,00 pt</b> per la presenza della caratteristica <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO → 0,00 punti;</li> <li>• SI → 3,00 punti</li> </ul>	-
B.5	Presenza di barriere laterali interne per	Pannolone a mutandina per bambini con sistema	T	2,00	Sulla base dell'esame del campione verranno attribuiti <b>2,00 pt</b> per la presenza della caratteristica <ul style="list-style-type: none"> <li>• NO → 0,00 punti;</li> </ul>	-

	evitare fuoriuscite	integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg			<ul style="list-style-type: none"> <li>SI → 2,00 punti</li> </ul>	
B.6	Presenza di sostanza dermoprotettiva /lenitiva	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	T	2,00	<p>Sulla base della documentazione tecnica verranno attribuiti <b>2,00 pt</b> per la presenza della caratteristica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NO → 0,00 punti;</li> <li>SI → 2,00 punti</li> </ul>	
B.7	Sistema di fissaggio che consenta il riposizionamento anche più volte e anche in presenza di creme lenitive	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	D	1,00	-	Sarà valutata (su campionatura) la capacità del materiale esterno di resistere al distacco e al riposizionamento dell'adesivo anche in presenza di creme lenitive.
B.8	Uniformità del materassino, vestibilità e confort del prodotto offerto	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	D	1,00	-	Sarà valutata (su campionatura) la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo dell'utente offrendo vestibilità adeguata, presenza, forma e tensione degli elastici al giro gamba, forma dell'ausilio e silenziosità del rivestimento esterno.
B.9	Fluff di cellulosa chlorine-free	Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio da 2/3 a 5/6 Kg	T	1,00	<p>Sulla base della documentazione tecnica, verrà attribuito <b>1,00 pt</b> per la presenza della caratteristica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NO → 0,00 punti;</li> <li>SI → 1,00 punti</li> </ul>	

C. **Criteria ambientali:** i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, dalla Commissione giudicatrice sulla base della **documentazione** prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub-Criterio	Criterio di attribuzione	Punteggio massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
C.1	Origine di pasta cellulosa	T	4,00	-	<p>La <i>lex specialis</i> prevede che: "Almeno il 30% dei prodotti offerti deve avere almeno il 70% sul peso della polpa di cellulosa utilizzata proveniente da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile". Verrà attribuito il punteggio al concorrente che si impegna ad offrire prodotti con la sopra citata caratteristica in misura maggiore al <b>30%</b>, secondo la formula di seguito dettagliata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se <math>X_i = 30 \rightarrow P_{pi} = 0,00</math>;</li> <li>se <math>30 &lt; X_i &lt; 50 \rightarrow P_{pi} = [X_i - 30 / X_{max} - 30] * 4,00</math>;</li> <li>se <math>X_i \geq 50 \rightarrow P_{pi} = 4,00</math></li> </ul> <p>Si rammenta che, il possesso del suddetto requisito oggetto di valutazione, dovrà essere comprovato dal concorrente con la pertinente documentazione di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.</p>

Si precisa che per il sub- criterio **C.1** si intende per:

- **Xi**: la percentuale dichiarata dal concorrente *iesimo*,
- **Xmax**: la percentuale più alta, tra quelle offerte da tutti i concorrenti, in riferimento al sub- parametro oggetto di valutazione;
- **Ppi**: punteggio attribuito al concorrente *iesimo*.

**D. Certificazioni**: I punti relativi agli aspetti ambientali saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub - criterio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
D.1	Asseveramento	T	2,00	<p>Il punteggio sarà attribuito al concorrente in possesso della dichiarazione ASSE.CO. rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti.</p> <p>In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete o GEIE la dichiarazione deve essere posseduta da tutte le ditte che compongono il raggruppamento o consorzio. In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la dichiarazione deve essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali ditte consorziate per le quali il consorzio concorre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → <b>Ppi = 2</b> punti;</li> <li>• NO → <b>Ppi = 0</b> punti.</li> </ul>	-
D.2	Possesso della Certificazione OHSAS 18001	T	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI → <b>Ppi = 2</b> punti;</li> <li>• NO → <b>Ppi = 0</b> punti.</li> </ul>	-

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, le suddette certificazioni (**D.1** ed **D.2**), ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.

**LOTTE 9 ed 11: Fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza destinati alle AA.00. aventi sede nella Regione Campania e nella Regione Marche – PAZIENTI ADULTI**

	Parametri	Punteggio Massimo
A	Requisiti funzionali – test laboratorio	45,00
B	Caratteristiche dei prodotti	17,00
C	Criteri ambientali	4,00
D	Certificazioni	4,00
<b>Totale</b>		<b>70,00</b>



Per ciascuno dei parametri sopra citati i punteggi saranno attribuiti nel modo che segue:

**A. Requisiti Funzionali:** i relativi punteggi saranno assegnati sulla base dei **Certificati di prova rilasciati dal Laboratorio** individuato da So.Re.Sa. che provvederà ad eseguire i test (*sub- criteri*) di seguito dettagliati.

I test (*sub- criteri*) considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al suddetto punto **A** sono i seguenti:

n.	Prove da eseguire	Metodica	Ausili testati
A.1	Test di velocità di acquisizione	Metodica n° 001 NMC93_DM 332- 27/08/1999	<b>A.1.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.1.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.2	Test di rewetting	Metodica n° 002 NMC93_DM 332- 27/08/1999	<b>A.2.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.2.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.3	Test di capacità di assorbimento	Metodica n° 003 NMC93_DM 332- 27/08/1999	<b>A.3.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.3.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.4	Test di traspirabilità film di contenimento (Test Prodotto Intero)	Prova di Laboratorio Ssccp MI30	<b>A.4.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) - - Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.4.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.5	Test di traspirabilità bande di fissaggio	Prova di Laboratorio Astm E96	<b>A.5.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.5.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.6	Presenza e funzionalità indicatore cambio	Prova di Laboratorio Ssccp MI22	<b>A.6.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.6.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.012
A.7	Qualità e Confezionamento	Prova di Laboratorio Ssccp MI21	<b>A.7.1</b> - Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio - MEDIA (per assistiti con circonferenza orientativamente da 70 cm a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006 <b>A.7.2</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.012

<b>A.8</b>	Sgambatura materassino assorbente	Prova di Laboratorio Ssccp MI25	<b>A.8.1</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.012
<b>A.9</b>	Ingombro chassis	Prova di Laboratorio Ssccp MI26	<b>A.9.1</b> - Pannolone a mutandina con alta capacità di assorbimento con sistema integrato di fissaggio GRANDE (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.012
<b>A.10</b>	Valutazione sup. tampone vs superficie totale	Prova di Laboratorio Ssccp MI03	<b>A.10.1</b> - Traversa salvamaterasso rimboccabile, formato cm 80 X 180 - Codice Iso: 09.30.42.003

I punteggi relativi ai requisiti funzionali saranno attribuiti, con arrotondamento alla **seconda cifra decimale**, in relazione ai sub criteri di seguito indicati:

A.1	Velocità di assorbimento liquido metodica n.001 NMC93 Requisito minimo: 2 ml/s			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (ml/s)	
A.1.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006	MEDIO	<2,0	<b>non conforme</b>
			2,00-3,00	<b>1,60</b>
			3,01-4,00	<b>3,20</b>
			≥ 4,01	<b>4,80</b>
A.1.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	< 2,0	<b>non conforme</b>
			2,00-3,00	<b>1,49</b>
			3,01-4,00	<b>2,97</b>
			4,01-5,00	<b>4,46</b>
			≥ 5,01	<b>5,94</b>

A.2	Cessione liquido metodica n.002 NMC93 Requisito minimo: P.Mutandina = 1 g			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g)	
A.2.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006	MEDIO	> 1,0	<b>non conforme</b>
			≥ 0,10	<b>2,00</b>
			< 0,10	<b>4,00</b>
A.2.2			> 1,0	<b>non conforme</b>

	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	$\geq 0,10$	2,42
			$< 0,10$	4,84

A.3	Capacità di assorbimento specifico metodica n°003 NMC93 Requisito minimo: 7g/g			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/g)	
A.3.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006	MEDIO	$< 7,0$	non conforme
			7,00 - 8,00	0,46
			8,01 - 9,00	0,91
			9,01 - 10,00	1,37
			10,01 - 11,00	1,83
			11,01 - 12,00	2,29
			12,01-12,00	2,74
			$\geq 12,01$	3,20
A.3.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	$< 7,0$	non conforme
			7,00 - 8,00	0,52
			8,01 - 9,00	1,05
			9,01 - 10,00	1,57
			10,01 - 11,00	2,09
			11,01 - 12,00	2,61
			12,01 - 13,00	3,14
			13,01 - 14,00	3,66
			$\geq 14,01$	4,18

A.4	Traspirabilità del film di contenimento Prova di Laboratorio MI 30			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/ h m <sup>2</sup> )	
A.4.1		MEDIO	$< 20,0$	0

	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006		≥ 20,0	1,60
A.4.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	< 20,0	0
			≥ 20,0	2,20

A.5	Traspirabilità delle Bande di fissaggio			PUNTEGGIO
	Ausilio	Formato	Unità di misura (g/ 24h m <sup>2</sup> )	
A.5.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006	MEDIO	< 2000	0
			≥ 2000	1,60
A.5.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	< 2000	0
			≥ 2000	2,20

A.6	Indicatore di cambio Prova laboratorio Ssccp MI 22			
	Ausilio	Formato	Unità di misura (n.a.*)	PUNTEGGIO
A.6.1	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006	MEDIO	presenza	0,48
			assenza	0
A.6.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	presenza	0,44
			assenza	0

\*n.a.: non applicabile

A.7	Caratteristiche e Qualità del confezionamento primario e degli ausili assorbenti Prova laboratorio Ssccp MI 21			
	Ausilio	Formato	Unità di misura (scala)	PUNTEGGIO
A.7.1		MEDIO	0	0

	Pannolone a mutandina - Codice Iso: 09.30.21.006		1	0,05
			2	0,11
			3	0,16
			4	0,21
			5	0,27
			6	0,32
A.7.2	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	0	0
			1	0,07
			2	0,15
			3	0,22
			4	0,29
			5	0,37
			6	0,44

Lunghezza sgambatura Prova laboratorio Ssccp MI 25				
A.8	Ausilio	Formato	Unità di misura (mm)	PUNTEGGIO
A.8.1	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	≤ 350	0,37
			351-400	0,73
			≥ 401	1,10

Ingombro area <i>chassis</i> Prova laboratorio Ssccp MI 26				
A.9	Ausilio	Formato	Unità di misura (cm <sup>2</sup> )	PUNTEGGIO
A.9.1	Pannolone a Mutandina - Codice Iso: 09.30.21.012	GRANDE Elevato Ass.	≤ 5000	0,66
			5001-5500	0,50
			5501-6000	0,33
			≥ 6001	0,17

A.10	Superficie tampone assorbente vs superficie totale Requisito minimo: 25,0 % Prova laboratorio Ssccp MI03			
	Ausilio	Formato	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO
A.10.1	Traversa salvamaterasso rimboccabile - Codice Iso: 09.30.42.003	80x180	< 25,0	non conforme
			25,0 - 27,0	6,30
			≥ 27,1	7,00

**B. Caratteristiche dei Prodotti:** i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della **documentazione tecnica** e della **campionatura prodotta** dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, con **arrotondamento alla seconda cifra decimale**, secondo i seguenti sub criteri:

Rif.	Sub - criterio	Ausilio valutato	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	Modalità di valutazione	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
B.1	Presenza di sistema controllo odori	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.006	T	3,00	Verranno attribuiti <b>3,00</b> punti se la caratteristica è presente in scheda tecnica o certificata.	-
B.2	Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.006	T	3,00	Verranno attribuiti <b>3,00</b> punti se la caratteristica è presente in scheda tecnica o certificata.	-
B.3	Bande laterali traspiranti	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) - Codice Iso: 09.30.21.006	T	3,00	Verranno attribuiti <b>3,00</b> punti se la caratteristica sarà verificata dalla Commissione mediante esame della campionatura e/o Scheda Tecnica.	-

<b>B.4</b>	<b>Presenza di sistemi di fissaggio e riposizionamento adesivi</b>	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006	<b>D</b>	<b>2,00</b>	-	Sarà valutata (su campionatura) la capacità del materiale esterno di resistere al distacco e al riposizionamento dell'adesivo, l'ampiezza della zona in cui posizionare gli adesivi, la semplicità d'uso degli stessi.
<b>B.5</b>	<b>Struttura del prodotto (compattezza e uniformità del materassino) vestibilità e confort-</b>	Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media (per assistiti con circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm) – Codice Iso: 09.30.21.006	<b>D</b>	<b>2,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo dell'utente offrendo vestibilità adeguata, presenza forma e tensione degli elastici al giro gamba, forma dell'ausilio e silenziosità del rivestimento esterno.
<b>B.6</b>	<b>Struttura del tampone assorbente della traversa salvamaterasso rimboccabile cm 80 x 180</b>	Traversa salvamaterasso rimboccabile cm 80 x 180 – Codice Iso: 09.30.42.003	<b>T</b>	<b>2,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la compattezza e l'uniformità del tampone assorbente e le soluzioni adottate per garantirla (es. trapuntatura del materassino).
<b>B.7</b>	<b>Struttura del tampone assorbente della traversa salvamaterasso rimboccabile cm 60 x 90</b>	Traversa salvamaterasso rimboccabile cm 60 x 90 – Codice Iso: 09.30.42.006	<b>T</b>	<b>2,00</b>	-	Verrà valutata (su campionatura) la compattezza e l'uniformità del tampone assorbente e le soluzioni adottate per garantirla (es. trapuntatura del materassino).

- C. **Criteri ambientali:** i punteggi relativi alle caratteristiche dei prodotti saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della **documentazione** prodotta dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara, secondo i seguenti sub - criteri:

<b>Rif.</b>	<b>Sub-Criterio</b>	<b>Criterio di attribuzione</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")</b>	<b>Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")</b>
<b>C.1</b>	<b>Origine di pasta cellulosa</b>	<b>T</b>	<b>4,00</b>		La <i>lex specialis</i> prevede che: "Almeno il 30% dei prodotti offerti deve avere almeno il 70% sul peso della polpa di cellulosa utilizzata proveniente da foreste gestite in maniera responsabile/ sostenibile". Verrà attribuito il punteggio al concorrente che si impegna ad offrire prodotti con la sopra citata caratteristica in misura maggiore al 30%, secondo la formula di seguito dettagliata:

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• se <math>X_i = 30 \rightarrow P_{pi} = 0,00</math>;</li> <li>• se <math>30 &lt; X_i &lt; 50 \rightarrow P_{pi} = [X_i - 30 / X_{max} - 30] * 4,00</math>;</li> <li>• se <math>X_i \geq 50 \rightarrow P_{pi} = 4,00</math></li> </ul> <p>Si rammenta che, il possesso del suddetto requisito oggetto di valutazione, dovrà essere comprovato dal concorrente con la pertinente documentazione di cui al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara.</p>
--	--	--	--	---

Si precisa che per il sub- criteri **C.1** si intende per:

- **Xi**: la percentuale dichiarata dal concorrente *iesimo*,
- **Xmax**: la percentuale più alta, tra quelle offerte da tutti i concorrenti, in riferimento al sub- parametro oggetto di valutazione;
- **Ppi**: punteggio attribuito al concorrente *iesimo*.

**D. Certificazioni:** I punti relativi agli aspetti ambientali saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti sub - criteri:

Rif.	Sub - criterio	Criterio di Attribuzione	Punteggio Massimo	Modalità di attribuzione del punteggio (per i sub - parametri di tipo "Q" e "T")	Criteri Motivazionali (per i sub - parametri di tipo "D")
D.1	Asseveramento	T	2,00	<p>Il punteggio sarà attribuito al concorrente in possesso della dichiarazione ASSE.CO. rilasciata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti.</p> <p>In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete o GEIE la dichiarazione deve essere posseduta da tutte le ditte che compongono il raggruppamento o consorzio. In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la dichiarazione deve essere posseduta dal consorzio e dalle eventuali ditte consorziate per le quali il consorzio concorre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI <math>\rightarrow P_{pi} = 2</math> punti;</li> <li>• NO <math>\rightarrow P_{pi} = 0</math> punti.</li> </ul>	-
D.2	Possesso della Certificazione OHSAS 18001	T	2,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SI <math>\rightarrow P_{pi} = 2</math> punti;</li> <li>• NO <math>\rightarrow P_{pi} = 0</math> punti.</li> </ul>	-

Si precisa che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, le suddette certificazioni (**D.1** ed **D.2.**), ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere possedute da tutti i componenti del raggruppamento.