CRITERIO

ALLEGATO 3 - Tabella per la valutazione dell'offerta effettuata dalla Commissione					RDM (SI - NO)
N.	CODICE ISO PRESIDIO	CODICE ISO AGGIUNTIVO prescrivibile	DESCRIZIONE	PREZZO BASE D'ASTA	
	04.03.06		Apparecchiature per inalazione		
1	04.03.06.012		Nebulizzatore ad ultrasuoni	€ 60,00	
2	04.03.06.018		Nebulizzatore di tipo pneumatico	€ 180,00	
3	04.03.21.003		Aspiratori per laringectomizzati a rete e batteria	€ 180,00	
4	04.03.21.006		sonda per aspirazione	€ 0,45	
5	04.03.27.009		maschera per pressione espiratoria positiva (Pep-Mask)	€ 80,00	
6	04.03.27.012		dispositivo Pep a vibrazioni	€ 95,00	
	04.19.24		Pompe per infusione		
7	04.19.24.009		Pompa siringa	€ 1.350,00	
	04.33		Ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)		
	04.33.03		Cuscini antidecubito		
8	04.33.03.003		Cuscino in fibra cava siliconata	€ 21,05	
9	04.33.03.012		Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)	€ 126,50	
10	04.33.03.015		Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)	€ 142,85	
11	04.33.03.018		Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)	€ 156,00	
	04.33.06		MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO		
12	04.33.06.006		MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO COMPOSITO	€ 165,60	
13	04.33.06.009		MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA	€ 167,67	
14	04.33.06.012		MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI	€ 226,55	
15	04.33.06.015		MATERASSO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO (CON COMPRESSORE)	€ 126,90	
16	04.33.06.018		MATERASSO AD ARIA A BASSA PRESSIONE DI CONTATTO, A PRESSIONE ALTERNATA A DUE O PIU' VIE (CON POMPA DI GONFIAGGIO)	€ 400,00	
17	04.33.06.021		MATERASSO A BASSA PRESSIONE DI CONTATO, A CESSIONE D'ARIA (ALTA PREVENZIONE)	€ 683,00	
18	04.33.06.021-1		MATERASSO BARIATRICO ANTIDECUBITO CARATTERISTICHE DEL MATERASSO: Materasso a 20 elementi Misure (gonfio) cm. 120x200x25.4 Peso Kg. 9,5 Fermi elastici 4 Materiale nylon/PVC Materiale cover bielastico Peso max paziente Kg. 300 Confezione sacca in nylon Attacco rapido si Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria a elementi intercambiabili, favorisce, con l'alternarsi dei punti di contatto con il corpo del paziente, la circolazione sanguigna ed una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l'insorgere di piaghe da decubito. Il compressore è dotato di manopola che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a terra o essere appeso alla sponda del letto grazie a due ganci di supporto. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamentoantibatterico. È costituito da 20 elementi intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati con bottoni a pressione, che facilitano l'eventuale sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Otto elementi centrali sono provvisti di microfori a bassa perdita d'aria in modo da permettere un riposo più comodo easciutto. Il materasso è completato da quattro elastici agli angoli che ne consentono l'ancoraggio al materasso sottostante. È corredato da Valvola CPR, che serve per lo sgonfiamento immediato del materasso per interventi urgenti di rianimazione. La copertura impermeabile e traspirante è fornita di una cerniera lampo che corre lungo tutto il perimetro del materasso. Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti bariatrici costretti per lungo tempo a letto Codice di classificazione ISO: 04.33.06.021	€ 2.500,00	
19	04.33.06.033		TRAVERSA A CELLE, A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO	€ 175,15	
20	04.33.06.036		PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER TALLONE (TALLONIERA)	€ 10,35	
21	04.33.06.039		PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER GOMITO (GOMITIERA)	€ 10,35	
	04.48.21		TAVOLO INCLINABILE PER STATICA		
22	04.48.21.003		STABILIZZATORE PER STATICA PRONA / ERETTA	€ 409,03	
23	04.48.21.006		STABILIZZATORE PER STATICA PRONA / ERETTA PER ASSISTITI IN ETA' EVOLUTIVA	€ 536,93	
24	04.48.21.009		STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO ASSISTITO	€ 495,44	
25	04.48.21.012		STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO AUTONOMO	€ 1.033,21	
26	04.48.21.015		STABILIZZATORE MOBILE PER STATICA ERETTA	€ 1.524,26	
27	04.48.21.018		STABILIZZATORE MOBILE PER STATICA SUPINA, CON INCLINAZIONE REGOLABILE A FRIZIONE	€ 2.018,12	
27-1		04.48.91.009	REGOLAZIONE DELLA PRONO-SUPINAZIONE DEL PIEDE (COPPIA)	€ 70,75	
27-2		04.48.91.012	REGOLAZIONE INTRA ED EXTRA ROTAZIONE DEL PIEDE (COPPIA)	€ 52,35	
27-3		04.48.91.015	REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE DEL PIEDE (COPPIA)	€ 56,07	
27-4		04.48.91.018	REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLA DIVARICAZIONE DI CIASCUN SUPPORTO PER L'ARTO INFERIORE	€ 60,75	

27-5		04.48.91.030	QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON DIAMETRO MINIMO 80 MM, DI CUI DUE ALMENO CON FRENO	€ 73,22
27-6		04.48.91.033	REGOLAZIONE MANUALE DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE VITE SENZA FINE A MANOVELLA O A VOLANTINO	€ 246,91
27-7		04.48.91.036	REGOLAZIONE SERVOASSISTITA DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE PISTONE OLEODINAMICO O A GAS	€ 246,91
27-8		04.48.91.039	REGOLAZIONE MOTORIZZATAA DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE MOTORE ELETTRICO A BASSA TENSIONE	€ 621,59
27-9		04.48.91.042	SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI AUTONOMI IN POSIZIONE ERETTA MEDIANTE MOTORE ELETTRICO A BASSA TENSIONE	€ 984,91
27-10		04.48.91.045	SOSTEGNI PER ARTO SUPERIORE (COPPIA)	€ 150,00
27-11		04.48.91.048	DIVARICATORE DI TIPO STRETTO O LARGO	€ 70,57
	06.30.18		PROTESI MAMMARIE	
28	06.30.18.003		PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA	€ 13,20
29	06.30.18.006		PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA	€ 139,67
30	06.30.18.009		Protesi mammaria esterna parziale	135,00 €
	09.06.03		AUSILI PER LA PROTEZIONE DELLA TESTA	
31	09.06.03.003		CASCHETTO DI PROTEZIONE	€ 150,00
	09.12.03		SEDIE A COMODA (CON O SENZA ROTELLE)	
32	09.12.03.003		SEDIA A COMODA SENZA RUOTE	€ 70,00
33	09.12.03.006		SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA / WATER MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE	€ 150,00
34	09.12.03.012		SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA / WATER AD AUTOSPINTA	€ 172,00
34-1		09.12.91.003	REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE	€ 84,16
34-2		09.12.91.006	REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAGAMBE (COPPIA)	€ 84,16
34-3		09.12.91.009	POSSIBILITA' DI PIEGARE IL TELAIO	€ 100,00
34-4		09.12.91.012	PROLUNGA DELLO SCHIENALE	€ 55,00
34-5		09.12.91.015	CINGHIA A BRETELLAGGIO	€ 25,00
34-6		09.12.91.018	PELOTTE TORACALI (COPPIA)	€ 42,00
	09.12.09		SEDILI COPRIWATER	
35	09.12.09.003		SEDILE COPRIWATER IMBOTTITO PREFORMATO	€ 25,00
	09.12.12		SGABELLI	
36	09.12.12.003		SGABELLO WC	€ 34,00
	09.12.15		RIALZI RIMOVIBILI PER WC	
37	09.12.15.003		RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA FISSA	€ 42,00
38	09.12.15.006		RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA REGOLABILE	€ 55,00
	09.15.03		Cannule tracheali	
39	09.15.03.003		Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino non fenestrata	€ 32,00
40	09.15.03.006		Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino fenestrata	€ 38,00
41	09.15.03.009		Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino non fenestrata	€ 55,00
42	09.15.03.012		Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino fenestrata	€ 68,00
43	09.15.03.015		Cannula tracheale in metallo cromato o argententato in due o tre pz.	€ 35,00
44	09.15.03.018		Cannula tracheale in argento 900/1000	€ 47,00
	09.33.03		SEDIE (CON O SENZA RUOTE), SGABELLI, SCHIENALI E SEDILI	
45	09.33.03.003		SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE	€ 48,00
46	09.33.03.006		SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE RIBALTABILE	€ 88,00
47	09.33.03.009		SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE RIBALTABILE CON BRACCIOLI	€ 99,00
48	09.33.03.012		SEDIA BASCULANTE PER DOCCIA CON RUOTE	€ 620,00
49	09.33.03.015		SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO	€ 78,00
	12		Ausili per la mobilità personale	
	12.03		Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio	
	12.03.06		Stampelle canadesi	
50	12.03.06.003		Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente	€ 6,96
51	12.03.06.006		Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore	€ 10,50
	12.03.12		Stampelle con appoggio ascellare	
52	12.03.12.009		Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza	€ 15,60
	12.03.16		Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra	
53	12.03.16.003		Tripode	€ 13,00
54	12.03.16.006		Quadripode	€ 16,00
	12.06		Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia	
	12.06.03		Deambulatori senza ruote	
55	12.06.03.003		Deambulatore con quattro puntali rigido	€ 33,00
56	12.06.03.006		Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza	€ 35,00
	12.06.06		Deambulatori con ruote a spinta manuale	
57	12.06.06.003		Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali	€ 37,67
58	12.06.06.006		Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni	€ 53,99
	12.06.09		Deambulatori a sedile	
59	12.06.09.003		Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti	€ 90,00
	12.06.12		Girello deambulatore	
60	12.06.12.003		Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti	€ 102,00
61	12.06.12.006		Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari	€ 97,00
	12.18		Cicli	
	12.18.06		Triciclo a pedale	
62	12.18.06.003		Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale	€ 479,34
63	12.18.06.006		Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale	€ 532,70
	12.18.09		Tricicli a propulsione con le mani	
64	12.18.09.003		Triciclo a propulsione manuale	€ 670,00
64-1		12.18.91.003	Divaricatore imbottito fra sella e manubrio	€ 60,57
64-2		12.18.91.006	Spalliera concava avvolgente a cinghia	€ 73,29
64-3		12.18.91.009	Staffa con impronta piede e allacciatura	€ 54,66
64-4		12.18.91.012	Sostegno per caviglia regolabile	€ 41,61
64-5		12.18.91.015	Sostegno per avambraccio	€ 46,78
64-6		12.18.91.018	Cambio a più velocità	€ 39,19
64-7		12.18.91.021	Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)	€ 49,09
64-8		12.18.91.024	Trasmissione a scatto fisso	€ 139,72
64-9		12.18.91.030	Ammortizzatori agli stabilizzatori	€ 88,85
64-10		12.18.91.033	Cinturini fermapolso	€ 45,00

	12.22		Carrozzine (ALLEGATO 5 - AUSILI DI SERIE - ELENCO 2A messa in opera di tecnico		
	12.22.03		Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori		
65	12.22.03.009		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido superleggera	€ 1.768,58	
66	12.22.03.012		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole superleggera	€ 1.848,97	
	12.22.18		Carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore		
67	12.22.18.012		Carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile	€ 832,00	
67-1		12.22.91.315	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile	€ 85,50	
67-2		12.22.91.318	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale	€ 150,50	
67-3		12.22.91.321	Appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale	€ 41,28	
68	12.22.18.015		Carrozzina bariatrica	€ 325,30	
69	12.22.18.018		Carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)	€ 1.346,00	
69-1		12.22.91.609	Pedane separate con meccanismo di flesso estensione ammortizzante	€ 92,00	
69-2		12.22.91.612	Sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)	€ 21,50	
69-3		12.22.91.615	Appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito	€ 72,00	
69-4		12.22.91.618	Appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)	€ 80,00	
	12.22		Carrozzine (Ausili di serie pronti per l'uso - elenco 2B)		
	12.22.03		Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori		
70	12.22.03.003		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole	€ 149,00	
71	12.22.03.006		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	€ 273,00	
72	12.22.03.015		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale	€ 258,00	
73	12.22.03.018		Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica	€ 400,00	
73-1		12.22.91.709	Prolunga dello schienale o schienale regolabile (*solo per codice 12.22.03.003 e*	€ 55,90	
73-2		12.22.91.712	Cuscinetto per lordosi per carrozzina (*solo se esplicitamente indicato nella prescrizione*)	€ 49,99	
73-3		12.22.91.715	Tavolo con incavo avvolgente (*solo se esplicitamente indicato nella prescrizione*)	€ 74,53	
73-4		12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	€ 82,58	
	12.22.18		Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore		
74	12.22.18.003		Carrozzina a spinta con telaio pieghevole	€ 130,00	
75	12.22.18.006		CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE DA 100MM	€ 178,00	
76	12.22.18.006-1		CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE RUOTE 200MM	€ 225,00	
77	12.22.18.006-2		CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE RUOTE 600MM	€ 306,00	
78	12.22.18.009		Carrozzina a spinta con telaio basculante	€ 352,00	
78-1		12.22.91.321	Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (*solo per 12.22.18.009*)	€ 51,28	
	12.23		Carrozzine a motore elettrico		
	12.23.03		Carrozzine elettroniche con sterzo manuale		
79	12.23.03.006		Scooter elettronico a 4 ruote < 400 W	€ 2.420,00	
80	12.23.03.006-1		Scooter elettronico a 4 ruote > 400 W	€ 3.850,00	
	12.23.06		CARROZZINE ELETTRONICHE CON STERZO A CONTROLLO ELETTRONICO		
81	12.23.06.009-1		CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO INTERNO PREDISPOSTA PER AGGIUNTIVI	€ 2.800,00	
82	12.23.06.009		CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO INTERNO	€ 2.420,00	
83	12.23.06.012		CARROZZINA ELETTRICA CON SISTEMA DI SEDUTA VERTICALIZZABILE PER USO	€ 2.500,00	
84	12.23.06.12-1		CARROZZINA ELETTRICA CON SISTEMA DI SEDUTA VERTICALIZZABILE PER USO	€ 3.500,00	
84-1		12.23.91.003	BASCULAMENTO ALTERALE MOTORIZZATO DEL SISTEMA DI SEDUTA	€ 480,00	
84-2		12.23.91.006	BASCULAMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI SEDUTA	€ 150,00	
84-3		12.23.91.009	BASCULAMENTO MOTORIZZATO DEL SISTEMA DI SEDUTA	€ 350,00	
84-4		12.23.91.012	ELEVAZIONE MOTORIZZATA DEL SISTEMA DI SEDUTA	€ 865,35	
84-5		12.23.91.015	REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE	€ 410,00	
84-6		12.23.91.018	REGOLAZIONE SERVOASSISTITA DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE TRAMITE MOLLA A GAS O DISPOSITIVO EQUIVALENTE	€ 865,35	
84-7		12.23.91.021	REGOLAZIONE MOTORIZZATA DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE	€ 865,35	
84-8		12.23.91.024	PELOTTE TORACALI IMBOTTITE, REGOLABILI IN ALTEZZA ED IN SENSO TRASVERSALE	€ 120,00	
84-9		12.23.91.027	PELOTTE FRONTALI IMBOTTITE, RIBALTABILI, REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITA'	€ 120,00	
84-10		12.23.91.030	PELOTTECLAVICOLARI IMBOTTITE, RIBALTABILI, REGOLABILI IN ALTEZZA,	€ 120,00	
84-11		12.23.91.033	APPOGGIATESTA IMBOTTITO, REGOLABILE IN ALTEZZA, PROFONDITA' E ANGOLAZIONE	€ 155,00	
84-12		12.23.91.036	PROTEZIONI LATERALI PARIETALI (COPPIA)	€ 46,55	
84-13		12.23.91.039	PEDANA ELEVABILE A RICHIESTA (A DESTRA, SINISTRA O ENTRAMBE)	€ 82,58	
	12.24.03		COMANDI		
85	12.24.03.803		COMANDO ELETTRONICO A SOFFIO	€ 209,80	
86	12.24.03.806		COMANDO ELETTRONICO A CAPO	€ 200,00	
87	12.24.03.809		COMANDO ELETTRONICO A MENTO	€ 170,91	
88	12.24.03.812		COMANDO ELETTRONICO A PIEDE	€ 170,91	
89	12.24.03.815		COMANDO ELETTRONICO A TAVOLO	€ 154,57	
90	12.24.03.818		COMANDO ELETTRONICO PER ACCOMPAGNATORE	€ 450,00	
91	12.24.03.821		COMPACT JOYSTICK	€ 190,00	
92	12.24.03.824		MINI JOYSTICK	€ 520,00	
	12.24.09		UNITA' DI PROPULSIONE		
93	12.24.09.003		Uniciclo	€ 1.525,00	
94	12.24.09.006		Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	€ 4.929,00	
95	12.24.09.009		Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	€ 4.670,00	
96	12.24.09.015		Kit di motorizzazione universale per carrozzine	€ 2.953,60	
	12.27.07		PASSEGGINO		
97	12.27.07.006		PASSEGGINO RIDUCIBILE	€ 687,46	
97-1		12.27.91.003	BASCULAMENTO DEL SITEMA DI SEDUTA	€ 135,50	
97-2		12.27.91.006	REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAGAMBE (COPPIA)	€ 65,00	
97-3		12.27.91.009	REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAPIEDI (COPPIA)	€ 55,00	
97-4		12.27.91.012	IMBRAGATURA PELVICA, IMBOTTITA	€ 78,00	
97-5		12.27.91.015	DIVARICATORE IMBOTTITO REGOLABILE ED ESTRAIBILE	€ 41,94	
97-6		12.27.91.018	PELOTTE TORACALI REGOLABILI IN ALTEZZA ED IN SENSO TRASVERSALE (COPPIA)	€ 85,94	
97-7		12.27.91.021	CINTURINI FERMAPIEDI (COPPIA)	€ 16,78	
97-8		12.27.91.024	APPOGGIATESTA IMBOTTITO	€ 63,95	
97-9		12.27.91.027	APPOGGIO ANTERIORE PER LE MANI	€ 40,00	
	12.36.03		AUSILI PER SOLLEVAMENTO AD IMBRACATURA		

98	12.36.03.006		SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA, ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD	€ 470,00	
	12.36.06		CARROZZINE ELETTRICHE		
99	12.36.06.015		CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO ESTERNO	€ 3.850,00	
100	12.36.06.015-1		CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO ESTERNO PREDISPOSTA PER AGGIUNTIVI	€ 4.200,00	
101	12.36.06.018		CARROZZINA ELETTRICA A SEI RUOTE	€ 3.000,00	
	12.36.15		AUSILI PER SOLLEVAMENTO FISSATI O MONTATI SU O IN ALTRI ARREDI		
102	12.36.15.003		SOLLEVATORE PER VASCA DA BAGNO	€ 470,00	
	12.36.21		AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO		
103	12.36.21.003		IMBRACATURA STANDARD AD ANELLI (A CAPO LIBERO)	€ 43,00	
104	12.36.21.006		IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO (E DIVISIONE DELLE GAMBE)	€ 50,00	
105	12.36.21.009		IMBRACATURA A PRESA SOTTOASCELLARE E FASCIA DI SOSTEGNO PER LE GAMBE	€ 91,00	
106	12.36.21.015		IMBRACATURA A BARELLA	€ 140,00	
	12.39.03		BASTONE TATTILE (BIANCO)		
107	12.39.03.003		BASTONE TATTILE (BIANCO), RIGIDO	€ 12,00	
108	12.39.03.006		BASTONE TATTILE (BIANCO), PIEGHEVOLE IN METALLO O TELESCOPICO	€ 24,00	
	18.09		Ausili per la posizione seduta		
	18.09.21		SEDUTE E SISTEMI DI SEDUTA SPECIALI		
109	18.09.21.003		SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE FISSA	€ 1.212,00	
110	18.09.21.006		SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE REGOLABILE	€ 1.277,14	
	18.09.39		Sistemi di postura modulari		
111	18.09.39.003		Modulo posturale per capo	€ 234,80	
112	18.09.39.006		Modulo posturale per bacino	€ 508,10	
113	18.09.39.009		Modulo posturale per tronco	€ 508,10	
114	18.09.39.012		Modulo posturale per tronco/bacino	€ 933,36	
114-1		18.09.91.003	Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile	€ 139,72	
114-2		18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore	€ 42,89	
114-3		18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita	€ 43,00	
114-4		18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento	€ 126,00	
114-5		18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita	€ 106,06	
114-6		18.09.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione	€ 152,06	
114-7		18.09.91.039	Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione	€ 152,06	
114-8		18.09.91.042	Cinturini fermapiede (coppia)	€ 106,60	
114-9		18.09.91.045	Fermatallone (coppia)	€ 106,06	
114-10		18.09.91.051	Tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione	€ 265,14	
	18.12.07		LETTI E RETI SMONTABILI A REGOLAZIONE MANUALE		
115	18.12.07.003		LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, SENZA RUOTE	€ 190,00	
116	18.12.07.006		LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, DOTATO DI RUOTE	€ 250,00	
	18.12.10		LETTI E RETI SMONTABILI A REGOLAZIONE MOTORIZZATA		
117	18.12.10.003		LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE	€ 500,00	
118	18.12.10.006		LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE	€ 650,00	
119	18.12.10.009		LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONEELETTRICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE	€ 890,00	
120	18.12.10.009-1		Letto da degenza elettrico Bariatrico a tre snodi elevabile con trendelenburg Letto smontabile a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 63° e poggiagambe inclinabile fino a 30°. Piano in rete metallica rinforzata. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su otto ruote piroettanti da mm. 125 di cui quattro con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano rete è compresa tra circa cm. 20 di altezza minima e cm. 75 di altezza massima. Questa versione offre la possibilità di movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Sostegno per alzarsi dal letto compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno. Dimensioni esterne: cm. 212x122x71/131 altezza Dimensioni rete: cm. 190x120x20/75 altezza da terra a sotto la rete Peso: kg. 110 Peso massimo sopportato: kg. 230 Codice di classificazione ISO: 18.12.10.009	€ 2.990,00	
	18.12.27		SPONDA PER LETTO		
121	18.12.27.003		SPONDA UNIVERSALE PER LETTO, ABBASSABILE, RIBALTABILE O ASPORTABILE	€ 40,00	
121-1		18.12.91.003	ASTA SOLLEVA-PERSONA CON BASE A TERRA	€ 80,00	
121-2		18.12.91.006	SPONDE PER LETTO (DI DIVERSI MATERIALI) DEL TIPO ABBASSABILE, PIEGHEVOLE O ASPORTABILE, CON SISTEMA DI ANCORAGGIO	€ 54,00	
	18.30.08		DISPOSITIVI ELEVATORI PORTATILI		
122	18.30.08.003		MONTASCALE MOBILE A RUOTE, A SEDILE	€ 2.650,00	
123	18.30.08.006		MONTASCALE MOBILE A RUOTE, PER CARROZZINA	€ 2.400,00	
124	18.30.08.009		MONTASCALE MOBILE A CINGOLI, PER CARROZZINA CON RUOTE 600MM	€ 2.650,00	
125	18.30.08.009-1		MONTASCALE MOBILE A CINGOLI, PER CARROZZINA CON RUOTE 300MM	€ 2.800,00	
	18.30.15		RAMPE PORTATILI		
126	18.30.15.003		RAMPA PORTATILE E PIEGHEVOLE	€ 450,00	
127	18.30.15.006		COPPIA DI RAMPE PORTATILI	€ 400,00	
	22.03.18		Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini		
128	22.03.18.003		Video-ingranditore da tavolo	€ 1.400,00	
129	22.03.18.006		Video-ingranditore portatile	€ 1.110,00	
130	22.03.18.015		Software per ingrandimento	€ 350,00	
	22.12		Ausili per il disegno e la scrittura		
	22.12.12		Accessori per scrittura Braille manuale		
131	22.12.12.003		Tavoletta per scrittura Braille, in metallo o plastica con punteruolo, formato tascabile, almeno 3 righe x 15 caselle	€ 15,00	
132	22.12.12.006		Tavoletta per scrittura Braille, in metallo o plastica con punteruolo, formato medio, almeno 13 righe x 23 caselle	€ 32,00	
	22.12.15		Macchine per scrivere		
133	22.12.15.003		Macchina dattiloBraille meccanica per pagine con formato non inferiore a cm 22 x 35	€ 580,00	
	22.18		Ausili per registrare e riprodurre informaioni audio e video		
	22.18.24		Sistemi di trasmissione in radio-frequenza		

134	22.18.24.003		Ricevitore per sistema di ricetrasmissione MF	€ 490,00	
135	22.18.24.006		Trasmettitore per sistema di ricetrasmissione	€ 518,00	
	22.21		Ausili per la comunicazione interpersonale		
	22.21.09		Comunicatori		
136	22.21.09.003		Comunicatore alfabetico a tastiera e display	€ 526,00	
137	22.21.09.006		Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale	€ 1.231,00	
138	22.21.09.009		Comunicatore alfabetico a scansione e display	€ 3.500,00	
139	22.21.09.012		Comunicatore alfabetico a scansione e sintesi vocale	€ 516,00	
140	22.21.09.015		Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti)	€ 88,00	
141	22.21.09.018		Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti) con scansione	€ 270,00	
142	22.21.09.021		Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti	€ 199,00	
143	22.21.09.024		Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti con scansione	€ 599,00	
144	22.21.09.027		Comunicatore simbolico esteso	€ 228,00	
145	22.21.09.030		Comunicatore simbolico esteso con scansione	€ 762,00	
146	22.21.09.033		Comunicatore dinamico	€ 950,00	
	22.21.12		Software per la comunicazione interpersonale		
147	22.21.12.003		Software per comunicazione aumentativa	€ 290,00	
	22.24		Telefoni e ausili per telefonare		
	22.24.03		Telefoni		
148	22.24.03.006		Telefono ad accesso facilitato	€ 230,00	
149	22.24.03.009		Telefono a controllo a distanza	€ 560,00	
	22.24.21		Accessori per telefonia		
150	22.24.21.003		Dispositivo sostitutivo della cornetta telefonica	€ 80,00	
151	22.24.21.006		Segnalatore di chiamata	€ 50,00	
	22.30.21		Macchine per il riconoscimento dei caratteri		
152	22.30.21.003		Software OCR	€ 750,00	
153	22.30.21.006		Sistema OCR (lettore automatico)	€ 1.890,00	
	22.39		Dispositivi di uscita per computer		
	22.39.05		Display tattili per dispositivi informatici		
154	22.39.05.003		Display Braille	€ 2.582,00	
	22.39.06		Stampanti		
155	22.39.06.003		Stampante Braille	€ 1.750,00	
	22.39.07		Display acustico per dispositivi informatici		
156	22.39.07.003		Sintetizzatore di voce	€ 1.150,00	

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1 - QUALITA' DELLE FORNITURE						CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 - GARANZ	
) 1-SUB A	CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB B			CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB C	CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB D		
Punti assegnati (max 5)	Numero certificazioni aggiuntive (A)	Numero max certificazioni aggiuntive tra gli offerenti per prodotto (B)	Punteggio assegnato per il criterio 1B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Sistema di autocontrollo adottato dal fornitore. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 8 punti max	Piattaforma WEB. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 7 punti max	Numero anni di garanzia offerti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (A)	Numero massimo di anni di garanzia offerti dai concorrenti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (B)

Concorrente n. 1

IA AGGIUNTIVA OFFERTA	CRITERIO N. 3 - Capillarità della rete di distribuzione						CRITERIO
	CRITERIO N. 3 - A			CRITERIO N. 3 - B			GAMMA MODE
Punteggio assegnato per il criterio 2 per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 15	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti	Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti	Punteggio assegnato per il criterio 3 B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 5	Numero di modelli offerti per singolo ausilio escluso il primo (A)

N. 4 - GAMMA DI MODELLI		TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA' E PER IL PRESSO PER OGNI SINGOLO AUSILIO	CRITER	
ELLI OFFERTI SUCCESSIVI AL								CRITERIO 1-SUB A	
Numero massimo di modelli offerti dai partecipanti alla gara per singolo ausilio escluso il primo (B)	Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Dato riferito ad ogni singolo ausilio offerto in gara dal concorrente	Ribasso % offerto rispetto ai prezzi unitari in gara riferito a tutti i prodotti per i quali il concorrente partecipa	Importo unitario degli ausili depurati del ribasso offerto dalla ditta (A)	Prezzo più basso tra quelli offerti per ogni singolo prodotto in € (B)	Punteggio assegnato per il criterio economico per ogni singolo ausilio offerto = B/A x 30		RDM (SI - NO)	Punti assegnati (max 5)

RIO DI VALUTAZIONE N. 1 - QUALITA' DELLE FORNITURE					CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 - GARANZIA AGGIUNTIVA OFFERTA			CRITERIO	
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB B			CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB C	CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB D				CRITERIO N. 3 - A	
Numero certificazioni aggiuntive (A)	Numero max certificazioni aggiuntive tra gli offerenti per prodotto (B)	Punteggio assegnato per il criterio 1B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Sistema di autocontrollo adottato dal fornitore. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 8 punti max	Piattaforma WEB. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 7 punti max	Numero anni di garanzia offerti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (A)	Numero massimo di anni di garanzia offerti dai concorrenti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (B)	Punteggio assegnato per il criterio 2 per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 15	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Concorrente n. 2

N. 3 - Capillarità della rete di distribuzione				CRITERIO N. 4 - GAMMA DI MODELLI			TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA'	OFFERTA E	
	CRITERIO N. 3 - B			GAMMA MODELLI OFFERTI SUCCESSIVI AL					
Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti	Punteggio assegnato per il criterio 3 B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 5	Numero di modelli offerti per singolo ausilio escluso il primo (A)	Numero massimo di modelli offerti dai partecipanti alla gara per singolo ausilio escluso il primo (B)	Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Dato riferito ad ogni singolo ausilio offerto in gara dal concorrente	Ribasso % offerto rispetto ai prezzi unitari in gara riferito a tutti i prodotti per i quali il concorrente partecipa	Importo unitario degli ausili depurati del ribasso offerto dalla ditta (A)

CONOMICA		TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA' E PER IL PRESSO PER OGNI SINGOLO AUSILIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1 - QUALITA' DELLE FORNITURE						
			CRITERIO 1-SUB A		CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB B			CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB C	CRITERIO DI VALUTAZIONE 1- SUB D
Prezzo più basso tra eulli offerti per ogni singolo prodotto in € (B)	Punteggio assegnato per il criterio economico per ogni singolo ausilio offerto = B/A x 30		RDM (SI - NO)	Punti assegnati (max 5)	Numero certificazioni aggiuntive (A)	Numero max certificazioni aggiuntive tra gli offerenti per prodotto (B)	Punteggio assegnato per il criterio 1B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Sistema di autocontrollo adottato dal fornitore. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 8 punti max	Piattaforma WEB. Punteggio discrezionale assegnato dalla Commissione, riportato per ogni singolo ausilio offerto fino a 7 punti max

Concorrente N.simo (la commissione inserirà tante colonne quanti sono i concorrenti alla gara

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 - GARANZIA AGGIUNTIVA OFFERTA			CRITERIO N. 3 - Capillarità della rete di distribuzione						CRITERIO
			CRITERIO N. 3 - A			CRITERIO N. 3 - B			GAMMA MODE
Numero anni di garanzia offerti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (A)	Numero massimo di anni di garanzia offerti dai concorrenti oltre quelli di legge per ogni ausilio offerto (B)	Punteggio assegnato per il criterio 2 per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 15	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti	Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Numero di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente	Numero massimo di sedi di distribuzione compreso (eventualmente) l'offerente tra le ditte partecipanti	Punteggio assegnato per il criterio 3 B per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 5	Numero di modelli offerti per singolo ausilio escluso il primo (A)

N. 4 - GAMMA DI MODELLI ELLI OFFERTI SUCCESSIVI AL		TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA'	OFFERTA ECONOMICA				TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO PER LA QUALITA' E PER IL PRESSO PER OGNI SINGOLO AUSILIO
Numero massimo di modelli offerti dai partecipanti alla gara per singolo ausilio escluso il primo (B)	Punteggio assegnato per il criterio 3 A per ogni singolo ausilio offerto = A/B x 10	Dato riferito ad ogni singolo ausilio offerto in gara dal concorrente	Ribasso % offerto rispetto ai prezzi unitari in gara riferito a tutti i prodotti per i quali il concorrente partecipa	Importo unitario degli ausili depurati del ribasso offerto dalla ditta (A)	Prezzo più basso tra eulli offerti per ogni singolo prodotto in € (B)	Punteggio assegnato per il criterio economico per ogni singolo ausilio offerto = B/A x 30	

		A
N.	CODICE ISO PRESIDIO	CODICE ISO AGGIUNTIVO prescrivibile
	04.03.06	
1	04.03.06.012	
2	04.03.06.018	
3	04.03.21.003	
4	04.03.21.006	
5	04.03.27.009	
6	04.03.27.012	
	04.19.24	
7	04.19.24.009	
	04.33	
	04.33.03	
8	04.33.03.003	
9	04.33.03.012	
10	04.33.03.015	
11	04.33.03.018	
	04.33.06	
12	04.33.06.006	
13	04.33.06.009	
14	04.33.06.012	
15	04.33.06.015	
16	04.33.06.018	
17	04.33.06.021	

18	04.33.06.021-1	
19	04.33.06.033	
20	04.33.06.036	
21	04.33.06.039	
	04.48.21	
22	04.48.21.003	
23	04.48.21.006	
24	04.48.21.009	
25	04.48.21.012	
26	04.48.21.015	
27	04.48.21.018	
27-1		04.48.91.009
27-2		04.48.91.012
27-3		04.48.91.015
27-4		04.48.91.018
27-5		04.48.91.030
27-6		04.48.91.033
27-7		04.48.91.036
27-8		04.48.91.039
27-9		04.48.91.042
27-10		04.48.91.045
27-11		04.48.91.048
	06.30.18	

28	06.30.18.003	
29	06.30.18.006	
30	06.30.18.009	
	09.06.03	
31	09.06.03.003	
	09.12.03	
32	09.12.03.003	
33	09.12.03.006	
34	09.12.03.012	
34-1		09.12.91.003
34-2		09.12.91.006
34-3		09.12.91.009
34-4		09.12.91.012
34-5		09.12.91.015
34-6		09.12.91.018
	09.12.09	
35	09.12.09.003	
	09.12.12	
36	09.12.12.003	
	09.12.15	
37	09.12.15.003	
38	09.12.15.006	
	09.15.03	
39	09.15.03.003	
40	09.15.03.006	
41	09.15.03.009	
42	09.15.03.012	
43	09.15.03.015	
44	09.15.03.018	
	09.33.03	
45	09.33.03.003	
46	09.33.03.006	
47	09.33.03.009	
48	09.33.03.012	
49	09.33.03.015	
	12	
	12.03	
	12.03.06	
50	12.03.06.003	
51	12.03.06.006	
	12.03.12	
52	12.03.12.009	
	12.03.16	
53	12.03.16.003	
54	12.03.16.006	
	12.06	
	12.06.03	
55	12.06.03.003	
56	12.06.03.006	

	12.06.06	
57	12.06.06.003	
58	12.06.06.006	
	12.06.09	
59	12.06.09.003	
	12.06.12	
60	12.06.12.003	
61	12.06.12.006	
	12.18	
	12.18.06	
62	12.18.06.003	
63	12.18.06.006	
	12.18.09	
64	12.18.09.003	
64-1		12.18.91.003
64-2		12.18.91.006
64-3		12.18.91.009
64-4		12.18.91.012
64-5		12.18.91.015
64-6		12.18.91.018
64-7		12.18.91.021
64-8		12.18.91.024
64-9		12.18.91.030
64-10		12.18.91.033
	12.22	
	12.22.03	
65	12.22.03.009	
66	12.22.03.012	
	12.22.18	
67	12.22.18.012	
67-1		12.22.91.315
67-2		12.22.91.318
67-3		12.22.91.321
68	12.22.18.015	
69	12.22.18.018	
69-1		12.22.91.609
69-2		12.22.91.612
69-3		12.22.91.615
69-4		12.22.91.618
	12.22	
	12.22.03	
70	12.22.03.003	
71	12.22.03.006	
72	12.22.03.015	
73	12.22.03.018	
73-1		12.22.91.709
73-2		12.22.91.712
73-3		12.22.91.715
73-4		12.22.91.718

	12.22.18	
74	12.22.18.003	
75	12.22.18.006	
76	12.22.18.006-1	
77	12.22.18.006-2	
78	12.22.18.009	
78-1		12.22.91.321
	12.23	
	12.23.03	
79	12.23.03.006	
80	12.23.03.006-1	
	12.23.06	
81	12.23.06.009-1	
82	12.23.06.009	
83	12.23.06.012	
84	12.23.06.12-1	
84-1		12.23.91.003
84-2		12.23.91.006
84-3		12.23.91.009
84-4		12.23.91.012
84-5		12.23.91.015
84-6		12.23.91.018
84-7		12.23.91.021
84-8		12.23.91.024
84-9		12.23.91.027
84-10		12.23.91.030
84-11		12.23.91.033
84-12		12.23.91.036
84-13		12.23.91.039
	12.24.03	
85	12.24.03.803	
86	12.24.03.806	
87	12.24.03.809	
88	12.24.03.812	
89	12.24.03.815	
90	12.24.03.818	
91	12.24.03.821	
92	12.24.03.824	
	12.24.09	
93	12.24.09.003	
94	12.24.09.006	
95	12.24.09.009	
96	12.24.09.015	
	12.27.07	
97	12.27.07.006	
97-1		12.27.91.003
97-2		12.27.91.006

97-3		12.27.91.009
97-4		12.27.91.012
97-5		12.27.91.015
97-6		12.27.91.018
97-7		12.27.91.021
97-8		12.27.91.024
97-9		12.27.91.027
	12.36.03	
98	12.36.03.006	
	12.36.06	
99	12.36.06.015	
100	12.36.06.015-1	
101	12.36.06.018	
	12.36.15	
102	12.36.15.003	
	12.36.21	
103	12.36.21.003	
104	12.36.21.006	
105	12.36.21.009	
106	12.36.21.015	
	12.39.03	
107	12.39.03.003	
108	12.39.03.006	
	18.09	
	18.09.21	
109	18.09.21.003	
110	18.09.21.006	
	18.09.39	
111	18.09.39.003	
112	18.09.39.006	
113	18.09.39.009	
114	18.09.39.012	
114-1		18.09.91.003
114-2		18.09.91.006
114-3		18.09.91.012
114-4		18.09.91.015
114-5		18.09.91.018
114-6		18.09.91.033
114-7		18.09.91.039
114-8		18.09.91.042
114-9		18.09.91.045
114-10		18.09.91.051
	18.12.07	
115	18.12.07.003	
116	18.12.07.006	
	18.12.10	

117	18.12.10.003	
118	18.12.10.006	
119	18.12.10.009	
120	18.12.10.009-1	
	18.12.27	
121	18.12.27.003	
121-1		18.12.91.003
121-2		18.12.91.006
	18.30.08	
122	18.30.08.003	
123	18.30.08.006	
124	18.30.08.009	
125	18.30.08.009-1	
	18.30.15	
126	18.30.15.003	
127	18.30.15.006	
	22.03.18	
128	22.03.18.003	
129	22.03.18.006	
130	22.03.18.015	
	22.12	
	22.12.12	
131	22.12.12.003	
132	22.12.12.006	
	22.12.15	
133	22.12.15.003	
	22.18	
	22.18.24	
134	22.18.24.003	
135	22.18.24.006	
	22.21	
	22.21.09	
136	22.21.09.003	
137	22.21.09.006	

138	22.21.09.009	
139	22.21.09.012	
140	22.21.09.015	
141	22.21.09.018	
142	22.21.09.021	
143	22.21.09.024	
144	22.21.09.027	
145	22.21.09.030	
146	22.21.09.033	
	22.21.12	
147	22.21.12.003	
	22.24	
	22.24.03	
148	22.24.03.006	
149	22.24.03.009	
	22.24.21	
150	22.24.21.003	
151	22.24.21.006	
	22.30.21	
152	22.30.21.003	
153	22.30.21.006	
	22.39	
	22.39.05	
154	22.39.05.003	
	22.39.06	
155	22.39.06.003	
	22.39.07	
156	22.39.07.003	

ALLEGATO 3 - parte II - Graduatoria finale Accordo Quadro

DESCRIZIONE
Apparecchiature per inalazione
Nebulizzatore ad ultrasuoni
Nebulizzatore di tipo pneumatico
Aspiratori per laringectomizzati a rete e batteria
sonda per aspirazione
maschera per pressione espiratoria positiva (Pep-Mask)
dispositivo Pep a vibrazioni
Pompe per infusione
Pompa siringa
Ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)
Cuscini antidecubito
Cuscino in fibra cava siliconata
Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)
Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-interscambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)
Cuscino a bolle d'aria a settori differenziati (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO
MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO COMPOSITO
MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA
MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA AD INSERTI ASPORTABILI
MATERASSO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO (CON COMPRESSORE)
MATERASSO AD ARIA A BASSA PRESSIONE DI CONTATTO, A PRESSIONE ALTERNATA A DUE O PIU' VIE (CON POMPA DI GONFIAGGIO)
MATERASSO A BASSA PRESSIONE DI CONTATO, A CESSIONE D'ARIA (ALTA

MATERASSO BARIATRICO ANTIDECUBITO CARATTERISTICHE DEL MATERASSO: Materasso a 20 elementi Misure (gonfio) cm. 120x200x25.4 Peso Kg. 9,5 Fermi elastici 4 Materiale nylon/PVC Materiale cover bielastico Peso max paziente Kg. 300 Confezione sacca in nylon Attacco rapido si **Il sistema antidecubito, costituito da compressore con regolazione di pressione e da materasso ad aria a elementi intercambiabili, favorisce, con l'alternarsi dei punti di contatto con il corpo del paziente, la circolazione sanguigna ed una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo l'insorgere di piaghe da decubito. Il compressore è dotato di manopola che consente di regolare la pressione secondo il peso del paziente. Compatto e silenzioso, può essere appoggiato a terra o essere appeso alla sponda del letto grazie a due ganci di supporto. Il materasso è in PVC per uso sanitario, sottoposto a trattamentoantibatterico. È costituito da 20 elementi intercambiabili, che si gonfiano alternativamente, fissati con bottoni a pressione, che facilitano l'eventuale sostituzione in caso di rottura e ne consentono la pulizia. Otto elementi centrali sono provvisti di microfori a bassa perdita d'aria in modo da permettere un riposo più comodo easciutto. Il materasso è completato da quattro elastici agli angoli che ne consentono l'ancoraggio al materasso sottostante. È corredato da Valvola CPR, che serve per lo sgonfiamento immediato del materasso per interventi urgenti di rianimazione. La copertura impermeabile e traspirante è fornita di una cerniera lampo che corre lungo tutto il perimetro del materasso. Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti bariatrici costretti per lungo tempo a letto Codice di classificazione ISO:**
TRAVERSA A CELLE, A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO
PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER TALLONE (TALLONIERA)
PROTEZIONE IN FIBRA CAVA SILICONATA PER GOMITO (GOMITIERA)
TAVOLO INCLINABILE PER STATICA
STABILIZZATORE PER STATICA PRONA / ERETTA
STABILIZZATORE PER STATICA PRONA / ERETTA PER ASSISTITI IN ETA' EVOLUTIVA
STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO ASSISTITO
STABILIZZATORE PER STATICA ERETTA A POSIZIONAMENTO AUTONOMO
STABILIZZATORE MOBILE PER STATICA ERETTA
STABILIZZATORE MOBILE PER STATICA SUPINA, CON INCLINAZIONE REGOLABILE A FRIZIONE
REGOLAZIONE DELLA PRONO-SUPINAZIONE DEL PIEDE (COPPIA)
REGOLAZIONE INTRA ED EXTRA ROTAZIONE DEL PIEDE (COPPIA)
REGOLAZIONE DELLA FLESSO-ESTENSIONE DEL PIEDE (COPPIA)
REGOLAZIONE INDIPENDENTE DELLA DIVARICAZIONE DI CIASCUN SUPPORTO PER L'ARTO INFERIORE
QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON DIAMETRO MINIMO 80 MM, DI CUI DUE ALMENO CON FRENO
REGOLAZIONE MANUALE DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE VITE SENZA FINE A MANOVELLA O A VOLANTINO
REGOLAZIONE SERVOASSISTITA DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE PISTONE OLEODINAMICO O A GAS
REGOLAZIONE MOTORIZZATAA DELLA VERTICALIZZAZIONE MEDIANTE MOTORE ELETTRICO A BASSA TENSIONE
SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI AUTONOMI IN POSIZIONE ERETTA MEDIANTE MOTORE ELETTRICO A BASSA TENSIONE
SOSTEGNI PER ARTO SUPERIORE (COPPIA)
DIVARICATORE DI TIPO STRETTO O LARGO
PROTESI MAMMARIE

PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA
PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA
Protesi mammaria esterna parziale
AUSILI PER LA PROTEZIONE DELLA TESTA
CASCHETTO DI PROTEZIONE
SEDIE A COMODA (CON O SENZA ROTELLE)
SEDIA A COMODA SENZA RUOTE
SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA / WATER MANOVRABILE
SEDIA A COMODA CON RUOTE PER DOCCIA / WATER AD AUTOSPINTA
REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE
REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAGAMBE (COPPIA)
POSSIBILITA' DI PIEGARE IL TELAIO
PROLUNGA DELLO SCHIENALE
CINGHIA A BRETELLAGGIO
PELOTTE TORACALI (COPPIA)
SEDILI COPRIWATER
SEDILE COPRIWATER IMBOTTITO PREFORMATO
SGABELLI
SGABELLO WC
RIALZI RIMOVIBILI PER WC
RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA FISSA
RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO PER WC AD ALTEZZA REGOLABILE
Cannule tracheali
Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino non fenestrata
Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino fenestrata
Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino non fenestrata
Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino fenestrata
Cannula tracheale in metallo cromato o argententato in due o tre pz.
Cannula tracheale in argento 900/1000
SEDIE (CON O SENZA RUOTE), SGABELLI, SCHIENALI E SEDILI
SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE
SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE RIBALTABILE
SEDILE DA DOCCIA FISSO A PARETE RIBALTABILE CON BRACCIOLI
SEDIA BASCULANTE PER DOCCIA CON RUOTE
SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO
Ausili per la mobilità personale
Ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio
Stampelle canadesi
Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente
Antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile con ammortizzatore
Stampelle con appoggio ascellare
Sottoascellare, con puntale di appoggio e regolazione dell'altezza
Bastoni con tre o più gambe di appoggio a terra
Tripode
Quadripode
Ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia
Deambulatori senza ruote
Deambulatore con quattro puntali rigido
Deambulatore con quattro puntali articolato, pieghevole, regolabile in altezza

Deambulatori con ruote a spinta manuale
Deambulatore con due ruote (diametro minimo mm 60) e due puntali
Deambulatore con quattro ruote (diametro minimo mm 80) da interni
Deambulatori a sedile
Deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti
Girello deambulatore
Girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti
Girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari
Cicli
Triciclo a pedale
Triciclo a pedale con telaio fisso con differenziale
Triciclo a pedale con telaio modulare con differenziale
Tricicli a propulsione con le mani
Triciclo a propulsione manuale
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio
Spalliera concava avvolgente a cinghia
Staffa con impronta piede e allacciatura
Sostegno per caviglia regolabile
Sostegno per avambraccio
Cambio a più velocità
Regolazione della lunghezza della pedivella (coppia)
Trasmissione a scatto fisso
Ammortizzatori agli stabilizzatori
Cinturini fermapolso
Carrozzine (ALLEGATO 5 - AUSILI DI SERIE - ELENCO 2A messa in opera di tecnico abilitato)
Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio rigido superleggera
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a telaio pieghevole superleggera
Carrozzine manovrabili solo dall'accompagnatore
Carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile
Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile
Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
Appoggiatesta (o appoggia-nuca) con movimento di traslazione laterale
Carrozzina bariatrica
Carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)
Pedane separate con meccanismo di flesso estensione ammortizzante
Sostegno e posizionamento del piede (cavigliera)
Appoggiatesta modificato per le esigenze dell'assistito
Appoggiatesta polifunzionale (solo per carrozzina bariatrica)
Carrozzine (Ausili di serie pronti per l'uso - elenco 2B)
Carrozzine ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione manuale
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori a verticalizzazione elettrica
Prolunga dello schienale o schienale regolabile (*solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006*)
Cuscinetto per lordosi per carrozzina (*solo se esplicitamente indicato nella prescrizione*)
Tavolo con incavo avvolgente (*solo se esplicitamente indicato nella prescrizione*)
Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)

Carrozzine manovrabili dall'accompagnatore
Carrozzina a spinta con telaio pieghevole
CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE DA 100MM
CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE RUOTE 200MM
CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO RUOTE RUOTE 600MM
Carrozzina a spinta con telaio basculante
Divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (*solo per 12.22.18.009*)
Carrozzine a motore elettrico
Carrozzine elettroniche con sterzo manuale
Scooter elettronico a 4 ruote < 400 W
Scooter elettronico a 4 ruote > 400 W
CARROZZINE ELETTRONICHE CON STERZO A CONTROLLO ELETTRONICO
CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO INTERNO PREDISPOSTA PER AGGIUNTIVI
CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO INTERNO
CARROZZINA ELETTRICA CON SISTEMA DI SEDUTA VERTICALIZZABILE PER USO INTERNO
CARROZZINA ELETTRICA CON SISTEMA DI SEDUTA VERTICALIZZABILE PER USO
BASCULAMENTO ALTERALE MOTORIZZATO DEL SISTEMA DI SEDUTA
BASCULAMENTO MANUALE DEL SISTEMA DI SEDUTA
BASCULAMENTO MOTORIZZATO DEL SISTEMA DI SEDUTA
ELEVAZIONE MOTORIZZATA DEL SISTEMA DI SEDUTA
REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE
REGOLAZIONE SERVOASSISTITA DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE TRAMITE
REGOLAZIONE MOTORIZZATA DELL'INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE
PELOTTE TORACALI IMBOTTITE, REGOLABILI IN ALTEZZA ED IN SENSO TRASVERSALE (COPPIA)
PELOTTE FRONTALI IMBOTTITE, RIBALTABILI, REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITA' ED IN SENSO TRASVERSALE (COPPIA)
PELOTTECLAVICOLARI IMBOTTITE, RIBALTABILI, REGOLABILI IN ALTEZZA, PROFONDITA'
APPOGGIATESTA IMBOTTITO, REGOLABILE IN ALTEZZA, PROFONDITA' E ANGOLAZIONE
PROTEZIONI LATERALI PARIETALI (COPPIA)
PEDANA ELEVABILE A RICHIESTA (A DESTRA, SINISTRA O ENTRAMBE)
COMANDI
COMANDO ELETTRONICO A SOFFIO
COMANDO ELETTRONICO A CAPO
COMANDO ELETTRONICO A MENTO
COMANDO ELETTRONICO A PIEDE
COMANDO ELETTRONICO A TAVOLO
COMANDO ELETTRONICO PER ACCOMPAGNATORE
COMPACT JOYSTICK
MINI JOYSTICK
UNITA' DI PROPULSIONE
Uniciclo
Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
Kit di motorizzazione universale per carrozzine
PASSEGGINO
PASSEGGINO RIDUCIBILE
BASCULAMENTO DEL SITEMA DI SEDUTA
REGOLAZIONE MANUALE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAGAMBE (COPPIA)

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEGLI APPOGGIAPIEDI (COPPIA)
IMBRAGATURA PELVICA, IMBOTTITA
DIVARICATORE IMBOTTITO REGOLABILE ED ESTRAIBILE
PELOTTE TORACALI REGOLABILI IN ALTEZZA ED IN SENSO TRASVERSALE (COPPIA)
CINTURINI FERMAPIEDI (COPPIA)
APPOGGIATESTA IMBOTTITO
APPOGGIO ANTERIORE PER LE MANI
AUSILI PER SOLLEVAMENTO AD IMBRACATURA
SOLLEVATORE MOBILE AD IMBRACATURA, ELETTRICO, CON IMBRACATURA STANDARD
CARROZZINE ELETTRICHE
CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO ESTERNO
CARROZZINA ELETTRICA A PREVALENTE USO ESTERNO PREDISPOSTA PER AGGIUNTIVI
CARROZZINA ELETTRICA A SEI RUOTE
AUSILI PER SOLLEVAMENTO FISSATI O MONTATI SU O IN ALTRI ARREDI
SOLLEVATORE PER VASCA DA BAGNO
AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO
IMBRACATURA STANDARD AD ANELLI (A CAPO LIBERO)
IMBRACATURA AD ANELLI PER L'INTERO CORPO CON SUPPORTO PER IL CAPO (E
IMBRACATURA A PRESA SOTTOASCELLARE E FASCIA DI SOSTEGNO PER LE GAMBE
IMBRACATURA A BARELLA
BASTONE TATTILE (BIANCO)
BASTONE TATTILE (BIANCO), RIGIDO
BASTONE TATTILE (BIANCO), PIEGHEVOLE IN METALLO O TELESCOPICO
Ausili per la posizione seduta
SEDUTE E SISTEMI DI SEDUTA SPECIALI
SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE FISSA
SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE REGOLABILE
Sistemi di postura modulari
Modulo posturale per capo
Modulo posturale per bacino
Modulo posturale per tronco
Modulo posturale per tronco/bacino
Divaricatore imbottito, regolabile e estraibile
Regolazione laterale del divaricatore
Cinghia pettorale imbottita
Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
Cinghia a bretellaggio imbottita
Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza e profondità e angolazione
Appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità, angolazione, in senso trasversale, con fasce di contenimento dinamico del capo anti-flessione
Cinturini fermapiede (coppia)
Fermatallone (coppia)
Tavolino trasparente con incavo avvolgente, regolabile in altezza e inclinazione
LETTI E RETI SMONTABILI A REGOLAZIONE MANUALE
LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, SENZA RUOTE
LETTO ARTICOLATO A DUE SNODI (TRE SEZIONI) E DUE MANOVELLE, PIEGHEVOLI E RIENTRANTI, A REGOLAZIONE MANUALE, DOTATO DI RUOTE
LETTI E RETI SMONTABILI A REGOLAZIONE MOTORIZZATA

LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE
LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON REGOLAZIONE MECCANICA DELL'ALTEZZA, DOTATO DI RUOTE
LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, CON
Letto da degenza elettrico Bariatrico a tre snodi elevabile con trendelenburg Letto smontabile a movimentazione elettrica con poggiatesta inclinabile fino a 63° e poggiagambe inclinabile fino a 30°. Piano in rete metallica rinforzata. Struttura in tubolare di acciaio verniciato. Montato su otto ruote piroettanti da mm. 125 di cui quattro con bloccaggio. La movimentazione verticale del piano rete è compresa tra circa cm. 20 di altezza minima e cm. 75 di altezza massima. Questa versione offre la possibilità di movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nella pediera e nella testiera. Sostegno per alzarsi dal letto compreso. Testiera, pediera e sponde in laminato di legno. Dimensioni esterne: cm. 212x122x71/131 altezza Dimensioni rete: cm. 190x120x20/75 altezza da terra a sotto la rete Peso: kg. 110 Peso massimo sopportato: kg. 230
SPONDA PER LETTO
SPONDA UNIVERSALE PER LETTO, ABBASSABILE, RIBALTABILE O ASPORTABILE
ASTA SOLLEVA-PERSONA CON BASE A TERRA
SPONDE PER LETTO (DI DIVERSI MATERIALI) DEL TIPO ABBASSABILE, PIEGHEVOLE O ASPORTABILE, CON SISTEMA DI ANCORAGGIO
DISPOSITIVI ELEVATORI PORTATILI
MONTASCALE MOBILE A RUOTE, A SEDILE
MONTASCALE MOBILE A RUOTE, PER CARROZZINA
MONTASCALE MOBILE A CINGOLI, PER CARROZZINA CON RUOTE 600MM
MONTASCALE MOBILE A CINGOLI, PER CARROZZINA CON RUOTE 300MM
RAMPE PORTATILI
RAMPA PORTATILE E PIEGHEVOLE
COPPIA DI RAMPE PORTATILI
Sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini
Video-ingranditore da tavolo
Video-ingranditore portatile
Software per ingrandimento
Ausili per il disegno e la scrittura
Accessori per scrittura Braille manuale
Tavoletta per scrittura Braille, in metallo o plastica con punteruolo, formato tascabile, almeno 3 righe x 15 caselle
Tavoletta per scrittura Braille, in metallo o plastica con punteruolo, formato medio, almeno 13 righe x 23 caselle
Macchine per scrivere
Macchina dattiloBraille meccanica per pagine con formato non inferiore a cm 22 x 35
Ausili per registrare e riprodurre informaioni audio e video
Sistemi di trasmissione in radio-frequenza
Ricevitore per sistema di ricetrasmissione MF
Trasmettitore per sistema di ricetrasmissione
Ausili per la comunicazione interpersonale
Comunicatori
Comunicatore alfabetico a tastiera e display
Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale

Comunicatore alfabetico a scansione e display
Comunicatore alfabetico a scansione e sintesi vocale
Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti)
Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti) con scansione
Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti
Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti con scansione
Comunicatore simbolico esteso
Comunicatore simbolico esteso con scansione
Comunicatore dinamico
Software per la comunicazione interpersonale
Software per comunicazione aumentativa
Telefoni e ausili per telefonare
Telefoni
Telefono ad accesso facilitato
Telefono a controllo a distanza
Accessori per telefonia
Dispositivo sostitutivo della cornetta telefonica
Segnalatore di chiamata
Macchine per il riconoscimento dei caratteri
Software OCR
Sistema OCR (lettore automatico)
Dispositivi di uscita per computer
Display tattili per dispositivi informatici
Display Braille
Stampanti
Stampante Braille
Display acustico per dispositivi informatici
Sintetizzatore di voce

PREZZO BASE D'ASTA	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNATO PER LA QUALITA' E PER IL PRESSO PER OGNI SINGOLO AUSILIO	Ditta prima classificata	Codice identificativo articolo	Prezzo unitario in €/cad
€ 60,00				
€ 180,00				
€ 180,00				
€ 0,45				
€ 80,00				
€ 95,00				
€ 1.350,00				
€ 21,05				
€ 126,50				
€ 142,85				
€ 156,00				
€ 165,60				
€ 167,67				
€ 226,55				
€ 126,90				
€ 400,00				
€ 683,00				

€ 2.500,00				
€ 175,15				
€ 10,35				
€ 10,35				
€ 409,03				
€ 536,93				
€ 495,44				
€ 1.033,21				
€ 1.524,26				
€ 2.018,12				
€ 70,75				
€ 52,35				
€ 56,07				
€ 60,75				
€ 73,22				
€ 246,91				
€ 246,91				
€ 621,59				
€ 984,91				
€ 150,00				
€ 70,57				

€ 13,20				
€ 139,67				
135,00 €				
€ 150,00				
€ 70,00				
€ 150,00				
€ 172,00				
€ 84,16				
€ 84,16				
€ 100,00				
€ 55,00				
€ 25,00				
€ 42,00				
€ 25,00				
€ 34,00				
€ 42,00				
€ 55,00				
€ 32,00				
€ 38,00				
€ 55,00				
€ 68,00				
€ 35,00				
€ 47,00				
€ 48,00				
€ 88,00				
€ 99,00				
€ 620,00				
€ 78,00				
€ 6,96				
€ 10,50				
€ 15,60				
€ 13,00				
€ 16,00				
€ 33,00				
€ 35,00				

€ 37,67				
€ 53,99				
€ 90,00				
€ 102,00				
€ 97,00				
€ 479,34				
€ 532,70				
€ 670,00				
€ 60,57				
€ 73,29				
€ 54,66				
€ 41,61				
€ 46,78				
€ 39,19				
€ 49,09				
€ 139,72				
€ 88,85				
€ 45,00				
€ 1.768,58				
€ 1.848,97				
€ 832,00				
€ 85,50				
€ 150,50				
€ 41,28				
€ 325,30				
€ 1.346,00				
€ 92,00				
€ 21,50				
€ 72,00				
€ 80,00				
€ 149,00				
€ 273,00				
€ 258,00				
€ 400,00				
€ 55,90				
€ 49,99				
€ 74,53				
€ 82,58				

€ 130,00				
€ 178,00				
€ 225,00				
€ 306,00				
€ 352,00				
€ 51,28				
€ 2.420,00				
€ 3.850,00				
€ 2.800,00				
€ 2.420,00				
€ 2.500,00				
€ 3.500,00				
€ 480,00				
€ 150,00				
€ 350,00				
€ 865,35				
€ 410,00				
€ 865,35				
€ 865,35				
€ 120,00				
€ 120,00				
€ 120,00				
€ 155,00				
€ 46,55				
€ 82,58				
€ 209,80				
€ 200,00				
€ 170,91				
€ 170,91				
€ 154,57				
€ 450,00				
€ 190,00				
€ 520,00				
€ 1.525,00				
€ 4.929,00				
€ 4.670,00				
€ 2.953,60				
€ 687,46				
€ 135,50				
€ 65,00				

€ 55,00				
€ 78,00				
€ 41,94				
€ 85,94				
€ 16,78				
€ 63,95				
€ 40,00				
€ 470,00				
€ 3.850,00				
€ 4.200,00				
€ 3.000,00				
€ 470,00				
€ 43,00				
€ 50,00				
€ 91,00				
€ 140,00				
€ 12,00				
€ 24,00				
€ 1.212,00				
€ 1.277,14				
€ 234,80				
€ 508,10				
€ 508,10				
€ 933,36				
€ 139,72				
€ 42,89				
€ 43,00				
€ 126,00				
€ 106,06				
€ 152,06				
€ 152,06				
€ 106,60				
€ 106,06				
€ 265,14				
€ 190,00				
€ 250,00				

€ 500,00				
€ 650,00				
€ 890,00				
€ 2.990,00				
€ 40,00				
€ 80,00				
€ 54,00				
€ 2.650,00				
€ 2.400,00				
€ 2.650,00				
€ 2.800,00				
€ 450,00				
€ 400,00				
€ 1.400,00				
€ 1.110,00				
€ 350,00				
€ 15,00				
€ 32,00				
€ 580,00				
€ 490,00				
€ 518,00				
€ 526,00				
€ 1.231,00				

€ 3.500,00				
€ 516,00				
€ 88,00				
€ 270,00				
€ 199,00				
€ 599,00				
€ 228,00				
€ 762,00				
€ 950,00				
€ 290,00				
€ 230,00				
€ 560,00				
€ 80,00				
€ 50,00				
€ 750,00				
€ 1.890,00				
€ 2.582,00				
€ 1.750,00				
€ 1.150,00				

Ditta seconda classificata	Codice identificativo articolo	Prezzo unitario in €/cad	Ditta terza classificata	Codice identificativo articolo

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Non compilare

Prezzo unitario in €/cad	Ditta N.sima classificata (la Commissione inserirà tante colonne quante necessarie per inserire tutti i concorrenti in graduatoria dell'Accordo Quadro	Codice identificativo articolo	Prezzo unitario in €/cad