PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SUTURE

ELENCO LOTTI

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
1	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO in COPOLIMERO ACIDO GLICOLICO/POLIGLICONATO/POLIGLECAPRONE A MEDIO ASSORBIMENTO (90-120 GG) e MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE (21-28 GIORNI)**						
1.1	Cilindrico		1/2	26	0	viola	70
1.2	Cilindrico		1/2	31	0	viola	70
1.3	Cilindrico		1/2	26	2/0	viola	70
1.4	Cilindrico		1/2	31	2/0	viola	70
1.5	Cilindrico		1/2	17	3/0	viola o incolore	70
1.6	Cilindrico		1/2	22	3/0	viola	70
1.7	Cilindrico		1/2	26	3/0	viola	70
1.8	Cilindrico		1/2	31	3/0	viola	70
1.9	Cilindrico		1/2	17	4/0	viola o incolore	70
1.10	Cilindrico		1/2	22	4/0	viola	70
1.11	Cilindrico		1/2	17	5/0	incolore	70
1.12	Cilindrico		5/8	40	0	viola	90
1.13	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	1	viola	70
1.14	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	1	viola	70
1.15	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	1	viola	90
1.16	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	viola	90
1.17	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	1	viola	90
1.18	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	0	viola	70
1.19	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	viola	70
1.20	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	viola	90
1.21	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	0	viola	90
1.22	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	0	viola	90
1.23	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	2/0	viola	90
1.24	Cilindrico	rinforzato	5/8	27	2/0	viola	70
1.25	Cilindrico	rinforzato	5/8	36	2/0	viola	70
1.26	Cilindrico	rinforzato doppio armato	5/8	27	3/0	viola	70
1.27	Cilindrico	super rinforzato	1/2	36	0	viola	70
1.28	Triangolare		3/8	24	2/0	bianco	70
1.29	Triangolare		3/8	19	3/0	bianco	70
1.30	Triangolare		3/8	24	3/0	bianco	70
1.31	Triangolare		3/8	16	4/0	bianco	70
1.32	Triangolare		3/8	19	4/0	bianco	70
2	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO A RAPIDO ASSORBIMENTO (INFERIORE A 60 GG)**						
2.1	Cilindrico		1/2	26	3/0	bianco	75
2.2	Cilindrico		1/2	17	4/0	bianco	75
2.3	Cilindrico		1/2	26	4/0	bianco	70
2.4	Cilindrico		5/8	27	2/0	bianco	75
2.5	Cilindrico	a strappo	1/2	26	3/0	bianco	45
2.6	Cilindrico	punta tagliente	1/2	37	1	bianco	90
2.7	Cilindrico	rinforzato	1/2	37	1	bianco	90
2.8	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	bianco	90
2.9	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	1	bianco	90
2.10	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	0	bianco	90
2.11	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	0	bianco	90
2.12	Cilindrico	rinforzato	1/2	37	2/0	bianco	75
2.13	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	2/0	bianco	90
2.14	cilindrico	rinforzato	5/8	27	3/0	viola	75
2.15	Cilindrico	rinforzato a distacco controllato	1/2	37	1	bianco	45
2.16	Triangolare		3/8	24	2/0	bianco	70
2.17	Triangolare		3/8	19	3/0	bianco	70
2.18	Triangolare		3/8	24	3/0	bianco	70

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
2.19	Triangolare		3/8	16	4/0	bianco	70
2.20	Triangolare		3/8	19	4/0	bianco	70
2.21	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	5/0	incolore	45
2.22	Triangolare	punta di precisione	3/8	16	4/0	incolore	45
2.23	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	4/0	incolore	45
2.24	Triangolare	punta di precisione	3/8	24	3/0	incolore	45
3	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGO ASSORBIMENTO (> 150 GG) MONTATO**						
3.1	Cilindrico		1/2	26	2/0	viola	70
3.2	Cilindrico		1/2	22	3/0	viola	70
3.3	Cilindrico		1/2	26	3/0	viola	70
3.4	Cilindrico		1/2	17	4/0	viola	70
3.5	Cilindrico		1/2	26	4/0	viola	70
3.6	Cilindrico		1/2	13	5/0	viola	70
3.7	Cilindrico		1/2	17	5/0	viola	70
3.8	cilindrico	doppio armato	1/2	13	5/0	verde	75
3.9	cilindrico	doppio armato	1/2	13	6/0	verde	75
3.10	cilindrico	doppio armato	1/2	17	4/0	verde	90
3.11	cilindrico	doppio armato	1/2	17	5/0	verde	75
3.12	cilindrico	doppio armato	1/2	20	3/0	verde	90
3.13	cilindrico	doppio armato	1/2	20	4/0	verde	90
3.14	cilindrico	doppio armato	3/8	9	6/0	verde	60
3.15	cilindrico	doppio armato	3/8	13	6/0	verde	60
3.16	cilindrico	doppio armato	3/8	17	4/0	verde	75
3.17	cilindrico	doppio armato	3/8	17	5/0	verde	75
3.18	Cilindrico	doppio armato	3/8	13	5/0	viola	70
3.19	Cilindrico	doppio armato	3/8	11	6/0	viola	70
3.20	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	1	viola	70
3.21	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	1	viola	90
3.22	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	0	viola	70
3.23	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	viola	70
3.24	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	viola	90
3.25	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	0	viola	90
3.26	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	2/0	viola	90
3.27	Cilindrico	super rinforzato loop	1/2	40	1	viola	150
3.28	Cilindrico	super rinforzato loop	1/2	40	0	viola	150
3.29	cilindrico	super rinforzato loop	1/2	48	1	verde	150
3.30	Triangolare		1/2	36	0	viola	75
3.31	Triangolare		1/2	26	2/0	viola	70
3.32	Triangolare		3/8	19	3/0	non colorato	45
3.33	Triangolare	punta di precisione	3/8	24	3/0	non colorato	45
3.34	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	4/0	non colorato	45
3.35	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	4/0	non colorato	45
3.36	Triangolare	punta di precisione	3/8	11	5/0	non colorato	45
4	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA CONTENENTE AC. POLIGLICOLICO con ACIDO LATTICO /Acido Poliglicolico A RAPIDO ASSORBIMENTO (ENTRO GG ≥45) NON MONTATO**						
4.1					0		45
4.2					2/0		45
4.3					2/0		150
4.4					3/0		45
4.5					3/0		150
4.6					4/0		45
5	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA CONTENENTE AC. POLIGLICOLICO con ACIDO LATTICO /Acido Poliglicolico A RAPIDO ASSORBIMENTO (ENTRO GG ≥45) MONTATO**						
5.1	Cilindrico		1/2	26	0	bianco	75

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
5.2	Cilindrico		1/2	22	2/0	bianco	75
5.3	Cilindrico		1/2	26	2/0	bianco	75
5.4	Cilindrico		1/2	31	2/0	bianco	75
5.5	Cilindrico		1/2	22	3/0	bianco	75
5.6	Cilindrico		1/2	26	3/0	bianco	75
5.7	Cilindrico		1/2	37	3/0	bianco	75
5.8	Cilindrico		1/2	17	4/0	bianco	75
5.9	Cilindrico		1/2	22	4/0	bianco	75
5.10	Cilindrico		1/2	26	4/0	bianco	75
5.11	Cilindrico		1/2	17	5/0	bianco	75
5.12	Cilindrico	punta triangolare	1/2	36	1	bianco	90
5.13	Cilindrico	punta triangolare	1/2	36	0	bianco	90
5.14	Cilindrico	punta triangolare	3/8	17	4/0	bianco	75
5.15	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	1	bianco	90
5.16	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	bianco	90
5.17	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	1	bianco	90
5.18	Cilindrico	rinforzato	5/8	36	1	bianco	90
5.19	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	0	bianco	75
5.20	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	bianco	90
5.21	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	0	bianco	90
5.22	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	0	bianco	90
5.23	Cilindrico	rinforzato	5/8	40	0	bianco	75
5.24	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	2/0	bianco	75
5.25	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	2/0	bianco	90
5.26	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	2/0	bianco	90
5.27	Triangolare		3/8	30	0	bianco	90
5.28	Triangolare		3/8	26	2/0	bianco	75
5.29	Triangolare		retto	49	2/0	bianco	75
5.30	Triangolare		3/8	16	3/0	bianco	75
5.31	Triangolare		3/8	26	3/0	bianco	75
5.32	Triangolare		3/8	16	4/0	bianco	75
5.33	Triangolare		3/8	19	4/0	bianco	75
5.34	Triangolare	punta di precisione	3/8	24	2/0	bianco	45
5.35	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	3/0	bianco	75
5.36	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	4/0	bianco	45
5.37	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	5/0	bianco	45
5.38	Triangolare	punta di precisione	3/8	11	6/0	viola	45
6	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA CONTENENTE AC. POLIGLICOLICO E LATTICO/ACIDO POLIGLICOLICO A MEDIO ASSORBIMENTO (56-90 GG) LIBERO NON MONTATO**						
6.1					2	viola	45
6.2					2	viola	250
6.3					1	viola	45
6.4					1	viola	250
6.5					0	viola	45
6.6					0	viola	250
6.7					2/0	viola	45
6.8					2/0	viola	250
6.9					3/0	viola	45
6.10					3/0	viola	250
6.11					4/0	viola	45
6.12					4/0	viola	250
7	**SUTURA SINTETICA RIASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA IN AC. POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO/ACIDO POLIGLICOLICO A MEDIO ASSORBIMENTO (56-90 gg) AGO CILINDRICO**						
7.1	Cilindrico		1/2	36	1	viola	70

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
7.2	Cilindrico		1/2	36	1	viola	90
7.3	Cilindrico		1/2	26	0	viola	70
7.4	Cilindrico		1/2	31	0	viola	70
7.5	Cilindrico		1/2	36	0	viola	70
7.6	Cilindrico		1/2	17	2/0	viola	70
7.7	Cilindrico		1/2	22	2/0	viola	70
7.8	Cilindrico		1/2	26	2/0	viola	70
7.9	Cilindrico		1/2	31	2/0	viola	70
7.10	Cilindrico		1/2	36	2/0	viola	70
7.11	Cilindrico		1/2	17	3/0	viola	70
7.12	Cilindrico		1/2	22	3/0	viola	70
7.13	Cilindrico		1/2	26	3/0	viola	70
7.14	Cilindrico		1/2	31	3/0	viola	70
7.15	Cilindrico		1/2	36	3/0	viola	70
7.16	Cilindrico		1/2	13	4/0	bianco	70
7.17	Cilindrico		1/2	17	4/0	viola	70
7.18	Cilindrico		1/2	22	4/0	viola	70
7.19	Cilindrico		1/2	26	4/0	viola	70
7.20	Cilindrico		1/2	13	5/0	viola	70
7.21	Cilindrico		1/2	17	5/0	viola	70
7.22	Cilindrico		1/2	13	6/0	viola	45
7.23	Cilindrico		1/2	17	6/0	viola	70
7.24	Cilindrico	doppio Ago	1/2	26	2/0	viola	90
7.25	Cilindrico	punta smussa	1/2	40	1	viola	75
7.26	Cilindrico	punta smussa	1/2	36	2/0	viola	75
7.27	Cilindrico	punta triangolare	1/2	26	2/0	viola	70
7.28	Cilindrico	punta triangolare, rinforzato	1/2	45	2	viola	75
7.29	Cilindrico	punta triangolare, rinforzato	1/2	36	1	viola	90
7.30	Cilindrico	punta triangolare, rinforzato	1/2	45	1	viola	75
7.31	Cilindrico	punta triangolare, rinforzato	1/2	36	0	viola	90
7.32	Cilindrico	rilascio controllato	1/2	22	2/0	viola	45
7.33	Cilindrico	rilascio controllato	1/2	22	3/0	viola	45
7.34	Cilindrico	rilascio controllato	1/2	17	4/0	viola	45
7.35	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	2	viola	90
7.36	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	2	viola	90
7.37	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	2	viola	90
7.38	Cilindrico	rinforzato	1/2	64	2	viola	90
7.39	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	1	viola	70
7.40	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	1	viola	90
7.41	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	viola	90
7.42	Cilindrico	rinforzato	1/2	48	1	viola	90
7.43	Cilindrico	rinforzato	1/2	64	1	viola	90
7.44	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	0	viola	70
7.45	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	viola	90
7.46	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	0	viola	70
7.47	Cilindrico	rinforzato	5/8	36	0	viola	70
7.48	Cilindrico	rinforzato	5/8	40	0	viola	70
7.49	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	2/0	viola	70
7.50	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	2/0	viola	70
7.51	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	2/0	viola	70
7.52	Cilindrico	rinforzato	1/2	70	2/0	viola	70
7.53	Cilindrico	rinforzato	5/8	27	2/0	viola	70
7.54	Cilindrico	rinforzato	5/8	36	2/0	viola	70

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
7.55	Cilindrico	rinforzato	1/2	27	3/0	viola	70
7.56	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	3/0	viola	70
7.57	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	36	2	viola	45
7.58	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	36	2	viola	70
7.59	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	40	2	viola	45
7.60	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	40	2	viola	70
7.61	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	48	2	viola	45
7.62	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	36	1	viola	45
7.63	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	40	1	viola	45
7.64	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	48	1	viola	45
7.65	Cilindrico	rinforzato a rilascio controllato	1/2	27	0	viola	45
8	**SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA IN AC. POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO/ACIDO POLIGLICOLICO A MEDIO ASSORBIMENTO (56-90 gg) AGO TRIANGOLARE**						
8.1	Triangolare		3/8	24	2/0	viola	70
8.2	Triangolare		3/8	30	2/0	viola	75
8.3	Triangolare		3/8	19	3/0	viola	70
8.4	Triangolare		3/8	24	3/0	viola	70
8.5	Triangolare		1/2	23	3/0	viola	70
8.6	Triangolare		3/8	30	3/0	viola	70
8.7	Triangolare		retto	60	3/0	viola	70
8.8	Triangolare		3/8	16	4/0	viola	75
8.9	Triangolare		3/8	19	4/0	viola	70
8.10	Triangolare		3/8	24	4/0	viola	70
8.11	Triangolare		3/8	13	5/0	viola	45
8.12	Triangolare		3/8	19	5/0	viola	70
8.13	Triangolare		3/8	13	6/0	viola	45
8.14	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	3/0	viola	45
8.15	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	4/0	viola	45
8.16	Triangolare	rinforzato	1/2	40	2	viola	70
8.17	Triangolare	rinforzato	1/2	48	2	viola	70
8.18	Triangolare	rinforzato	1/2	36	1	viola	70
8.19	Triangolare	rinforzato	1/2	40	1	viola	70
8.20	Triangolare	rinforzato	1/2	48	1	viola	70
8.21	Triangolare	rinforzato	1/2	36	0	viola	70
8.22	Triangolare	rinforzato	1/2	40	0	viola	70
8.23	Triangolare	rinforzato	1/2	48	0	viola	90
8.24	Triangolare	rinforzato	1/2	36	2/0	viola	70
9	**POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO**						
9.1	Cilindrico	doppio armato	retto	60	2/0	blu	90
9.2	Tagliente		retto	51	2/0	nero	90
9.3	Triangolare		3/8	30	1	nero	75
9.4	Triangolare		3/8	36	1	nero	75
9.5	Triangolare		3/8	26	0	nero	75
9.6	Triangolare		3/8	30	0		75
9.7	Triangolare		3/8	36	0	nero	75
9.8	Triangolare		3/8	24	2/0	nero	75
9.9	Triangolare		3/8	26	2/0	nero	45
9.10	Triangolare		3/8	30	2/0	nero	75
9.11	Triangolare		3/8	36	2/0	nero	75
9.12	Triangolare		3/8	24	3/0	nero	75
9.13	Triangolare		3/8	24	3/0	nero	45
9.14	Triangolare		3/8	16	4/0	nero	75
9.15	Triangolare		3/8	19	4/0	nero	45

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
9.16	Triangolare		3/8	13	5/0	nero	45
9.17	Triangolare		3/8	16	5/0	nero	75
9.18	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	3/0	nero	45
9.19	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	4/0	nero	45
9.20	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	5/0	nero	45
9.21	Triangolare	punta di precisione	3/8	16	5/0	nero	45
9.22	Triangolare	punta di precisione	3/8	11	6/0	nero	45
9.23	Triangolare	punta di precisione	3/8	16	6/0	nero	45
10	**SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIBUTESTERE**						
10.1	cilindrico		1/2	26	2/0	blu	75
10.2	cilindrico		1/2	26	3/0	blu	75
10.3	cilindrico	rinforzato	1/2	27	1	blu	75
10.4	cilindrico	rinforzato	1/2	27	0	blu	75
10.5	cilindrico	rinforzato	1/2	27	2/0	blu	75
10.6	cilindrico	rinforzato	1/2	37	1	blu	75
10.7	cilindrico	rinforzato	1/2	37	0	blu	75
10.8	cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	blu	75
10.9	cilindrico	rinforzato	1/2	48	2	blu	75
10.10	Tagliente	punta di precisione	3/8	16	4/0	blu	45
10.11	Tagliente	punta di precisione	3/8	16	5/0	blu	45
10.12	Tagliente		3/8	12	6/0	blu	45
10.13	Tagliente		3/8	16	5/0	blu	45
10.14	Tagliente		3/8	19	3/0	blu	45
10.15	Tagliente		3/8	19	4/0	blu	45
10.16	Tagliente		3/8	24	2/0	blu	45
10.17	Tagliente		3/8	24	3/0	blu	45
10.18	Tagliente		3/8	24	4/0	blu	45
10.19	Tagliente		3/8	30	0	blu	75
10.20	Tagliente		3/8	30	2/0	blu	30
10.21	Tagliente		3/8	30	2/0	blu	75
10.22	Tagliente		3/8	39	0	blu	75
10.23	Tagliente		retto	60	2/0	blu	75
11	**POLIPROPILENE PER CHIRURGIA APERTA MONTATO SU AGO CILINDRICO**						
11.1	Cilindrico		1/2	26	0	blu	70
11.2	Cilindrico		1/2	26	2/0	blu	70
11.3	Cilindrico		1/2	26	3/0	blu	70
11.4	Cilindrico		1/2	17	4/0	blu	70
11.5	Cilindrico		1/2	22	4/0	blu	70
11.6	Cilindrico		1/2	26	4/0	blu	70
11.7	Cilindrico		1/2	17	5/0	blu	70
11.8	Cilindrico	doppio armato	1/2	26	2/0	blu	90
11.9	Cilindrico	doppio armato	1/2	36	2/0	blu	90
11.10	Cilindrico	doppio armato	retto	61	2/0	blu	70
11.11	Cilindrico	doppio armato	1/2	22	3/0	blu	90
11.12	Cilindrico	doppio armato	1/2	26	3/0	blu	90
11.13	Cilindrico	doppio armato	1/2	26	3/0	blu	120
11.14	Cilindrico	doppio armato	1/2	36	3/0	blu	90
11.15	Cilindrico	doppio armato	1/2	22	4/0	blu	70
11.16	Cilindrico	doppio armato	1/2	13	4/0	blu	60
11.17	Cilindrico	doppio armato	1/2	17	4/0	blu	90
11.18	Cilindrico	doppio armato	1/2	26	4/0	blu	90
11.19	Cilindrico	doppio armato	1/2	26	4/0	blu	130

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
11.20	Cilindrico	doppio armato	1/2	13	5/0	blu	70
11.21	Cilindrico	doppio armato	1/2	17	5/0	blu	70
11.22	Cilindrico	doppio armato	1/2	13	6/0	blu	70
11.23	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	1/2	26	2/0	blu	90
11.24	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	1/2	17	3/0	blu	90
11.25	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	1/2	26	3/0	blu	90
11.26	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	1/2	17	4/0	blu	90
11.27	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	1/2	26	4/0	blu	90
11.28	Cilindrico	doppio armato punta triangolare	3/8	13	5/0	blu	70
11.29	Cilindrico	punta triangolare, rinforzato	1/2	36	0	blu	70
11.30	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	1	blu	70
11.31	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	1	blu	70
11.32	Cilindrico	rinforzato	1/2	36	0	blu	70
11.33	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	0	blu	70
12	**POLIPROPILENE PER CHIRURGIA APERTA MONTATO SU AGO TRIANGOLARE**						
12.1	Triangolare		3/8	38	0	blu	75
12.2	Triangolare		3/8	26	2/0	blu	45
12.3	Triangolare		3/8	19	3/0	blu	45
12.4	Triangolare		3/8	24	3/0	blu	45
12.5	Triangolare		3/8	19	4/0	blu	45
12.6	Triangolare		3/8	24	4/0	blu	45
12.7	Triangolare		3/8	16	5/0	blu	45
12.8	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	3/0	blu	45
12.9	Triangolare	punta di precisione	3/8	24	3/0	blu	45
12.10	Triangolare	punta di precisione	3/8	19	4/0	blu	45
12.11	Triangolare	punta di precisione	3/8	24	4/0	blu	75
12.12	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	5/0	blu	45
12.13	Triangolare	punta di precisione	3/8	16	5/0	blu	45
12.14	Triangolare	punta di precisione	3/8	11	6/0	blu	45
12.15	Triangolare	punta di precisione	3/8	13	6/0	blu	45
13	**SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE INTRECCIATA IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO RIVESTITO NON MONTATA**						
13.1					2	nero/blu	250
13.2					1	nero/blu	250
13.3					0	nero/blu	70
13.4					0	nero/blu	250
13.5					2/0	nero/blu	70
13.6					2/0	nero/blu	250
14	**SUTURA SINTETICA NON RIASSORBIBILE INTRECCIATA IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO E RIVESTITO MONTATA**						
14.1	Cilindrico		1/2	36	1	colorato	75
14.2	Cilindrico		1/2	36	0	colorato	75
14.3	Cilindrico		1/2	26	2/0	colorato	75
14.4	Cilindrico		1/2	17	3/0	colorato	75
14.5	Cilindrico		1/2	22	3/0	colorato	75
14.6	Cilindrico		1/2	17	4/0	colorato	75
14.7	Cilindrico	doppio armato	1/2	22	3/0	colorato	90
14.8	Cilindrico	doppio armato	3/8	13	5/0	colorato	75
14.9	Cilindrico	punta triangolare	1/2	17	5/0	colorato	75
14.10	Cilindrico	punta triangolare doppio armato	1/2	17	2/0	colorato	75
14.11	Cilindrico	punta triangolare doppio armato	1/2	26	2/0	colorato	75
14.12	Cilindrico	rinforzato	1/2	40	2	colorato	75
14.13	Cilindrico	rinforzato	uncino	31	1	colorato	75
14.14	Triangolare		3/8	36	2	colorato	75

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
14.15	Triangolare		3/8	36	1	colorato	75
14.16	Triangolare		3/8	30	0	colorato	75
14.17	Triangolare		3/8	36	0	colorato	75
14.18	Triangolare		3/8	26	2/0	colorato	45
14.19	Triangolare		3/8	19	3/0	colorato	45
14.20	Triangolare		3/8	19	4/0	colorato	45
14.21	Triangolare	doppio armato, rinforzato	3/8	75	5	colorato	75
14.22	Triangolare	punta di precisione	3/8	16	5/0	colorato	45
14.23	Triangolare	rinforzato	1/2	36	1	colorato	75
14.24	Triangolare	rinforzato	retto	60	2/0	colorato	75
15	**SUTURA SINTETICA NON RIASSORBIBILE INTRECCIATA IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO INTRECCIATO NON RIVESTITO**						
15.1	Cilindrico		1/2	26	2/0	verde	75
15.2	Cilindrico		1/2	31	2/0	verde	75
15.3	Cilindrico		1/2	17	3/0	verde	75
15.4	Cilindrico		1/2	26	3/0	verde	75
15.5	Triangolare		3/8	24	3/0	bianco	45
15.6	Triangolare		3/8	26	2/0	bianco	45
15.7	Triangolare		3/8	30	2/0	verde	75
15.8	Triangolare		3/8	36	1	verde	75
15.9	Triangolare		3/8	36	0	verde	75
16	**SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE IN ACCIAIO MONOFILAMENTO INOSSIDABILE**						
16.1	Super Rinforzato	interno tagliente	1/2	48	5	grigio	45
16.2	Super Rinforzato	interno tagliente	1/2	55	5	grigio	75
16.3	Super Rinforzato	interno tagliente	1/2	60	5	grigio	75
16.4	Super Rinforzato	interno tagliente	1/2	48	6	grigio	45
17	**SUTURA NON RIASSORBIBILE IN SETA INTRECCIATA O RITORTA, NON CAPILLARE NON MONTATA**						
17.1					2	nero/blu	250
17.2					1	nero/blu	45
17.3					1	nero/blu	250
17.4					0	nero/blu	45
17.5					0	nero/blu	250
17.6					2/0	nero/blu	45
17.7					2/0	nero/blu	250
17.8					3/0	nero/blu	45
17.9					3/0	nero/blu	250
18	**SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE IN SETA INTRECCIATA O RITORTA, NON CAPILLARE MONTATA**						
18.1	Cilindrico		1/2	21	2/0	nero/blu	75
18.2	Cilindrico		1/2	26	2/0	nero/blu	75
18.3	Cilindrico		1/2	17	3/0	nero/blu	75
18.4	Cilindrico		1/2	21	3/0	nero/blu	75
18.5	Cilindrico		1/2	26	3/0	nero/blu	75
18.6	Cilindrico		1/2	17	4/0	nero/blu	75
18.7	Triangolare		3/8	38	2	nero/blu	75
18.8	Triangolare		3/8	30	1	nero/blu	75
18.9	Triangolare		3/8	38	1	nero/blu	75
18.10	Triangolare		3/8	30	0	nero/blu	75
18.11	Triangolare		3/8	38	0	nero/blu	75
18.12	Triangolare		3/8	24	2/0	nero/blu	75
18.13	Triangolare		3/8	26	2/0	nero/blu	45
18.14	Triangolare		3/8	30	2/0	nero/blu	75
18.15	Triangolare		1/2	23	2/0	nero/blu	45
18.16	Triangolare		3/8	16	3/0	nero/blu	75

Lotto	Tipo Ago	Caratteristiche Ago	Curvatura Ago	Lunghezza Ago (mm)	USP	Colore Filo	Lunghezza Filo (cm)
18.17	Triangolare		3/8	19	3/0	nero/blu	75
18.18	Triangolare		3/8	24	3/0	nero/blu	75
18.19	Triangolare		3/8	13	4/0	nero/blu	45
18.20	Triangolare		3/8	16	4/0	nero/blu	75
18.21	Triangolare		3/8	13	5/0	nero/blu	45
18.22	Triangolare		3/8	16	5/0	nero/blu	75