

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI  
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI RECEPTION E PORTIERATO  
PRESSO LE SEDI DELL’AZIENDA SANITARIA  
NAPOLI 3 SUD**

**ALLEGATO A6**

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza**

**D.U.V.R.I. Preliminare**

art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

1	PREMESSA.....	3
1.1	Sospensione dei Lavori.....	3
1.2	Oneri e doveri.....	3
2	AZIENDA COMMITTENTE .....	4
3	AZIENDA APPALTATRICE.....	5
4	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO .....	5
4.1	Coordinamento delle Fasi Lavorative.....	5
5	SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO .....	6
5.1	Generalità.....	6
5.2	Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.....	7
5.3	Rischi generali presenti in azienda.....	8
5.4	Misure di prevenzione adottate.....	9
5.5	Uso di attrezzature specifiche .....	10
5.6	Formazione.....	10
5.7	Dispositivi di protezione individuale .....	11
5.8	Obblighi e divieti dei lavoratori .....	11
6	MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .....	11
6.1	Operatività .....	11
6.2	Disposizioni finali.....	12
7	COSTI PER LA SICUREZZA .....	13
8	CONCLUSIONI.....	13
8.1	Implementazione .....	14
8.2	Validità e revisioni.....	14
8.3	Dichiarazioni .....	14

## 1 PREMESSA

---

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi *dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività* in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lett. b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.

### 1.1 SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (da ora DEC) del Committente potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

### 1.2 ONERI E DOVERI

Prima dell'avvio dei servizi, il DEC dell'ASL Napoli 3 Sud provvederà a:

- (Ove applicabile) Verificare l' idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al D.Lgs. 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento del servizio.

Rimane a carico dell'Appaltatore:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento.

In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti della ditta appaltatrice deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire.

## 2 AZIENDA COMMITTENTE

NOME	ASL NAPOLI 3 SUD
DATORE DI LAVORO	
DIRIGENTE DELEGATO	
RSPP	
RLS/RLST	
MEDICO COMPETENTE	
INDIRIZZO	
CAP	
CITTÀ	
E-MAIL	

### 3 AZIENDA APPALTATRICE

**TABELLA 1 - DITTA APPALTATRICE**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>PARTITA IVA</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>	

**TABELLA 2 - SEDE LEGALE**

<b>INDIRIZZO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>FAX</b>	

**TABELLA 3 - FIGURE E RESPONSABILI**

<b>DATORE DI LAVORO</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>RLS</b>	
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	

### 4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'impresa appaltatrice eseguirà le seguenti attività: "Sorveglianza non armata ai presidi e Uffici insistenti sul territorio di competenza dell'ASL NAPOLI 3 SUD"

Il servizio sarà espletato a mezzo di Sorveglianti non armati.

Il servizio è inoltre comprensivo della gestione delle emergenze dei sistemi di allarme esistenti e di quelli che l'ASL Napoli 3 Sud riterrà opportuno installare secondo le esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto.

I servizi dell'azienda in appalto si svolgeranno durante le normali operazioni eseguite dall'azienda committente.

L'azienda appaltatrice fornendo all'azienda committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, DVR (che diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi.

Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'azienda committente, ed oggetto di informazione ai lavoratori dell'azienda committente che svolgeranno la propria attività lavorativa nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni esplicitate nel documento.

#### 4.1 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente l'esecuzione del servizio.

Si stabilisce inoltre che il responsabile operativo e l'Incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento di attività In regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'Indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

## **5 SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO**

---

### **5.1 GENERALITÀ**

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al co. 2 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e stabilire le norme per la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività diverse.

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente al responsabile dell'Appaltatore.

Sono dati per assodati i seguenti punti:

- l'appaltatore, anche a seguito della verifica da parte del committente in merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente, risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi commessi;
- non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature

- sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08);
  - sono state fornite dall'appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro;
  - restano a completo carico della ditta appaltatrice, come previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività;
  - le comunicazioni gestuali tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avverranno in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXII del D. Lgs. 81/08.

## **5.2 REGOLE GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente documento, il personale dell'Appaltatore garantirà una figura di preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale del committente.

Sono state fornite al personale dell'Appaltatore informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dal Committente e sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro; in merito a questo punto il Committente e sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei servizi al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

È compito e dovere dell'Appaltatore garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 circa i rischi cui sono esposti e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento.

### 5.3 RISCHI GENERALI PRESENTI IN AZIENDA

Sono state fornite al responsabile dell'Appaltatore informazioni inerenti ai rischi specifici e le regole generali a cui attenersi all'interno delle ASL Napoli 3 sud, tra cui:

- Le misure di prevenzione e protezione predisposte;
- Le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- Gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza

TIPOLOGIA DI RICHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?	
	SI	NO
<b>PER LA SICUREZZA</b>		
Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)	✓	
Caduta dall'alto		✓
Carichi sospesi		✓
Seppellimento		✓
Caduta carichi in deposito		✓
Annegamento		✓
Contatto elettrico	✓	
Rischi fisici: muscolo/scheletrici ed abrasioni/tagli		✓
Contatto con superfici ustionanti		✓
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili		✓
Uso di sostanze corrosive		✓
Investimento da mezzi mobili		✓
Atmosfere esplosive		✓
Incendio	✓ E	
Emergenze	✓ E	
Condizioni climatiche avverse		✓
Lavoro in orari notturni		✓
Uso di mezzi di sollevamento mobili		✓

TIPOLOGIA DI RICHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?	
	SI	NO
<b>PER LA SALUTE</b>		
Rumore		✓
Vibrazioni meccaniche		✓
Campi elettromagnetici		✓
Radiazioni ottiche		✓
Radiazioni ionizzanti		✓
Esposizione a Sostanze / Agenti Chimici pericolosi		✓



Esposizione ad agenti Cancerogeni e/o mutageni		✓
Esposizione ad Agenti Biologici pericolosi	✓	
Esposizione a Polveri		✓
Esposizione a Gas di scarico		✓
Caratteristiche igieniche ambienti di lavoro		✓

Legenda:

- ✓ = rischio applicabile in condizioni normali di attività
- ✓E = rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

#### 5.4 MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dalla ditta per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

**In generale qualsiasi anomalia tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle operazioni da parte del preposto di turno.**

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I pavimenti bagnati per le pulizie devono essere segnalati, sia per la sicurezza dei lavoratori che degli ospiti</li> <li>- I cavi volanti non devono essere causa dell'inciampo, quindi devono essere sufficientemente lunghi, compatibilmente con i carichi alimentati, in modo tale da essere sempre appoggiati al pavimento</li> </ul>
Contatto elettrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che l'intervento da eseguire rientri nella propria area di competenza;</li> <li>- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata;</li> <li>- Rimuovere tutti gli ostacoli nell'area di lavoro per diminuire ulteriormente il rischio;</li> <li>- Rimuovere ogni tipo di gioiello indossato quando si sia obbligati ad agire su apparecchiature in tensione;</li> <li>- Eseguire sempre una ispezione visiva delle condizioni delle parti isolanti degli apparecchi, anche quando non richiesto dalle procedure di verifica;</li> <li>- L'operatore deve astenersi dall'effettuare interventi qualora le condizioni sopra descritte non siano verificate.</li> </ul>
Incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare se necessario, i sistemi /mezzi di lotta antincendio segnalati dall'apposita cartellonistica</li> <li>- Utilizzare le vie di fuga segnalate dall'apposita cartellonistica. A tale proposito il responsabile della ditta appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo nei locali oggetto delle opere e di quelli adiacenti all'intervento di cui in stipula al fine di informare i propri lavoratori della via di esodo più immediata e di una sostitutiva in caso di incendio.</li> </ul> <p>Il personale dell'Azienda addetto all'evacuazione in caso di emergenza considera il personale delle Ditte esterne alla stessa stregua di un degente o di un visitatore, quindi in caso di necessità occorre rivolgersi al personale per le indicazioni riguardanti le vie di fuga da percorrere in sicurezza in quel momento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All'interno delle strutture aziendali è vietato fumare;</li> <li>- L'utilizzo di fiamme libere è vietato.</li> </ul>
Emergenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È stato redatto un piano di gestione delle emergenze consultabile sul luogo di lavoro.</li> </ul>
Esposizione ad Agenti Biologici pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informarsi, all'atto dell'ingresso in un reparto o in un laboratorio, delle esistenze di situazioni a rischio particolare da un punto di vista patogeno;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiedere se devono essere adottate precauzioni particolari come, ad esempio, l'uso di mezzi di protezione individuali;</li> <li>- Controllare l'efficienza dei dispositivi di protezione prima di indossarli;</li> <li>- Non manipolare apparecchiature che risultino contaminati da sangue o altri liquidi biologici;</li> <li>- Proteggere le mani con guanti qualora si renda necessario operare su parti di apparecchiature che sono state sicuramente esposte, o esista un ragionevole dubbio circa la loro esposizione, a materiali biologici;</li> <li>- In caso di ferite, graffi, abrasioni che vengano in contatto con contaminanti rivolgersi al medico del pronto soccorso.</li> </ul>
--	---

### 5.5 USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE

Nell'esecuzione dei servizi contrattualizzati, l'appaltatore utilizzerà attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

È fatto obbligo all'appaltatore garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori. Qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi il personale della ditta appaltatore dovesse utilizzare attrezzature di proprietà del committente, queste saranno messe a disposizione del preposto dell'appaltatore il quale, concordemente ad un rappresentante della committenza, le valuterà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e i., e in caso positivo le metterà a disposizione del proprio personale. Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e i., il Preposto della ditta, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

### 5.6 FORMAZIONE

L'appaltatore si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

L'ASL NAPOLI 3 SUD pretende, altresì che la ditta appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del D.Lgs. 81/08.

Il personale deve frequentare corsi di formazione, in merito a:

- ✓ Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ✓ Informazione, formazione ed addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- ✓ Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- ✓ Formazione in materia di Rischi da esposizione ad agenti biologici;

- ✓ Utilizzo e manutenzione dei D.P.I.

## 5.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In funzione dei rischi evidenziati dovranno essere utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE
Contatto con sostanze biologiche	GUANTI 	Guanti di protezione monouso in lattice
Scivolamenti e cadute a livello	Scarpe antinfortunistiche 	Calzatura di sicurezza leggera e comoda con fodera traspirante e con suola antiscivolo ed antistatica
Inalazione aerosol patogeni	Mascherina 	Mascherina monouso in tessuto non tessuto, quattro strati, esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipollergenico con barretta interna deformabile stringinaso per confermare perfettamente la mascherina al volto, sistema di fissaggio a legacci o elastici

## 5.8 OBBLIGHI E DIVIETI DEI LAVORATORI

I lavoratori dell'Appaltatore si impegnano inoltre a:

- ✓ segnalare tempestivamente al proprio preposto presente sui luoghi di intervento, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- ✓ adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- ✓ porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

## 6 MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

A seguito della valutazione dei rischi interferenti, nei paragrafi seguenti, vengono indicate le modalità operative specifiche da adottare da parte della ditta appaltatrice nelle operazioni di propria competenza.

### 6.1 OPERATIVITÀ

Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, il preposto della ditta Appaltatrice riscontrasse, direttamente o tramite segnalazione di propri lavoratori, anomalie rispetto alle condizioni di normalità o

condizioni di pericolo grave, immediato o non valutato, deve sospendere le operazioni e contattare immediatamente il Preposto del Committente.

È responsabilità del Preposto definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese. Questi ultimi non devono autorizzare la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi con le modalità previste al paragrafo precedente.

## **6.2 DISPOSIZIONI FINALI**

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- L'appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto;
- L'appaltatore dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento.
- L'appaltatore dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nella scarpe antinfortunistica;
- L'appaltatore dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Sia da parte del Committente che dell'Appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone; in tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare al Committente e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà infine operare tenendo sempre presente l'obbligo di utilizzare scale rispondenti ai requisiti di sicurezza prescritti con particolare riferimento ai calzari antidrucciolo ed adeguati trabattelli, con il divieto assoluto di operare ad altezze superiori ai 2 m e sollevare a mano colli o materiali di peso superiore a 30 kg o, comunque, di ingombro voluminoso e di non facile presa.

## **7 COSTI PER LA SICUREZZA**

---

I costi della sicurezza sono stati valutati, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente documento.

I costi della sicurezza sono calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03:

- Misure preventive e protettive e D.P.I.;
- Impianti necessari (antincendio, scariche atmosferiche ecc.);
- Segnaletica di sicurezza, presidi pronto soccorso ecc.;
- Procedure previste per motivi di sicurezza;
- Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi ecc.

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscono le fasi operative della ditta appaltatrice dall'ingresso all'uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta appaltante.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 82.469,00.

## **8 CONCLUSIONI**

---

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di lavoro Committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

### 8.1 IMPLEMENTAZIONE

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento. Successivamente all'aggiudicazione dei servizi, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

### 8.2 VALIDITÀ E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso dell'esecuzione del servizio oggetto di appalto a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

### 8.3 DICHIARAZIONI

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti. Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

#### COMMITTENTE

COMMITTENTE	DATORE DI LAVORO	FIRMA
ASL Napoli 3 SUD		

**AZIENDA APPALTATRICE**

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

<b>AZIENDA</b>	<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>FIRMA</b>