

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI
VIGILANZA AGGIUNTIVI
PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE CAMPANIA**

ALLEGATO B9

LISTINO PREZZI

PREZZI UNITARI DEI SERVIZI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO PRINCIPALE DI VIGILANZA

Di seguito si offre una sintesi dei prezzi unitari previsti per i servizi aggiuntivi di vigilanza.

RONDA

SERVIZIO	DETTAGLI DEL SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	UNITÀ MISURA
Vigilanza armata (ronda)	Ronde ispettive fino a 5 punti di controllo	€ 8,00	Prezzo per ronda
	Ronde ispettive fino a 10 punti di controllo	€ 13,00	Prezzo per ronda
	Ronde ispettive fino a 20 punti di controllo	€ 17,00	Prezzo per ronda

TELE-SORVEGLIANZA

SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	UNITÀ MISURA
Tele-sorveglianza	€ 100,00	Canone mensile /presidio

TELE-VIGILANZA

SERVIZIO	PREZZO UNITARIO	UNITÀ MISURA
Tele-vigilanza	€ 120,00	Canone mensile/presidio

FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI VIGILANZA ARMATA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
Combinatore telefonico su rete GSM	Tre messaggi telefonici registrabili, 9 numeri telefonici per l'invio del messaggio, alimentazione da rete 230V, completo di batteria in carica tampone, autonomia 24 ore, conforme vigenti norme CEI.	€380,00
Telecamera per interno varifocal	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V / 50 z, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, custodia a cupola, obiettivo varifocal 8/20 mm, matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee,	€530,00

ALL. B9 - LISTINO PREZZI
SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

	alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF.	
Telecamera per interno PTZ	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Mini Speed Dome" da interno, ottica a focale variabile 12X, motorizzata con rotazione orizzontale 340° e verticale 80°, contenitore termoplastico per fissaggio a soffitto, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF, zone privacy programmabili, posizionamento automatico su input della centrale di controllo, contrassegno watermark o similare.	€750,00
Telecamera per esterno varifocal	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V / 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, custodia a cupola in alluminio pressofuso, IP 66, obiettivo varifocal 8/20 mm, matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF.	€800,00
Telecamera per esterno PTZ	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux a colori digitale (DSP) per videosorveglianza tipo "Mini Speed Dome" in contenitore di alluminio pressofuso, IP 66, ottica a focale variabile 12X, motorizzata con rotazione orizzontale 340° e verticale 80°, contenitore termoplastico per fissaggio a soffitto, alimentatore PoE, uscita digitale con compressione video H.264, conforme norme ONVIF, zone privacy programmabili, posizionamento automatico su input della centrale di controllo, contrassegno watermark o similare.	€1.600,00
Switch	Collegamento con cavo ethernet con connettore RJ 45. Dotato di segnalazioni luminose per l'indicazione dello stato di funzionamento dell'apparato. Rateo di trasferimento dati in half duplex o full duplex in funzione del flusso dati provenienti dalle telecamere ed al trasferimento al network video recorder (NVR). Port 10/100/1000 Base-T, conforme IEE 802.3. Incluso l'alimentatore da rete incorporato nella custodia:	
	- Con collegamento 4 telecamere alimentate tramite PoE;	€250,00
	- Con collegamento 8 telecamere alimentate tramite PoE;	€350,00
Network video recorder – NVR	NVR atto alla gestione fino a otto telecamere. Uscita VGA a varie risoluzioni, Uscita HDMI. Possibilità di	€ 1.200,00

ALL. B9 - LISTINO PREZZI

Pag. 3 di 6

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

	variare la risoluzione di registrazione. Capacità di memorizzazione almeno 2 TB. Interfacce standardizzate di tipo USB, RS 232, RS 485. Capacità di ricezione segnali di allarme dalle telecamere. Alimentazione a 12 V, con alimentatore esterno in dotazione. Atto al funzionamento in un normale ambiente uso ufficio. Interfaccia di rete Ethernet, per connessione RJ 45. Inclusa fornitura del software di gestione delle telecamere e del software VCA con funzioni di base programmabile per singola telecamera.	
Cavo per rete Ethernet	Cavo FTP, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173, compreso connettore RJ45:	
	4 coppie, guaina in pvc, Cat. 6	€ 1,03
	4 coppie, guaina in materiale LSZH, Cat. 6	€ 1,15
	4 coppie, guaina in pvc, Cat. 5E	€ 0,57
	4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 5E	€ 0,61

Altri sistemi di sicurezza:

PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO
Cassaforte per uso privato	Certificata UNI EN 14450, classe S1, installabile senza realizzare scassi nel muro. Dotazione di due chiavi. Interno con almeno un ripiano regolabile in altezza, illuminato attraverso un modulo elettrico autoalimentato con accensione e spegnimento automatico:	
	- volume netto interno 50 litri	€ 350,00
	- volume netto interno 100 litri	€ 500,00
Armadio portachiavi a gestione manuale	Fissabile al muro, in lamiera metallica verniciata a fuoco, completo di etichette, con serratura conforme alla norma EN 1303, con 3 chiavi a duplicazione protetta in dotazione, numero di ganci minimo:	
	- 50	€ 120,00
	- 100	€ 200,00
Bacheca elettronica per la gestione automatizzata di chiavi	Dispositivo di apertura tramite Pin Code e/o Badge. Software in dotazione incluso nella fornitura. Caratteristiche del software: - Definizione corrispondenza tra soggetti autorizzati e specifiche chiavi da prelevare; - Elenco, con data e orario, delle operazioni di prelievo e deposito e del soggetto che ha effettuato le operazioni; - Interrogazione (SQL o similare) per effettuazione estrazioni selettive delle operazioni effettuate, in relazione a specifiche chiavi e/o a specifici soggetti; - Segnalazione della mancata riconsegna attraverso l'invio di un messaggio (es.: e-mail e/o sms).	

ALL. B9 - LISTINO PREZZI
SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

	Nel caso di apertura tramite badge deve essere inclusa anche la fornitura degli stessi badge. Fissaggio a muro, alimentazione 220 CA, batteria interna di back-up. Fino a:	
	- 7 alloggiamenti;	€ 2000,00
	- 14 alloggiamenti;	€ 2500,00
	- 21 alloggiamenti;	€ 2900,00
	- 28 alloggiamenti;	€ 3300,00
Serratura a profilo europeo	Conforme norma EN 1303:2005 (codice di riferimento: 16010C62). Certificazione superamento test di attacco con la tecnica “bumping”. Dotazione minima di 3 chiavi.	€ 120,00
Distruggitore di documenti	Ciclo di lavoro minimo (senza interruzione: 5 minuti. Funzioni anti inceppamento e auto spegnimento. Possibilità di distruggere anche altri materiali (es: compact disk, carte plastificate, punti metallici). Conforme norma EN 15713:	
	- Livello 3	€ 300,00
	- Livello 6	€ 600,00
Nebbiogeno	Dotato di propria batteria con autonomia pari ad almeno due ore. Possibilità di collegamento al sistema antintrusione per l’attivazione automatica del nebbiogeno (quando l’impianto antintrusione è attivato o quando viene premuto il pulsante di allarme rapina). Custodia dotata di segnalatore antimanomissione. Conforme alla norma europea IEC 62642-8:2011 (EN 50131-8:2009). Compresa due ricariche. Capacità di saturazione di almeno (con erogazione di almeno 20 mc al secondo):	
	- 200 mc	€ 800,00
	- 300 mc	€ 1000,00
	- 600 mc	€ 1200,00
Corrispettivo per la Manodopera	Il corrispettivo della manodopera è composto dal costo della manodopera in vigore nel territorio ove è effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento dell’inizio dell’OdF o dell’approvazione dell’intervento, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti - cui si aggiunge un importo percentuale pari	26,50%

ALL. B9 - LISTINO PREZZI
SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso da effettuarsi sul prezzo della manodopera si applica esclusivamente all'importo aggiuntivo del 26,50% (costi generali e utile d'impresa) del costo della manodopera in vigore.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	UNITÀ DI MISURA	ULTERIORI DETTAGLI
Prezzo unitario di manutenzione preventiva per singolo elemento dell'impianto antintrusione	30	Euro/elemento/anno	Sensori, centraline, dispositivi lancio di allarme e sirene
Prezzo unitario di manutenzione preventiva per singolo elemento dell'impianto di videosorveglianza	60	Euro/elemento/anno	Telecamere e NVR
Prezzo unitario di manutenzione preventiva degli altri elementi	10	Euro/elemento/anno	Casseforti per uso privato, armadi portachiavi a gestione manuale, bacheche elettroniche per la gestione automatizzata di chiavi, serrature a profilo europeo, distruggitori di documenti e apparati nebbiogeni.
Corrispettivo per la Manodopera	26,50%	Il corrispettivo della manodopera è composto dal costo della manodopera in vigore nel territorio ove è effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento dell'invio dell'OdF o dell'approvazione dell'intervento, nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti - cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa. Il ribasso da effettuarsi sul prezzo della manodopera si applica esclusivamente all'importo aggiuntivo del 26,50% (costi generali e utile d'impresa) del costo della manodopera in vigore.	

ALL. B9 - LISTINO PREZZI
SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio

Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli

Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215

Tel. 081 21 28 174 - Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it