	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza **Procedura per la valutazione e la gestione delle interferenze** nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione *art. 2, comma 3, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.*

Oggetto dell'appalto: Affidamento dei servizi socio-sanitari e Operatori Socio-Assistenziali presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL CASERTA

Ditta:

Durata dei lavori, servizi, forniture: anni 1

REVISIONE	APPROVAZIONE MODELLO SGSA	DATA
1	1	22.04.2016
	APPROVAZIONE DELIBERA DUVRI	
2	2	31.03.2017
	PRELIMINARE DUVRI	
0.0	0.0	12.12.2022
	APPROVAZIONE DUVRI	
0.2	0.1	

SOMMARIO

PARTE 1 – AZIENDA COMMITTENTE 3

PARTE 2 – AZIENDA APPALTATRICE - Firme dei responsabili per la validazione dei dati contenuti 6

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO 8

PARTE 4 - NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA 10

PARTE 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALE 12

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO 53

PARTE 1 – AZIENDA COMMITTENTE

Generalità dell'Azienda

Ragione Sociale	AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA		
Sede legale	Via Unità Italiana, 28 – 81100 CASERTA		
Sede oggetto dell'attività contrattuale	Tutte le Unità produttive dell'ASL CASERTA		
Recapiti telefonici, fax, email			
Codice fiscale e partita IVA	03519500619		
Iscrizione CCIAA			
Codice Ateco			
POSIZIONI INAIL N°	14724276		
POSIZIONE INPS N°	2007133767		

Figure aziendali referenti per il contratto

Datore di Lavoro Committente	Tutti i Datori di Lavoro designati		
Delegato del DLC, referente per l'appalto			
Ufficio contratti (telefono, fax, email)			

Figure aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Datore di Lavoro Designato	Nominativo	Data	Firma
Direttore D. S. n. 12			
Direttore D. S. n. 13	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 14	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 15	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 16	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 17	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 18	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 19	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 20	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 21	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 22	----------	----------	----------
Direttore D. S. n. 23	----------	----------	----------
Direttore DSM	----------	----------	----------
Direttore Dip. Prevenzione	----------	----------	----------
Direttore Dip. Dipendenze	----------	----------	----------
Direttore P.O. Piedimonte M.			
Direttore P.O. Aversa			
Direttore P.O. Sessa Aurunca			
Direttore P.O. Marcianise			
Direttore P.O. Maddaloni			
Direttore P.O. S. Maria C.V.			
Direttore P.O. San Felice a C.			
Sede Centrale Caserta	----------	----------	----------
Sede di Aversa via S. Lucia	----------	----------	----------
Altri soggetti ex D.Lgs81/08	**Nominativo**	**Data**	**Firma**
RSPP	Dott. Ing. Giovanna Rotriquenz		
ASPP	Geom. Michele Andriella		
Medico Competente PO S. Maria CV	Dott. Ubaldo Lanzante		
Medico Competente PO Piedimonte	Dott. Domenico Martino		
Medico Competente PO Maddaloni/san Felice a C.			
Medico Competente PO Sessa A.			
Medico Competente PO Marcianise	Dott.ssa Francesca Paesano		
Medico Competente PO Aversa	Dott. Paolo Brusciano		
Direttore Provveditorato	Dott.ssa Marisa Di Sano		
RUP	Dott.ssa Marisa Di Sano		

Altri soggetti ex D.Lgs81/08	Nominativo	telefono	nota
Addetto Antincendio	Individuare all'atto della definizione della sede dei lavori		Ogni U.P. ha un elenco nominativo di Addetti antincendio
Addetto al primo soccorso	Individuare all'atto della definizione della sede dei lavori		Ogni U.P. ha un elenco nominativo di Addetti al Primo Soccorso

STRUTTURA	NOMINATIVO
DIP. Prevenzione	Giannini Luigi - Brunelli Domenico
DIP. Dipendenze	Giannini Luigi
Dip. Salute Mentale e Tutela Salute in Carcere	Mottola Nicola - D'Aniello Pasquale -Brunelli Domenico
DS12 e Centri Sovradistrettuali	Giannini Luigi -D'Aniello Pasquale - Di Giovanni Luigi
DS13	Giannini Luigi -Gentile Luigi -
DS14	Taffuri Elvio -D'Aniello Pasquale -Brunelli Domenico
DS15	Taffuri Elvio -Brunelli Domenico
DS16	Di Giovanni Luigi
DS17 e Sede Centrale di Aversa	Liguori Roberto
DS18	Liguori Roberto
DS19	Liguori Roberto - D'Aniello Pasquale
DS20	Liguori Roberto - D'Aniello Pasquale
DS21 ed Istituto Penitenziario S. Maria C.V.	Di Giovanni Luigi
DS22 e PS Capua	Di Giovanni Luigi
DS23 ed Istituto Penitenziario Carinola	Taffuri Elvio - Gallinaro Carlo
Sede Centrale Caserta	Di Giovanni Luigi - Iannotta Paolo - Brunelli Domenico
PO AVERSA	Liguori Roberto -Iannotta Paolo - Mottola Nicola
PO MADDALONI	Giannini Luigi -Gentile Luigi -
PO MARCIANISE	Liguori Roberto - Di Giovanni Luigi
PO PIEDIMONTE MATESE	Taffuri Elvio - Brunelli Domenico
PO S.MARIA CAPUA VETERE	Iannotta Paolo
PO SAN FELICE CANCELLO	Giannini Luigi
PO SESSA AURUNCA	Taffuri Elvio - Iannotta Paolo- Gallinaro Carlo

PARTE 2 – AZIENDA APPALTATRICE - Firme dei responsabili per la validazione dei dati contenuti

Generalità dell'Azienda

Legale Rappresentante		
Ragione Sociale		
Sede Legale		
Numero Di Iscrizione Alla C.C.I.A.A.		
Iscrizione Ad Eventuali Albi		
Posizione Inail N°		
Posizione Inps N°		
Polizza Assicurativa Rco - Rct N°		
Polizza Antinfortunistica N°		
Referente del Capogruppo Presso L'unità Locale /Sede Svolgimento Attività		

- **Elenco nominativo dei lavoratori occupati nell'appalto con specificazione della mansione e relativa matricola**

NOMINATIVO	*MANSIONE*	*SEDE*

Figure aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto

Organizzazione del sistema prevenzione

LEGALE RAPPRESENTANTE/DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MEDICO COMPETENTE	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
PREPOSTO/CAPOCANTIERE	

In rappresentanza degli RLS		**firma**
		data

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E COORDINAMENTO

Affidamento dei servizi socio-sanitari e Operatori Socio-Assistenziali presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL CASERTA.

E' necessario attuare, a cura del Datore di Lavoro, del Dirigente dell'UO interessata e del preposto, solitamente coincidente con il coordinatore infermieristico dell'UO, un monitoraggio sull'effettuazione delle attività in sicurezza e con idonei mezzi ed ausili.

3a) Aree dove saranno svolte le attività oggetto dell'appalto:

X	atrio ingresso/corridoio/scale	X	Blocco Operatorio
X	segreteria/portineria		Direzione Sanitaria e Amministrativa
X	Vano scala attiguo		Uffici
X	parcheggio/aree esterne		sala riunioni
X	Tutti i Reparti di Degenza	X	locale di servizio/deposito
X	Laboratorio di analisi		Locali tecnici interni
X	Reparto di Radiologia		Locali tecnici esterni e Locali tecnici interrati
	zone controllate (accesso regolamentato)		
	zone sorvegliate (accesso regolamentato)		altro (specificare)
X	Ambulatori		

Il DL deve fornire agli operatori economici, prima della stipula del contratto, informazioni generali, in relazione ai luoghi di lavoro dell'Azienda interessati dal contratto, fornendo ad esempio, notizie circa:

- gli ambienti di lavoro (con eventuale riferimento a planimetrie dei luoghi) ed ai contenuti del DVR;
- il piano di emergenza;
- il nominativo degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso;
- il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e le specifiche procedure da osservare;
- le attività svolte dal Committente;
- gli orari di lavoro e le eventuali turnazioni vigenti;
- i lavoratori mediamente presenti (sia dell'Azienda Committente che di altre Imprese appaltatrici);
- la viabilità e i percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro interessati dal contratto;
- attività, funzionali all'esecuzione di interventi previsti dal contratto, in relazione alle quali occorre richiedere preventiva autorizzazione della Committenza, (messa fuori servizio impianti elettrici, uso esclusivo o promiscuo di attrezzature del Committente, uso di locali (servizi igienici, depositi, ecc.).

☐ Si allega la planimetria dei luoghi

Per tutto quanto ulteriormente dettagliato, si rimanda a quanto definito nel Capitolato d'appalto.

3b) Descrizione delle attività richieste dal Servizio in appalto:

Attività di supporto attraverso operatori socio-sanitario indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

3c) Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro interferenti con le attività oggetto dell'appalto - tali rischi per l'Azienda sono stati valutati e gestiti nell'ambito del DVR di Unità Produttiva e vanno valutati anche per gli operatori economici – N.B. X = considerare il rischio in tutte le fasi

Fase	Rischio	Fase	Rischio
Ambienti di lavoro			
x	Illuminazione	x	cadute a livello e scivolamenti
x	pareti (semplici o attrezzate)	x	terrazzi e soppalchi
x	pareti vetrate	x	viabilità interna ed esterna
x	cadute dall'alto	x	Locali tecnologici e locali tecnologici interrati
x	dislivelli nelle aree di transito		Altro ……..
Macchine, Apparecchiature, Impianti			
x	Elettrocuzione		carichi sospesi
x	tagli e abrasioni	x	movimentazione di macchinari e attrezz.re
	proiezione di schegge		urti per caduta dall'alto di oggetti
	proiezioni di getti e schizzi	x	cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
	presenza di fiamme libere	x	organi meccanici in movimento
x	transito mezzi; investimento		sversamenti pericolosi
X	requisiti macchine (marchio CE, ecc.)		Altro ……..
Incendio ed esplosione			
x	Incendio		
x	Presenza di depositi materiali		
x	Atmosfere esplosive		
	Altro ……..		
Rischi per la salute			
	microclima	x	rumore
	vibrazioni meccaniche	x	campi elettromagnetici
x	radiazioni ottiche artificiali	x	agenti chimici pericolosi
x	agenti cancerogeni mutageni	x	agenti biologici
	polvere, rischio di inalazione		emissioni incontrollate da impianti
	altro ……	x	radiazioni ionizzanti

PARTE 4 - NORME DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PRESSO L'AZIENDA

Misure di prevenzione e protezione

Si riporta l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate; è stato redatto un Piano di gestione delle Emergenze e l'attività è considerata a rischio incendio elevato in riferimento alla classificazione indicata nel D.M. 10/03/1998.

Ovunque:

- È vietato fumare;
- è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) dove previsto;
- è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione) contenute nei cartelli indicatori mediante avvisi visivi e/o acustici;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico materiale;
- nelle zone non autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Negli ambulatori / laboratori a rischio specifico, se autorizzati, bisogna osservare, in particolare, quanto segue:

- è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- il personale deve:
  - rispettare le elementari norme igieniche (ad es: lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca);
  - indossare i DPI (guanti, occhiali, otoprotettori, mescherine, etc.) previsti nel DVR;
  - attenersi alle istruzioni comportamentali stabilite nel DVR.
- Il personale non deve:

- entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento;
- eseguire le operazioni per le quali non sia autorizzato.

Procedure di emergenza adottate:
L'impresa, preventivamente all'inizio dei lavori/attività, deve prendere visione del piano, delle misure e delle procedure di emergenza.
Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze.
Il luogo di lavoro dispone di planimetrie di emergenza su cui sono riportate:

- vie di esodo ed uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- ubicazione delle cassette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza; i numeri di emergenza per attivare gli enti preposti alle emergenze sono:

Tipo di evento	Ente preposto		Contatto
Incendio, allagamenti, calamità naturali		Corpo dei Vigili del Fuoco	115
Ordine Pubblico		Carabinieri - Polizia	112 – 113
Emergenza sanitaria e primo soccorso		Strutture sanitarie	118

PARTE 5 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITA' INTERFERENZIALE

Si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso.

Conseguentemente le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerose e, in tal caso, deve essere compilato il quadro inerente la determinazione dei costi per la sicurezza.

I vari operatori economici presenti, in base alle proprie valutazioni, possono (e debbono) sempre segnalare un'attività interferente pericolosa e richiedere alla Committenza una modifica al DUVRI.

A) Individuazione dei rischi da interferenza specifici e introdotti

Per le fasi di lavoro esaminate il Committente, oltre ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (di cui alla tabella 3 c), individua la presenza di rischi introdotti dall'operatore economico negli ambienti di lavoro: tale individuazione è presunta in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), mentre si avvale delle informazioni trasmesse dall'aggiudicatario dell'appalto e/o attraverso la compilazione della tabella 6 a in sede di DUVRI definitivo (da rev. n. 1).

In questa sezione sono valutati i rischi interferenziali tra ASL CASERTA e la Ditta _____

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a): **ATRIO INGRESSO/CORRIDOIO – LOCALE DI SERVIZIO DEPOSITO – VANO SCALA – AREE ESTERNA PARCHEGGI – UFFICI AMMINISTRATIVI E DIREZIONI**					
Fase	**Rischi da interferenza *specifici* (tabella 3 c) ed *introdotti dalla ditta* (presunti se DUVRI rev. 0.0; effettivi (tabella 6 a) se DUVRI rev. 0.1**	**Soggetti *causa* del rischio**			
		Committente	**Impresa A**	**Subappalto di A (non previsto)**	**Impresa B (non previsto)**
TUTTE	Ambiente di lavoro	X			
TUTTE	Macch., Apparecch., Impianti: di sede e specifici per le lavorazioni	X			
	Agenti fisici				
	Agenti chimici				
	Agenti cancerogeni e mutageni				
TUTTE	Agenti biologici	X			
	Polvere, rischio inalazione				
TUTTE	Incendio ed esplosione	X			
TUTTE	Rischi trasversali o organizzativi	X			

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a): Ambulatori specialistici quali ad es.: ambulatorio oculistico, otorino, etc e Reparti quali: UO Medicina, UO Ortopedia, etc.					
Fase	**Rischi da interferenza *specifici* (tabella 3 c) e ed *introdotti dalla ditta* (presunti se DUVRI rev. 0.0; effettivi (tabella 6 a) se DUVRI rev. 0.1**	**Soggetti *causa* del rischio**			
		Committente	**Impresa A**	**Subappalto di A (non previsto)**	**Impresa B (non previsto)**
TUTTE	Ambiente di lavoro	X			
TUTTE	Macch., Apparecch., Impianti: di sede e specifici per le lavorazioni	X			
TUTTE	Agenti fisici	X			
TUTTE	Agenti chimici	X			
TUTTE	Agenti cancerogeni e mutageni				
TUTTE	Agenti biologici	X			
	Polvere, rischio inalazione				
TUTTE	Incendio ed esplosione	X			
TUTTE	Rischi trasversali o organizzativi	X			

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a): Blocco Operatorio					
Fase	**Rischi da interferenza *specifici* (tabella 3 c) ed *introdotti dalla ditta* (presunti se DUVRI rev. 0.0; effettivi (tabella 6 a) se DUVRI rev. 0.1**	**Soggetti *causa* del rischio**			
		Committente	**Impresa A**	**Subappalto di A (non previsto)**	**Impresa B (non previsto)**
TUTTE	Ambiente di lavoro	X			
TUTTE	Macch., Apparecch., Impianti: di sede e specifici per le lavorazioni	X			
TUTTE	Agenti fisici	X			
TUTTE	Agenti chimici	X			
TUTTE	Agenti cancerogeni e mutageni	X			
TUTTE	Agenti biologici	X			
	Polvere, rischio inalazione				
TUTTE	Incendio ed esplosione	X			
TUTTE	Rischi trasversali o organizzativi	X			

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a): Ambulatori ed UU.OO. con presenza di RISCHI FISICI: RI, NIR, ROA: quali ad es UO di Radiologia, Ambulatori di FKT, etc.					
Fase	**Rischi da interferenza *specifici* (tabella 3 c) ed *introdotti dalla ditta* (presunti se DUVRI rev. 0.0; effettivi (tabella 6 a) se DUVRI rev. 0.1**	**Soggetti *causa* del rischio**			
		Committente	**Impresa A**	**Subappalto di A (non previsto)**	**Impresa B (non previsto)**
TUTTE	Ambiente di lavoro	X			
TUTTE	Macch., Apparecch., Impianti: di sede e specifici per le lavorazioni	X			
TUTTE	Agenti fisici	X			
TUTTE	Agenti chimici	X			
TUTTE	Agenti cancerogeni e mutageni				
TUTTE	Agenti biologici	X			
	Polvere, rischio inalazione				
TUTTE	Incendio ed esplosione	X			
TUTTE	Rischi trasversali o organizzativi	X			

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a): Ambulatori ed UU.OO. con RISCHI SPECIFICI delle seguenti tipologie: rischi CHIMICI, BIOLOGICI, ANTIBLASTICI, presenti nelle UU.OO.: Laboratorio di Analisi, UO Oncologia, UO Ematologia, etc.					
Fase	**Rischi da interferenza *specifici* (tabella 3 c) ed *introdotti dalla ditta* (presunti se DUVRI rev. 0.0; effettivi (tabella 6 a) se DUVRI rev. 0.1**	**Soggetti *causa* del rischio**			
		Committente	**Impresa A**	**Subappalto di A (non previsto)**	**Impresa B (non previsto)**
TUTTE	Ambiente di lavoro	X			
TUTTE	Macch., Apparecch., Impianti: di sede e specifici per le lavorazioni	X			
TUTTE	Agenti fisici	X			
TUTTE	Agenti chimici	X			
TUTTE	Agenti cancerogeni e mutageni	X			
TUTTE	Agenti biologici	X			
	Polvere, rischio inalazione				
TUTTE	Incendio ed esplosione	X			
TUTTE	Rischi trasversali o organizzativi	X			

B) Individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali

Il Committente individua le sovrapposizioni di più attività nello stesso ambiente di lavoro; tale individuazione è opportunamente eseguita secondo un cronoprogramma che prevede mensilmente le attività da svolgere

La definizione delle sovrapposizioni potrà essere dettagliata solo all'atto dell'inizio dei lavori e previa acquisizione del cronoprogramma da parte della ditta.

Su base mensile (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell'ambiente di lavoro										
Azienda committente Impresa, lavoratore autonomo	**Fase**	**Descrizione fase di lavoro**	**Sub fase**	**Descrizione sub fase di lavoro**	**Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)**				
					Mese di … / …. (I II III IV V settimana)				
					I	**II**	**III**	**IV**	**V**
Committente	Attività aziendale		……..						
Impresa A		……..		……					
				……..					

Il crono programma deve essere trasmesso ad ogni Datore di Lavoro per le specifiche attività

Possono anche essere proposti cronoprogrammi:

- *su base settimanale (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)*

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell'ambiente di lavoro										
Azienda committente Impresa, lavoratore autonomo	**Fase**	**Descrizione fase di lavoro**	**Sub fase**	**Descrizione sub fase di lavoro**	**Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)**				
					Settimana dal … al ….				
					Lu	**Ma**	**Me**	**Gi**	**Ve**
Committente	Attività aziendale		……..						
Impresa A	3	……..		……					
				……..					

- *Su base giornaliera (elaborare, eventualmente, una tabella per ogni ambiente di lavoro da esaminare)*

Individuazione delle sovrapposizioni e dei contatti di più attività nell'ambiente di lavoro																			
Azienda committente Impresa, lavoratore autonomo	**Fase**	**Descrizione fase di lavoro**	**Inizio**	**Fine**	**Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)**														
					Settimana dal … al ….														
					6.00	**7.00**	**8.00**	**9.00**	**10.00**	**11.00**	**12.00**	**13.00**	**14.00**	**15.00**	**16.00**	**17.00**	**18.00**	**19.00**	**20.00**
Committente	Attività aziendale		….	….															
Impresa A	3	…… …..	….	….															

C) Valutazione dei rischi da interferenza

A seguito di quanto emerso dalle risultanze delle due fasi precedenti si può dedurre che:

☐ 5a) l'appalto non è a contatto rischioso (rischio interferenziale nullo)

Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l'esecuzione dell'appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici dell'Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli introdotti da terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, si dichiara che le interferenze tra le attività dell'Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto non rischioso, così come definito nella nota Determinazione dell'AVCPLSF n. 3 del 5 Marzo 2008.

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall'operatore economico aggiudicatario.

☒ 5b) l'appalto è a contatto rischioso

Se, analizzate le modalità di esecuzione degli interventi previsti per l'esecuzione dell'appalto, nelle varie fasi operative, individuati i rischi specifici dell'Azienda che potrebbero rivelarsi tali per gli operatori economici e quelli introdotti da terzi, esaminata la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale, è stato rilevato che le interferenze tra le attività dell'Azienda e quelle degli operatori economici sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione e protezione da adottare e i relativi costi di sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Nell'ipotesi di appalto a contatto rischioso, per ciascun ambiente di lavoro ed in relazione ad ogni tipologia di rischio individuata, si procede alla valutazione dei rischi da interferenza secondo la formula:

$$R_I = P_I \times D_I$$

dove:

RI = Rischio da interferenza;
PI = Probabilità che si verifichi un danno potenziale provocato da un'interferenza;
DI = Gravità del danno potenziale provocato da un'interferenza.

P_I - Probabilità	1	2	3	4
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1 (*)	2	3	4

D_I - Gravità

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: RI = PI X DI

La significatività del rischio da interferenze R_I è classificata tenendo conto che i rischi che possono provocare i danni più gravi occupano nella matrice le caselle in alto a destra (probabilità elevata, danno molto grave) mentre quelli minori, le posizioni più vicine all'origine degli assi (probabilità trascurabile, danno lieve), con tutta la serie di posizioni intermedie conseguenti.

In ogni caso, ove necessario, la determinazione del livello di rischio avviene anche a seguito di approfondimenti specifici (indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.).

Per ciascun rischio sono quindi definite, in seguito, le ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee alla sua eliminazione: tali misure debbono essere attuate dalla Committenza e dalle Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, preliminarmente allo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

(*) *Si ritiene possibile considerare trascurabili (e di poter quindi interrompere a questo punto la relativa procedura di valutazione) quei rischi la cui stima fornisce un livello finale pari ad 1.*

Probabilità

Elementi principali che concorrono all'incremento del livello di Probabilità:

- concomitanza di più anomalie che concorrono a determinare la stessa tipologia di rischio;
- possibile influenza di fattori ambientali o di altri fattori esterni difficilmente controllabili;
- necessità del mantenimento di misure di sicurezza per l'eliminazione delle interferenze e loro affidabilità (in ordine di affidabilità: adozione e mantenimento di sistemi tecnici e/o organizzativi, necessità di utilizzo di specifici DPI, necessità di specifica informazione, formazione, addestramento dei lavoratori);
- tipologia e durata delle attività;
- confronto con dati bibliografici o situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Probabilità:

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in un'area confinata o transennata. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio.
2	Poco probabile	Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo svolgono le lavorazioni in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza predisposte.
3	Probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una della misure predisposte e nel caso di influenza di fattori esterni difficilmente controllabili.
4	Molto probabile	Più Imprese o lavoratori autonomi svolgono le lavorazioni contemporaneamente nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. Sono ipotizzabili infortuni correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato rispetto di una della misure predisposte.

Gravità

Elementi principali che concorrono all'incremento del livello di Gravità:

- tipologia di rischio (analisi dell'anomalia riscontrata e determinazione della possibilità di causare un'esposizione a uno o più agenti materiali);
- caratteristiche degli agenti materiali, loro effetti in termini di entità della manifestazione del rischio e conseguenze dell'esposizione (danno);
- caratteristiche degli esposti al rischio (esame del tipo di esposizione e delle caratteristiche dei soggetti esposti al rischio);
- confronto con dati bibliografici e situazioni analoghe.

Sulla base di tali elementi sono definite le seguenti categorie di Gravità:

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando a livello piano di calpestio; lesioni con prognosi di pochi giorni.
2	Medio	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente attrezzature manuali operando in quota (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli ecc.); lesioni con prognosi fino a 40 giorni.
3	Grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI; lesioni con prognosi oltre 40 giorni.
4	Molto grave	Un'Impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva (DPC); lesioni con inabilità permanente o morte.

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i livelli "**R_I**" relativi ai rischi da interferenza valutati in sede di DUVRI preliminare (rev. 0), e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

In sede di DUVRI definitivo (da rev. N. 1) la medesima tabella contempla, invece, i livelli "**R_I**" relativi ai rischi da interferenza reali (con riferimento, pertanto, ai rischi introdotti effettivi), potendosi avvalere delle informazioni trasmesse dall'aggiudicatario dell'appalto attraverso la documentazione consegnata al SPP e custodita agli atti del SERVIZIO ed attraverso la compilazione della tabella 6 a .

Ogni Datore di Lavoro individua un proprio referente adeguatamente formato, che segue le attività del presente appalto.

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)						
Fase	**Tipologia di rischio**	**PI**	**D I**	**R I**	**Misure di prevenzione e protezione da adottare**	**Soggetto che deve attuare la misura**
Ambiente di ATRIO INGRESSO/CORRIDOIO/SCALE – LOCALE DI SERVIZIO DEPOSITO- LOCALI TECNICI INTERNI – VANO SCALA – AREE ESTERNA PARCHEGGI – UFFICI AMMINISTRATIVI E DIREZIONI						
tutte	Illuminazione	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti (semplici o attrezzate)	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti vetrate	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Cadute dall'alto				Non sono previste lavorazioni con tali rischi Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Dislivelli nelle aree di transito/scale	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Terrazzi e soppalchi Locali tecnici interni				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Spazi confinati, cisterne, serbatoi, pozzi, botole				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

Macchine, apparecchiature, impianti						
	Elettrocuzione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Tagli e abrasioni	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezione di schegge				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezioni di getti e schizzi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di fiamme libere	2	3	6	È vietato introdurre fiamme libere all'interno della struttura. Delimitazione delle aree di intervento e segnalazione pericoli con idonea segnaletica, previa autorizzazione della Committenza Utilizzo di attrezzature a norma e di procedure di sicurezza nelle lavorazioni	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Transito mezzi; investimento	2	2	4	Procedere a passo d'uomo – rispettare la segnaletica ed attenersi scrupolosamente alle procedure della committenza.	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Carichi sospesi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Movimentazione di macchinari e attrezzature	2	2	4	Utilizzo e movimentazione di attrezzature conformi alla normativa vigente secondo procedure di sicurezza	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Urti per caduta dall'alto di oggetti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Organi meccanici in movimento				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Sversamenti pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)	2	2	4	Rispetto della normativa vigente in materia	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Incendio ed esplosione						
tutte	Incendio	2	4	8	Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, utilizzo esclusivo delle procedure della committenza e delle attrezzature approvate	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di depositi di materiali	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Atmosfere esplosive				È fatto divieto di effettuare lavorazioni con tali rischi né sono previsti interventi in aree a rischio specifico	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Rischi per la salute						
	Microclima	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DEC o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	rumore				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Vibrazioni meccaniche				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	RX				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Campi elettromagnetici				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Radiazioni ottiche artificiali				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Agenti chimici pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Agenti cancerogeni mutageni				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
tutte	Agenti biologici	2	4	8	**Rispetto delle normative nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»**	Datore di Lavoro e figure previste per la

						sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Polvere, rischio inalazione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Emissione incontrollata da impianti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
Rischi organizzativi						
tutte	Attività in turno	1	2	2	Obbligo di Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Intralcio alle vie di fuga	2	2	4	E' fatto divieto di riporre eventuali attrezzature utilizzate/altro in luoghi/locali se non preventivamente autorizzati dal DL/DEC o dal dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Difficoltà nell'individuare interlocutori	2	3	6	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza Ogni DL/Dirigente individua un dipendente ASL, referente per le attività	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Movimentazione manuale dei carichi e del paziente	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL/DEC Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce gli ausili minori adeguati per la minimizzazione dei rischi, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate degli ausili agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Formazione, informazione ed addestramento	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL/DEC Appaltatore</u>** **L'Appaltatore trasmette all'aggiudicazione dell'Appalto, l'elenco dei lavoratori, allegando per ognuno di essi l'idoneità, l'avvenuta informazione e l'avvenuta formazione di n. 16 ore per operatori sanitari e l'addestramento all'uso degli ausili minori e dei DPI.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)						
Fase	**Tipologia di rischio**	**PI**	**D I**	**R I**	**Misure di prevenzione e protezione da adottare**	**Soggetto che deve attuare la misura**
Ambiente di Ambulatori specialistici quali ad es.: ambulatorio oculistico, otorino, etc e Reparti quali: UO Medicina, UO Ortopedia, etc.						
tutte	Illuminazione	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti (semplici o attrezzate)	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti vetrate	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Cadute dall'alto				Non sono previste lavorazioni con tali rischi Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Dislivelli nelle aree di transito/scale	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Terrazzi e soppalchi Locali tecnici interni				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Spazi confinati, cisterne, serbatoi, pozzi, botole				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

Macchine, apparecchiature, impianti						
	Elettrocuzione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Tagli e abrasioni	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezione di schegge				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezioni di getti e schizzi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di fiamme libere	2	3	6	È vietato introdurre fiamme libere all'interno della struttura. Delimitazione delle aree di intervento e segnalazione pericoli con idonea segnaletica, previa autorizzazione della Committenza Utilizzo di attrezzature a norma e di procedure di sicurezza nelle lavorazioni	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Transito mezzi; investimento	2	2	4	Procedere a passo d'uomo – rispettare la segnaletica ed attenersi scrupolosamente alle procedure della committenza.	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Carichi sospesi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Movimentazione di macchinari e attrezzature	2	2	4	Utilizzo e movimentazione di attrezzature conformi alla normativa vigente secondo procedure di sicurezza	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Urti per caduta dall'alto di oggetti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Organi meccanici in movimento				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Sversamenti pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)	2	2	4	Rispetto della normativa vigente in materia	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Incendio ed esplosione						
tutte	Incendio	2	4	8	Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, utilizzo esclusivo delle procedure della committenza e delle attrezzature approvate	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di depositi di materiali	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Atmosfere esplosive				È fatto divieto di effettuare lavorazioni con tali rischi né sono previsti interventi in aree a rischio specifico	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Rischi per la salute						
	Microclima	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	rumore				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Vibrazioni meccaniche				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	RX				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Campi elettromagnetici				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Radiazioni ottiche artificiali				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Agenti chimici pericolosi				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Agenti cancerogeni mutageni				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Agenti biologici	2	2	4	**Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato. E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO Adempimenti del DL Appaltatore L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce i DPI adeguati al rischio, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate dei DPI agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei Rispetto delle normative nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»**	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Polvere, rischio inalazione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Emissione incontrollata da impianti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
Rischi organizzativi						
tutte	Attività in turno	1	2	2	Obbligo di Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Intralcio alle vie di fuga	2	2	4	E' fatto divieto di riporre eventuali attrezzature utilizzate/altro in luoghi/locali se non preventivamente autorizzati dal DL o dal dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Difficoltà nell'individuare interlocutori	2	3	6	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza Ogni DL/Dirigente individua un dipendente ASL, referente per le attività	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Movimentazione manuale dei carichi e del paziente	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **Adempimenti del DL Appaltatore**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere

					L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce gli ausili minori adeguati per la minimizzazione dei rischi, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate degli ausili agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei.	del committente e dell'Appaltatore
tutte	Formazione, informazione ed addestramento	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore trasmette all'aggiudicazione dell'Appalto, l'elenco dei lavoratori, allegando per ognuno di essi l'idoneità, l'avvenuta informazione e l'avvenuta formazione di n. 16 ore per operatori sanitari e l'addestramento all'uso degli ausili minori e dei DPI.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)						
Fase	**Tipologia di rischio**	**PI**	**D I**	**R I**	**Misure di prevenzione e protezione da adottare**	**Soggetto che deve attuare la misura**
Ambiente di Blocco Operatorio						
tutte	Illuminazione	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti (semplici o attrezzate)	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti vetrate	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Cadute dall'alto				Non sono previste lavorazioni con tali rischi Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Dislivelli nelle aree di transito/scale	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Terrazzi e soppalchi Locali tecnici interni				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Spazi confinati, cisterne, serbatoi, pozzi, botole				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

Macchine, apparecchiature, impianti						
	Elettrocuzione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Tagli e abrasioni	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezione di schegge				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezioni di getti e schizzi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di fiamme libere	2	3	6	È vietato introdurre fiamme libere all'interno della struttura. Delimitazione delle aree di intervento e segnalazione pericoli con idonea segnaletica, previa autorizzazione della Committenza Utilizzo di attrezzature a norma e di procedure di sicurezza nelle lavorazioni	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Transito mezzi; investimento	2	2	4	Procedere a passo d'uomo – rispettare la segnaletica ed attenersi scrupolosamente alle procedure della committenza.	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Carichi sospesi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Movimentazione di macchinari e attrezzature	2	2	4	Utilizzo e movimentazione di attrezzature conformi alla normativa vigente secondo procedure di sicurezza	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Urti per caduta dall'alto di oggetti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Organi meccanici in movimento				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Sversamenti pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)	2	2	4	Rispetto della normativa vigente in materia	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Incendio ed esplosione						
tutte	Incendio	2	4	8	Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, utilizzo esclusivo delle procedure della committenza e delle attrezzature approvate	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di depositi di materiali	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Atmosfere esplosive				È fatto divieto di effettuare lavorazioni con tali rischi né sono previsti interventi in aree a rischio specifico	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Rischi per la salute						
	Microclima	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	rumore				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Vibrazioni meccaniche				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	RX				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Campi elettromagnetici				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Radiazioni ottiche artificiali				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Agenti chimici pericolosi				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Agenti cancerogeni mutageni				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Agenti biologici	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato. E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce i DPI adeguati al rischio, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate dei DPI agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei** **Rispetto delle normative nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»**	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Polvere, rischio inalazione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Emissione incontrollata da impianti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
Rischi organizzativi						
tutte	Attività in turno	1	2	2	Obbligo di Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Intralcio alle vie di fuga	2	2	4	E' fatto divieto di riporre eventuali attrezzature utilizzate/altro in luoghi/locali se non preventivamente autorizzati dal DL o dal dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere

						del committente e dell'Appaltatore
tutte	Difficoltà nell'individuare interlocutori	2	3	6	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza Ogni DL/Dirigente individua un dipendente ASL, referente per le attività **L'accesso al Blocco Operatorio va autorizzato dal DL**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Movimentazione manuale dei carichi e del paziente	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **Adempimenti del DL Appaltatore** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce gli ausili minori adeguati per la minimizzazione dei rischi, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate degli ausili agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Formazione, informazione ed addestramento	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **Adempimenti del DL Appaltatore** **L'Appaltatore trasmette all'aggiudicazione dell'Appalto, l'elenco dei lavoratori, allegando per ognuno di essi l'idoneità, l'avvenuta informazione e l'avvenuta formazione di n. 16 ore per operatori sanitari e l'addestramento all'uso degli ausili minori e dei DPI.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)						
Fase	**Tipologia di rischio**	**PI**	**D I**	**R I**	**Misure di prevenzione e protezione da adottare**	**Soggetto che deve attuare la misura**
Ambiente di Ambulatori ed UU.OO. con presenza di RISCHI FISICI: RI, NIR, ROA: quali ad es UO di Radiologia, Ambulatori di FKT, etc.						
tutte	Illuminazione	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti (semplici o attrezzate)	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti vetrate	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Cadute dall'alto				Non sono previste lavorazioni con tali rischi Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Dislivelli nelle aree di transito/scale	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Terrazzi e soppalchi Locali tecnici interni				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Spazi confinati, cisterne, serbatoi, pozzi, botole				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

Macchine, apparecchiature, impianti						
	Elettrocuzione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Tagli e abrasioni	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezione di schegge				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezioni di getti e schizzi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di fiamme libere	2	3	6	È vietato introdurre fiamme libere all'interno della struttura. Delimitazione delle aree di intervento e segnalazione pericoli con idonea segnaletica, previa autorizzazione della Committenza Utilizzo di attrezzature a norma e di procedure di sicurezza nelle lavorazioni	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Transito mezzi; investimento	2	2	4	Procedere a passo d'uomo – rispettare la segnaletica ed attenersi scrupolosamente alle procedure della committenza.	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Carichi sospesi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Movimentazione di macchinari e attrezzature	2	2	4	Utilizzo e movimentazione di attrezzature conformi alla normativa vigente secondo procedure di sicurezza	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Urti per caduta dall'alto di oggetti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Organi meccanici in movimento				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Sversamenti pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)	2	2	4	Rispetto della normativa vigente in materia	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Incendio ed esplosione						
tutte	Incendio	2	4	8	Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, utilizzo esclusivo delle procedure della committenza e delle attrezzature approvate	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di depositi di materiali	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Atmosfere esplosive				È fatto divieto di effettuare lavorazioni con tali rischi né sono previsti interventi in aree a rischio specifico	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Rischi per la salute						
	Microclima	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	rumore				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Vibrazioni meccaniche				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	RX				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Campi elettromagnetici				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore

	Radiazioni ottiche artificiali				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Agenti chimici pericolosi				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Agenti cancerogeni mutageni				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
tutte	Agenti biologici	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato. E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce i DPI adeguati al rischio, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate dei DPI agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei** **Rispetto delle normative nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»**	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Polvere, rischio inalazione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Emissione incontrollata da impianti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
Rischi organizzativi						
tutte	Attività in turno	1	2	2	Obbligo di Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Intralcio alle vie di fuga	2	2	4	E' fatto divieto di riporre eventuali attrezzature utilizzate/altro in luoghi/locali se non preventivamente autorizzati dal DL o dal dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

tutte	Difficoltà nell'individuare interlocutori	2	3	6	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza Ogni DL/Dirigente individua un dipendente ASL, referente per le attività	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Movimentazione manuale dei carichi e del paziente	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce gli ausili minori adeguati per la minimizzazione dei rischi, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate degli ausili agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Formazione, informazione ed addestramento	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore trasmette all'aggiudicazione dell'Appalto, l'elenco dei lavoratori, allegando per ognuno di essi l'idoneità, l'avvenuta informazione e l'avvenuta formazione di n. 16 ore per operatori sanitari e l'addestramento all'uso degli ausili minori e dei DPI.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

Identificazione dell'ambiente di lavoro (vedi tabella 3 a)						
Fase	**Tipologia di rischio**	**PI**	**D I**	**R I**	**Misure di prevenzione e protezione da adottare**	**Soggetto che deve attuare la misura**
Ambiente di Ambulatori ed UU.OO. con RISCHI SPECIFICI delle seguenti tipologie: rischi CHIMICI, BIOLOGICI, ANTIBLASTICI, presenti nelle UU.OO.: Laboratorio di Analisi, UO Oncologia, UO Ematologia, etc.						
tutte	Illuminazione	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti (semplici o attrezzate)	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Pareti vetrate	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Cadute dall'alto				Non sono previste lavorazioni con tali rischi Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Dislivelli nelle aree di transito/scale	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute a livello e scivolamenti	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica e di adeguate misure per minimizzare il rischio	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Terrazzi e soppalchi Locali tecnici interni				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Spazi confinati, cisterne, serbatoi, pozzi, botole				Non sono previste lavorazioni in tali luoghi. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Viabilità interna ed esterna	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Macchine, apparecchiature, impianti						

	Elettrocuzione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Tagli e abrasioni	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezione di schegge				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Proiezioni di getti e schizzi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di fiamme libere	2	3	6	È vietato introdurre fiamme libere all'interno della struttura. Delimitazione delle aree di intervento e segnalazione pericoli con idonea segnaletica, previa autorizzazione della Committenza Utilizzo di attrezzature a norma e di procedure di sicurezza nelle lavorazioni	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Transito mezzi; investimento	2	2	4	Procedere a passo d'uomo – rispettare la segnaletica ed attenersi scrupolosamente alle procedure della committenza.	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Carichi sospesi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Movimentazione di macchinari e attrezzature	2	2	4	Utilizzo e movimentazione di attrezzature conformi alla normativa vigente secondo procedure di sicurezza	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Urti per caduta dall'alto di oggetti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	2	3	6	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro Utilizzo di idonei DPI e segnaletica	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Organi meccanici in movimento				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali.	Datore di Lavoro e figure previste per la

					Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Sversamenti pericolosi				Non sono previste lavorazioni con tali rischi interferenziali. Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, il lavoratore della ditta può accedere solo ai locali ed agli impianti in cui gli è consentito dal DL committente	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)	2	2	4	Rispetto della normativa vigente in materia	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Incendio ed esplosione						
tutte	Incendio	2	4	8	Rispetto dei divieti e segnaletica del sito, utilizzo esclusivo delle procedure della committenza e delle attrezzature approvate	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Presenza di depositi di materiali	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Atmosfere esplosive				È fatto divieto di effettuare lavorazioni con tali rischi né sono previsti interventi in aree a rischio specifico	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
Rischi per la salute						
	Microclima	2	2	4	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	rumore				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Vibrazioni meccaniche				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	RX				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Campi elettromagnetici				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Radiazioni ottiche artificiali				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Agenti chimici pericolosi				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Agenti cancerogeni mutageni				Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di intervento	Datore di Lavoro, Dirigente dell'UO e

					E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO	figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
tutte	Agenti biologici	2	4	8	Informazione all'Appaltatore e presa visione preventiva delle aree di lavoro e definizione delle attività da svolgere a cura del DL o suo delegato. E' fatto divieto all'appaltatore di accedere in locali a rischio specifico, se non autorizzati E' necessario accedere, se del caso, acquisendo il permesso di lavoro dal DL o dal Dirigente dell'UO **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce i DPI adeguati al rischio, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate dei DPI agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei** **Rispetto delle normative nazionali e regionali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19»**	Datore di Lavoro e figure previste per la sicurezza dal committente e dall'Appaltatore
	Polvere, rischio inalazione				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
	Emissione incontrollata da impianti				Non sono previste lavorazioni con tali rischi e il rischio non è presente negli ambienti considerati	
Rischi organizzativi						
tutte	Attività in turno	1	2	2	Obbligo di Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Intralcio alle vie di fuga	2	2	4	E' fatto divieto di riporre eventuali attrezzature utilizzate/altro in luoghi/locali se non preventivamente autorizzati dal DL o dal dirigente dell'UO	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Difficoltà nell'individuare interlocutori	2	3	6	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza Ogni DL/Dirigente individua un dipendente ASL, referente per le attività	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore
tutte	Movimentazione manuale dei carichi e del paziente	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore effettua, entro tre mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto, la VR ex titolo VI del D.Lgs.81/08 in considerazione delle attività**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

					svolte dal proprio personale nelle varie sedi di assegnazione, rielabora il DVR, fornisce gli ausili minori adeguati per la minimizzazione dei rischi, consegna copia del nuovo DVR allegando le consegne effettuate degli ausili agli operatori. Adegua il piano di sorveglianza sanitaria e trasmette l'elenco degli idonei.	
tutte	Formazione, informazione ed addestramento	2	4	8	Coordinamento preventivo alle attività con periodici resoconti da fornire alla committenza. **<u>Adempimenti del DL Appaltatore</u>** **L'Appaltatore trasmette all'aggiudicazione dell'Appalto, l'elenco dei lavoratori, allegando per ognuno di essi l'idoneità, l'avvenuta informazione e l'avvenuta formazione di n. 16 ore per operatori sanitari e l'addestramento all'uso degli ausili minori e dei DPI.**	Datore di Lavoro, Dirigente UO e figure previste per la sicurezza in cantiere del committente e dell'Appaltatore

Sulla base dei rischi analizzati, fatta eccezione per le interferenze eliminabili con procedure tecnico organizzative con oneri a carico della Committenza, e per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale e prescrittivo, che similmente non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso contrattuale) che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione, o alla riduzione, dei restanti rischi interferenti.

D) Stima dei costi per la sicurezza da interferenze – esemplificazione

LOTTO 01

Categoria di intervento	Descrizione	Costo
Apprestamenti		
Misure preventive, protettive, DPI	Informazione Formazione Addestramento aggiuntiva per rischi specifici	€ 17.500,00
	Formazione addetto a rischio incendio elevato con acquisizione di idoneità tecnica	
	Dpi/segnaletica aggiuntiva per rischi specifici	
	Sorveglianza sanitaria per rischio biologico ed aggiuntiva per esposizione a rischi specifici	
	Elaborazione di procedure di sicurezza	
Ulteriori impianti temporanei		
Mezzi e servizi di Protezione Collettiva	Attrezzature varie	€ 5.000,00
	Ulteriori ausili minori : telini a scorrimento, cinture ergonomiche, etc.	
Procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti		
Coordinamento	Riunioni e sopralluoghi mensili presso il PO con il DL ASL	€ 2.500,00
		€ 25.000,00

LOTTO 02

Categoria di intervento	Descrizione	Costo
Apprestamenti		
Misure preventive, protettive, DPI	Informazione Formazione Addestramento aggiuntiva per rischi specifici	€ 18.500,00
	Formazione addetto a rischio incendio elevato con acquisizione di idoneità tecnica	
	Dpi/segnaletica aggiuntiva per rischi specifici	
	Sorveglianza sanitaria per rischio biologico ed aggiuntiva per esposizione a rischi specifici	
	Elaborazione di procedure di sicurezza	
Ulteriori impianti temporanei		
Mezzi e servizi di Protezione Collettiva	Attrezzature varie	€ 5.000,00
	Ulteriori ausili minori : telini a scorrimento, cinture ergonomiche, etc.	
Procedure di sicurezza e interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti		
Coordinamento	Riunioni e sopralluoghi mensili presso il PO con il DL ASL	€ 2.500,00
		€ 26.000,00

I costi per le interferenze sono stimati in riferimento ad anni 01

Si ribadisce che tutti i costi previsti per la sicurezza da interferenze devono essere documentati e fatturati separatamente

Obblighi dell'Appaltatore :

i fondi, di cui deve essere documentato l'esborso al RUP, devono essere impiegati prioritariamente per l'attuazione delle seguenti misure verso i lavoratori assegnati stabilmente alle strutture con indicazione degli orari, delle mansioni assegnate, delle attività che possono svolgere;

a. effettuazione di attività di informazione, formazione ed addestramento di detto personale, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività;
b. effettuazione di formazione addetto antincendio a rischio elevato con conseguimento di attestato di idoneità tecnica (da esibire);
c. consegna dei DPI, strumentazione e attrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative;
d. elaborazione delle procedure di lavoro in sicurezza con addestramento dei lavoratori;
e. elaborazione di procedure di emergenza con addestramento dei lavoratori.

E) Coordinamento delle fasi lavorative

Ai fini del coordinamento generale tra:

- Azienda e Imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi o lavoratori autonomi;
- più Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti nella sede;
- Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e lavoratori/utenti/visitatori della sede del DLC.

si prevedono i seguenti adempimenti, da adottarsi in sinergia con l'Appaltatore del lavoro, servizio o fornitura:

1. individuazione di due soggetti responsabili del coordinamento, riguardo allo specifico appalto, nominati rispettivamente dall'Azienda e dall'Appaltatore, che svolgano azioni di comunicazione, interfaccia, monitoraggio e quant'altro necessario affinché si attuino gli obblighi previsti dall'art. 26;
2. organizzazione di riunioni periodiche (soprattutto per contratti con tempi di attuazione superiori ad alcuni mesi) tra il Delegato del DLC, referente per l'appalto dell'Azienda ed i rappresentanti tecnici delle Imprese appaltatrici del lavoro, servizio e fornitura; le modalità per lo svolgimento dei predetti incontri, ove opportuni, saranno definite sede contrattuale;
3. distribuzione puntuale e certa delle informazioni significative contenute nel DUVRI verso i lavoratori interessati dall'attuazione del contratto; il documento in questione deve essere facilmente fruibile (eventualmente con pubblicazione sul sito aziendale);
4. erogazione di una corretta e completa formazione e informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi interferenziali.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all'interno della sede, da parte dell'Impresa o lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione, da parte del Delegato del DLC, referente per l'appalto incaricato per il coordinamento.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il citato Delegato, ovvero il DLC stesso, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.
Si stabilisce inoltre che il Delegato del DLC, referente per l'appalto, ed il Referente delegato dell'Impresa per il coordinamento, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
L'Impresa appaltatrice è tenuta a segnalare alla Committenza, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza e la firma del contratto.
Resta inteso che i lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Committenza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché data di assunzione, indicazioni del Committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
In ogni caso, ciascuna Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle seguenti misure di coordinamento, di carattere generale, finalizzate all'eliminazione, o riduzione al minimo, di possibili interferenze:

- prestare la massima attenzione durante le manovre degli automezzi e rispettare i limiti di velocità;
- vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione;
- informare sempre i lavoratori sui rischi e sulle precauzioni da prendere nella manipolazione dei rifiuti;
- segnalare i tratti di pavimento con presenza di olio, polveri, ecc. e prevedere percorsi alternativi;
- evitare accatastamenti, specie in altezza;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

Occorrerà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti (compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze), se del caso prevedendo inoltre una specifica integrazione della segnaletica antincendio e di emergenza esistente.
Occorrerà mantenere a disposizione per tutta la durata delle attività i presidi antincendio ritenuti necessari, in aggiunta a quelli già esistenti nell'ambiente di lavoro.

Viene data priorità all'attuazione delle misure di organizzazione ed ottimizzazione di giornate lavorative, orari, attività e numero di persone in modo da evitare o limitare al minimo possibile la contemporanea presenza nello stesso ambiente di lavoratori ed attività ad opera di diverse società appaltatrici.
Tale misura risulta, di norma, quella maggiormente efficace per la minimizzazione dei rischi dovuti ad interferenze all'interno di uno stesso ambiente di lavoro.
Ove possibile sarà data la possibilità, a ciascuna Impresa, di operare in assenza di attività da parte sia di altre Imprese appaltatrici che della Committenza; in subordine sarà evitata la presenza di attività da parte di altre Imprese appaltatrici e sarà mantenuta la sola presenza delle attività proprie della Committenza.
I lavoratori delle Imprese appaltatrici, autorizzati ad operare in locali tecnici ed in aree ad accesso limitato per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in considerazione della propria idoneità e specializzazione, potranno entrare esclusivamente in presenza di personale della Committenza preposto.
In caso di lavori eseguiti in assenza di altre Imprese o in luoghi completamente segregati (es.: nei locali tecnici), l'Impresa esecutrice dovrà interdire, durante tutta la durata dell'intervento, l'ingresso ad altre persone mediante predisposizione di apposita segnaletica; al termine dell'intervento occorrerà ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area ed impedire fisicamente l'accesso ad altre persone.
In ogni casso occorrerà sempre rispettare le corrette norme di lavoro relative all'uso e manutenzione di attrezzature, macchine, impianti nonché allo stoccaggio, manipolazione ed uso di sostanze.
Nel caso in cui non possa essere evitata, ma solo ridotta, la presenza in uno stesso ambiente di più Imprese appaltatrici, dovrà essere aggiunta l'attuazione di ulteriori misure di sicurezza specifiche di carattere tecnico ed organizzativo e, quindi, di carattere formativo e informativo nei confronti di tutti i lavoratori presenti.
La prima misura in ordine di efficacia attuata sugli ambienti di lavoro consiste nella delimitazione e segregazione totale della zona di lavoro attraverso barriere di protezione fisiche che isolino tale ambiente dalle restanti aree, con conseguente segnalazione attraverso la predisposizione di bande segnaletiche e di cartelli di divieto di accesso alla zona di lavoro.

La delimitazione e segregazione dovrà delimitare ed isolare completamente gli ambienti: ambiente di lavoro specifico, nel quale le Imprese appaltatrici sono responsabili della minimizzazione dei rischi e dello svolgimento in sicurezza del lavoro, e restanti ambienti.
Tale misura dovrà essere attuata obbligatoriamente nel caso di lavori che possono comportare proiezioni di materiali o schegge o polvere, fiamme libere, saldature, caduta di materiale dall'alto, buche, discontinuità; in particolare tali misure debbono sempre essere adottate nel caso di esecuzione di lavori in quota comprese le manutenzioni elettriche (verifica e manutenzione corpi illuminanti o altro).
Nel caso non siano presenti i rischi indicati, si potrà procedere alla sola delimitazione e segnalazione dell'ambiente di lavoro attraverso bande segnaletiche e dalla predisposizione di segnaletica di divieto di accesso a tale ambiente da parte dei lavoratori non autorizzati, e di altra segnaletica specifica.
In tal caso all'interno dell'ambiente di lavoro così delimitato, in relazione alle lavorazioni svolte ed alla loro evoluzione, potrà essere necessario prevedere una segregazione parziale di specifiche sottozone ed una loro protezione mediante la predisposizione di barriere fisiche al fine di evitare interferenze tra il personale delle Imprese presenti ed esposizione ad agenti fisici o chimici seppure di lieve entità (proiezione o caduta di materiali, getti e schizzi di sostanze, esposizione a fonti di calore, ecc.).
In ultima ipotesi si potrà prevedere la sola predisposizione di idonea segnaletica (con divieti, avvertimenti circa pericoli, prescrizioni) senza delimitazione dell'ambiente di lavoro solo nel caso di rischi di lieve entità e di bassa probabilità di accadimento.
Dovranno essere utilizzate da parte delle Imprese appaltatrici solo le attrezzature riportate nelle specifiche previste, in sede di valutazione dei rischi, ed autorizzate all'ingresso da parte della Committenza.
In ogni caso tutte le attrezzature dovranno essere conformi alle norme di sicurezza ad esse applicabili e dovranno essere gestite dall'impresa appaltatrice nel rispetto, specie in riferimento all'uso, alla disattivazione e messa in sicurezza, alla protezione e custodia.
In tutti i lavori che possono comportare l'emissione di gas, fumi, polveri, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla predisposizione di aspirazioni localizzate.
La gestione delle macchine ed impianti esistenti ed i relativi interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza ed in accordo con la Committenza.
Si dovrà provvedere alla corretta gestione e controllo di tutte le sostanze, prodotti o materiali in uso aventi caratteristiche di pericolosità fisica, chimica o biologica, con particolare riferimento allo stoccaggio delle sostanze, materiali e attrezzature pericolose in zone protette e segregate, idonee in relazione alla tipologia, ed al quantitativo dei materiali stessi (prevedendo il mantenimento esclusivamente dei quantitativi necessari allo svolgimento dell'attività specifica).
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio o dell'opera, all'interno della sede della Committenza, è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.

Il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell'appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell'operatore economico che sarà chiamato a formulare un'offerta per il presente affidamento.

Si rimanda all'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dall'Impresa aggiudicataria.

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione ed accettazione

Luogo e data ……. Timbro e Firma ……..
(L'Impresa/Il Lavoratore autonomo)

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO
(compilazione a cura dell'Impresa, dei lavoratori autonomi, in relazione all'art. 26 c. 2 lett. b)

Se Impresa

Ragione Sociale			
Sede Legale			
Recapiti telefonici, fax, email			
Codice fiscale e partita IVA			
Iscrizione CCIAA			
Settore Ateco			
Posizione INAIL			
Posizione INPS			
Posizione Cassa Edile (se pertinente)			
Polizza Assicurativa			
CCNL applicato ai lavoratori			

Se lavoratore autonomo

Ragione Sociale			
Sede Legale			
Recapiti telefonici, fax, email			
Codice fiscale e partita IVA			
Iscrizione CCIAA			
Posizione INAIL			
Posizione INPS			
Posizione Cassa Edile (se pertinente)			
Polizza Assicurativa			
Ove esista subappalto, specificarne gli estremi			

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

Funzione	Nominativo	Telefono
Datore di Lavoro		
Legale Rappresentante		
RSPP		
RLS/RLST		
Medico Competente		
Addetti alla gestione dell'emergenza eventualmente presenti nella squadra di lavoro		
Addetti alla gestione del primo soccorso eventualmente presenti nella squadra di lavoro		
Elenco dei lavoratori, mediamente presenti sul luogo di lavoro in questione e relative qualifiche (quali ad es.: tecnico, operaio con indicazione del livello, operaio specializzato, operaio qualificato, operaio comune, apprendista).		
Referente delegato per le attività appaltate		

Altre informazioni

L'operatore economico deve fornire al Committente, prima della stipula del contratto, informazioni generali
fornendo notizie inerenti le attività che saranno svolte nel corso dell'affidamento (ulteriori rispetto a quelle fornite dal Committente nella Parte 2 del DUVRI), dando indicazioni circa:

- le fasi di lavoro, indicando eventuali specificità legate allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerenti, ad esempio a particolari modalità di carico e scarico dei materiali;
- l'eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto;
- le modalità di intervento sulle aree di lavoro e sugli impianti tecnologici del Committente;
- le attività particolari per le quali è necessario un'autorizzazione preventiva di lavoro da parte della Committenza (vedi Parte 2a);
- gli aspetti inerenti la propria organizzazione del lavoro (orari, turni, ecc.);
- la tipologia dei macchinari ed attrezzature che intende utilizzare negli ambienti oggetto dell'appalto;
- le necessità particolari di cui abbisogna (spazi dedicati, locali deposito, ecc.);

- la necessità di particolari forniture o servizi per le attività da svolgere (es.: allacci idrici dedicati);
- le eventuali sostanze chimiche che intende utilizzare (allegando le Schede di Sicurezza);
- gli estremi dell'avvenuta formazione del personale dipendente che interverrà nell'appalto;
- ecc. ecc.

6a) Ulteriori rischi particolari indotti nell'ambiente di lavoro dall'Appaltatore

Fase	Rischio	Fase	Rischio
Ambienti di lavoro			
	illuminazione		Cadute a livello, scivolamenti
	Pareti (semplici o attrezzate)		Terrazzi e soppalchi
	Pareti vetrate		Spazi confinati, cisterne, serbatoi, botole
	Cadute dall'alto		Viabilità interna ed esterna
	Dislivelli nelle aree di transito		Altro: ….
Macchine, Apparecchi, impianti			
	Elettrocuzione		Carichi sospesi
	Tagli e abrasioni		Movimentazione di macchinari e attrezz.re
	Proiezione di schegge		Urti per cadute dall'alto di oggetti
	Proiezione di getti e schizzi		Cadute e inciampi per materiali e attrezz.re
	Presenza di fiamme libere		Organi meccanici in movimento
	Transito mezzi, investimento		Sversamenti pericolosi
	Requisiti macchine (marchio CE, etc.)		Altro: ….
Incendio ed esplosione			
	Incendio		Altro: ….
	Presenza di depositi di materiali		Altro: ….
	Atmosfere esplosive		Altro: ….
	Altro: ….		Altro: ….
Rischi per la salute			
	Microclima		Agenti biologici
	Rumore		Polvere, rischio inalazione
	Vibrazioni		Emissione incontrollata da impianti
	Campi elettromagnetici		Altro: ….
	Radiazioni ottiche artificiali		Altro: ….
	Agenti chimici pericolosi		Altro: ….
	Agenti cancerogeni mutageni		Altro: ….
Rischi organizzativi			
	Intralcio alle vie di fuga		Condizioni climatiche esasperate
	Manutenzione delgli impianti		Altro: ….
	Difficoltà nell'individuare interlocutori		Altro: ….

6b) Proposta di ulteriori misure da adottare inerenti i rischi da interferenza

Fase	Misure di prevenzione e protezione proposte
1	
2	
3	

Allegati:

- PROCEDURA COVID;

Luogo e data …….. Timbro e Firma ……...

Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Caserta
Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta

U.O.S.C. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Direttore: Ing. Giovanna Rotriquenz
Tel. 0823/445480 -5481- 5483 -5246 - 5171
mail: segreteria.spp@aslcaserta1.it
Allegati n. 0

Oggetto: Procedura Emergenza Covid-19. Disposizione

Con riferimento a quanto in oggetto distinto ed in considerazione della ridefinizione delle destinazioni d'uso di talune strutture e della potenziale presenza in determinati ambienti di lavoro di rischi specifici, si dispone:

- di concordare con il Datore di Lavoro della sede, prima di accedere alle aree interessate, i percorsi da seguire;
- che tutto il personale di codesta ditta sia dotato di idonei dispositivi di protezione individuali e di disinfettanti ad uso personale finalizzati al contenimento di quanto in oggetto evidenziato.

Inoltre, preso atto del protocollo adottato il per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al DPCM dell'11.03.2020, si chiede di procedere all'adozione dello stesso e dei provvedimenti consequenziali in merito agli obblighi previsti dalla legislazione emanata per il contenimento della diffusione del COVID-19. In particolare si sottolinea la necessita di adempiere agli obblighi di seguito descritti:

- codesta Azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i propri lavoratori circa le disposizioni delle Autorità, consegnando appositi *depliants* informativi;
- renda consapevoli i propri dipendenti dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- renda consapevoli i propri dipendenti della consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- renda consapevoli i propri dipendenti dell'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro ASL nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- renda consapevoli i propri dipendenti dell'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Se possibile, garantire che gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

U.O.S.C. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
Direttore: Ing. Giovanna Rotriquenz
Tel. 0823/445480 -5481- 5483 -5246 - 5171
mail: segreteria.spp@aslcaserta1.it

Allegati n. 0

Si segnala, infine, che i Datori di Lavoro regolamenteranno l'accesso di fornitori esterni individuando procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;

La presente va ritrasmessa al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASL CASERTA, sottoscritta per accettazione e conferma dal datore di Lavoro della ditta.

Per accettazione