

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVA "TRATTATIVA DIRETTA" (TD) SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, L. n. 120/2020 E SS.MM.II., LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' INTRAMOENIA, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PREVENTIVI DI SPESA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 120/2020, e ss.mm.ii., in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 nonché, da ultimo, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, **l'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale"** intende avviare apposita indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata ad individuare Operatori Economici a cui eventualmente affidare la fornitura di arredi sanitari, a seguito di Trattativa Diretta (TD) sul MePA.

L'Istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, e di non procedere all'indizione della successiva trattativa diretta per l'affidamento di cui trattasi, senza che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di Arredi sanitari da destinare all'attività intramoenia, di seguito elencati e delle cui caratteristiche, si precisa nell'allegato a corredo.

- Due letti degenza;
- Due comodini;
- Due tavoli servitori ad altezza variabile, estrazione piano servitore, movimentazione a leggio;
- Due armadi da un posto, struttura metallica frontali bilaminato e un cassetto interno;
- Due poltrone relax per degenza;
- Due televisori completi di supporto telescopico a soffitto;
- Un frigo per degenza;
- Due trave testa letto a muro per degenza

Atteso che la descrizione dei prodotti in esame può corrispondere, in tutto od in parte, a caratteristiche tecniche possedute da una sola ditta, ai sensi dell'art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve intendersi inserita la clausola "... o equivalente".

Inoltre, ai sensi dell'art. 68, "*L'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche*".

2. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, incluso garanzia full-risk per 36 mesi, è stimato in € 27.710,00 (ventisettemilasettecentodieuro/00) oltre IVA.

Trattandosi di mera fornitura, non sono previsti costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, che ammontano, pertanto, ad euro Zero (0,00).

Sono a carico del fornitore aggiudicatario gli oneri relativi alla consegna (imballaggio, trasporto, consegna al piano, etc.), la messa sul banco della strumentazione, l'installazione, collaudo e training.

Sono, altresì, a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Istituto, tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, inclusa l'imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

Ai sensi dell'art. 83, comma 6, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti appartenenti alla categoria merceologica oggetto della presente indagine di mercato;

Al sensi dell'Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione il richiedente deve produrre:

- Dichiarazione concernente il Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio del prezzo oggetto dell'appalto (cfr. allegato XVII al Codice).
- Un elenco delle principali forniture analoghe o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati pari all'importo dell'appalto;
- Certificazione ISO 9001 relativa all'attività oggetto dell'appalto.

3.1 La manifestazione d'interesse dovrà essere trasmessa unitamente ad un **preventivo di spesa**, in mancanza del quale la stessa non sarà presa in considerazione.

Si precisa, altresì, che la manifestazione d'interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che saranno,

invece, accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva eventuale procedura di affidamento.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire sul portale SIAPS gestito dalla SO.RE.SA. S.p.A. riportando in oggetto la dicitura **"AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI EVENTUALMENTE AFFIDARE, TRAMITE SUCCESSIVA "TRATTATIVA DIRETTA" (TD) SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, L. n. 120/2020 E SS.MM.II LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' INTRAMOENIA, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PREVENTIVI DI SPESA. Entro e non oltre il 21/07/2021.**

L'operatore economico interessato dovrà presentare:

- 1) la manifestazione d'interesse;
- 2) opuscoli illustrativi, schede tecniche, relazioni, relative ai prodotti offerti, debitamente firmati dal responsabile della Ditta, scritti in lingua italiana (se in lingua straniera dovranno essere accompagnati da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essi contenuto) e quant'altro necessario per descrivere dettagliatamente le caratteristiche, i dati tecnici dell'apparecchiatura/prodotti proposti.
Nel caso in cui l'operatore economico propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo segnala con apposita dichiarazione, dove evidenziando la non conformità, motivi l'equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato, eventuale materiale informativo tecnico/scientifico, inserendo le relative schede tecniche e dépliant illustrativi;
- 3) preventivo di spesa (offerta economica), su carta intestata riportante:
 - a. il dettaglio dei prezzi unitari e del prezzo totale della strumentazione, IVA esclusa, da indicare in lettere ed in cifre, comprensivo degli accessori richiesti (se del caso), di garanzia full risk 36 mesi dalla data di collaudo (se del caso), consegna al piano, la messa sul banco della strumentazione, l'installazione, collaudo e training;
 - b. i tempi impegnativi di consegna;
 - c. i prezzi del Listino ufficiale con lo sconto che si intende praticare sui prezzi di listino;
 - d. i costi sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) Copia scansionata di un valido documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o procuratore firmatario.

In caso di discordanza tra cifre e lettere si intende prevalente l'indicazione più conveniente per la stazione appaltante.

Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non corrispondenti alle indicazioni nel presente Avviso.

Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il termine perentorio sopraindicato non saranno prese in considerazione ai fini della presente indagine di mercato.

L'acquisizione del preventivo/offerta NON COMPORTA per l'Amministrazione l'assunzione di alcun obbligo all'affidamento della fornitura in argomento, né l'attribuzione di alcun diritto in capo all'impresa/società che manifesterà il proprio interesse a partecipare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà prevista all'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'eventuale affidamento se l'offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

6. CHIARIMENTI

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno formulare idonea richiesta di chiarimenti sul portale SIAPS gestito dalla SO.RE.SA. S.p.A.

Ad ogni buon conto si riporta il n. di tel. 0812128174 – interno 303, per eventuali contatti per problematiche di natura tecnica.

7. PUBBLICITA'

Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.newportal.istitutotumori.na.it, sezione trasparenza e sul portale SIAPS gestito dalla SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore
S.C. Gestione Beni e Servizi
Dott. A. Seller

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993)

• N. 2 LETTO DEGENZA

Letto per degenza con movimenti elettrici idoneo per reparto di degenza medico infermieristico.

Deve essere di moderna concezione tecnologica, con funzionamento intuitivo, ergonomico ed efficiente in grado di soddisfare le quotidiane operazioni di assistenza aumentando l'autonomia e la comodità del paziente agevolando qualsiasi intervento di sanificazione.

La struttura delle sponde di contenimento devono garantire la completa protezione del paziente per l'intera lunghezza del letto, minimizzando il rischio di intrappolamento degli arti (Norma CEI EN 60601-2-52).

Queste devono essere realizzate in polipropilene stampato, le parti verniciate devono essere eseguite con polveri epossidiche in modo da garantire un'elevata resistenza anche se sottoposte a forti sollecitazioni.

Deve essere realizzato con un design ergonomico per facilitare l'autonomia del paziente evitando all'operatore pericolosi sforzi di carico e deve favorire il recupero riabilitativo e psicologico del paziente.

Deve essere di moderna concezione composto da testiera e pediera ad angolari rientranti e da sponde a 4 settori, deve essere realizzato con materiali atossici e facilmente igienizzabili.

Deve essere dotato di sistema automatico per la verifica di "Modalità Sicura" per la verifica da parte dell'operatore medico-infermieristico che il letto sia regolato in posizione sicura per il paziente.

Tale modalità deve essere evidenziata da una luce a led di colore verde posta sotto il letto che deve proiettare un fascio luminoso sul pavimento in modo da segnalare all'operatore il corretto posizionamento. Contrariamente il fascio luminoso dovrà essere di colore rosso.

La "Posizione Sicura" deve essere nella seguente configurazione:

-piani di coricamento completamente azzerati

-regolazione di elevazione minima

Deve essere dotato di un sistema di supervisione per il controllo delle funzioni e delle movimentazioni del letto, e di un sistema di monitoraggio totale di tutte le funzionalità del letto necessarie per la idonea ospedalizzazione e attività infermieristiche.

Deve essere dotato inoltre delle seguenti funzioni:

- Indicatore carica batteria tampone
- Indicatore pulsantiera collegato a rete elettrica
- Monitoraggio eventuali avarie o manutenzioni
- Indicatore luce di sicurezza notturna Verde/Rosso attivata
- Indicatore di funzioni bloccate
- Indicatore di allarme abbandono letto
- Attivazione comando blocco pedaliera
- Memorizzazione settaggi posizioni dei piani di coricamento
- Attivazione trend d'emergenza
- Attivazione sblocco rapido dello schienale
- Indicatore gradi di inclinazione dei singoli settori
- Ruote antistatiche gemellate e piroettanti con freno di adeguata dimensione per il movimento (minimo 150 mm di diametro)

Accessori:

- Materasso antidecubito
- Consolle di comando standard con display con supporto
- Supporto flebo e/o pompe per infusione
- Asta/maniglia solleva degente

PREZZO UNITARIO € 6.000,00 oltre IVA

- **N. 2 Comodino**

Comodino bilaterale composto da due cassette superiori dotati di guide anti sfilamento ad estrazione totale con portata di 3 kg. Cassettone inferiore con apertura ad estrazione totale, in modo da consentire un agevole accesso al contenuto da parte della persona coricata a letto e dotato di guide anti sfilamento con portata di 7 kg. Deve essere dotato di sistema antiribaltamento.

Il piano superiore deve essere caratterizzato da bordi di contenimento liquidi, opportunamente raggiati che facilitano le operazioni di sanificazione, mentre il fondo deve essere provvisto di 4 fori per garantire il drenaggio dei liquidi e la necessaria areazione.

Il retro deve essere dotato di porta asciugamani e porta bottiglie a due vani (capacità n°2 bottiglie da 1,5 lt.) con al centro la sede per la serratura che consente di bloccare il primo cassetto del comodino, trasformandolo in un vano di sicurezza per oggetti preziosi.

Le maniglie integrate nel frontale dei cassette devono avere caratteristiche di disegno simmetrico che ne consente l'utilizzo da entrambi i lati.

PREZZO UNITARIO € 1200,00 oltre IVA

- **N. 2 Tavolo servitore ad altezza variabile, estrazione piano servitore, movimentazione a leggio**

Deve avere il vassoio abbattibile completo di porta bicchieri e deve poter essere regolabile in altezza, lunghezza ed inclinazione.

Il comando della colonna servitore deve essere con pompa pneumatica e deve consentire la regolazione in altezza di tutto l'insieme.

Deve essere facilmente accessibile anche dai pazienti ricoverati sui moderni letti motorizzati posti alla massima altezza.

Il basamento del carrello, inoltre, deve essere costruito con una particolare forma sagomata in modo da consentire l'integrazione con il comodino.

Deve consentire, mediante una rotazione di 180 gradi, l'accoppiamento del servitore sia a destra che a sinistra del comodino, trasformandolo in un accessorio bilaterale, combinandosi perfettamente con la disposizione dei letti delle stanze.

PREZZO UNITARIO € 1000,00 oltre IVA

- **N. 2 Armadio 1 posto struttura metallica frontali bilaminato 1 cassetto interno**

L 45 / P 48 / H 195 cm

Deve essere composto da un unico vano con ripiano superiore, asta appendiabiti e cassetto interno inferiore. Deve essere costruito con particolare attenzione alle problematiche tipiche dell'ambiente ospedaliero.

Deve avere un design lineare ed ergonomico in modo da facilitare la manutenzione e la durata negli anni, e allo stesso tempo permettere di rispondere perfettamente alla necessità di contenere oggetti sia per il personale ospedaliero che per i degenti nella struttura.

La struttura e i ripiani devono essere realizzati in lamiera di acciaio, spessore 0.8 mm, verniciata a polveri epossidiche, atossiche ed ecologiche.

I fianchi tamburati devono avere una foratura interna a passo 32 per permettere di regolare la disposizione dei ripiani.

L'anta deve essere realizzata con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 18 mm, con bordatura perimetrale in ABS, spessore 3 mm, a sezione arrotondata anti trauma.

Il cassetto deve essere in lamiera di acciaio verniciato, con sponde di altezza 8 cm.

I frontali devono essere completi di maniglie ergonomiche morbide, serratura a chiave (chiave maestra su richiesta) e cerniere in acciaio con apertura massima a 110° regolabili su tre assi.

La base deve essere dotata di gambe in tubo tondo di acciaio verniciato, diametro 60 mm, con piedini regolabili in PVC ad alta resistenza.

PREZZO UNITARIO € 980,00 oltre IVA

- **N. 2 Poltrona relax per degenza**

Poltrona relax per degenza realizzata con rivestimento in microfibra tipo "easyclean" colore grigio smoke idrofugo e ignifugo.

Struttura portante in massello di legno. Molleggio seduta ottenuto attraverso molle in metallo tipo "nosac" a molle insacchettate. Molleggio schienale ottenuto con cinghie elastiche incrociate verticali e orizzontali.

Imbottitura sedute e schienali in poliuretano espanso a quote differenziate.

Rivestimento sfoderabile e lavabile

Dotata di piedini anteriori e ruote posteriori per permettere il facile posizionamento.

Dimensioni circa: Larghezza: 88 cm, Profondità minima: 95 cm, Profondità massima apertura: 160 cm, Altezza: 104cm, Altezza seduta: 50 cm

PREZZO UNITARIO € 1.200,00 oltre IVA

- **N. 2 Televisore completo di supporto telescopico da soffitto**

SMART TV LED 32" Full HD - Risoluzione: 1920x1080 pixel tipo Samsung

WiFi + Ethernet - DLNA

Tuner Digitale Terrestre: DVB-T2 e Satellitare DVB-S2

Casse integrate - Potenza in uscita: 10 W

Classe efficienza energetica: G

Supporto da soffitto regolabile telescopicamente

PREZZO UNITARIO € 750,00 oltre IVA

- **N. 1 Frigo per degenza**

Frigo da degenza con funzionamento ad effetto "Peltier" idoneo per degenze

Colore scuro possibilmente marrone di design moderno.

Elementi divisorii interni regolabili in altezza e vano porta bottiglie nell'interno della porta di chiusura.

Termostato elettronico con 3 regolazioni di temperatura e On/Off

Caratteristiche generali:

- Altezza: 43,5 cm
- Emissione sonora max 45 decibel
- Larghezza: 40 cm
- Profondità: 39,5 cm
- Capacità: 20 lt
- Voltaggio: 230 V
- Classe di efficienza energetica: D
- Potenza: 60 W
- Tecnologia: Assorbimento

PREZZO € 450,00 oltre IVA

- **N. 2 Trave testa letto a muro per degenza**

Deve essere realizzata con la combinazione di profili in estruso di alluminio e acciaio. Deve racchiudere al suo interno con opportune divisioni e separazioni i cablaggi elettrici 230 V per alimentazioni elettriche di prese, pulsanti, interruttori, prese fonia e dati, alimentazione dei sistemi a led di illuminazione (notte e giorno e lettura), allarmi e diagnostica, scheda di gestione sistema di illuminazione, morsettiere su guida DIN, nodo di terra generale (Bus Bar).

Inoltre mentre nei profili inferiori devono trovare alloggio le tubazioni e le predisposizioni per le prese gas medicinali (box gas) e precisamente presa O₂, aria e vuoto medicale.

I frutti elettrici, supporti, placche, sistemi di chiamata, fonia, prese equipotenziali, sistemi di illuminazione a led per luce visita e lettura devono essere posti in posizione ergonomica e facile da essere raggiunte facilmente dal paziente ospedalizzato possibilmente nella parte obliqua del profilo.

Il sistema di illuminazione a led deve avere un'illuminazione indiretta (luce superiore) da 3000 a 6000 lumen reali non nominali nelle temperature di colore 3000/4000/5000 K.

La luce notturna superiore deve essere dimmerabile

PREZZO UNITARIO € 2.500,00 oltre IVA

IMPORTO = PREZZO UNITARIO * QUANTITA' = € 27.710,00 OLTRE IVA

