


NAVIGATORE



LEGENDA

TARGHETTA VANO


PADIGLIONE	LOCALE
DESTINAZIONE D'USO DEL VANO	pal_xxx
CODICE FINITURA LOCALE	locale

CODICI

XXXX	CODICE IDENTIFICATIVO NUOVO INFISSO INTERNO
XXXX	CODICE IDENTIFICATIVO NUOVO INFISSO ESTERNO

SPESIFICHE TIPOLOGIA	ANTIFUMIGAZIONE
P PORTA STANDARD	DRIP
T PORTA RETI 120	SCHERMIATURE
V VENTILAZIONE	MECCANIZZAZIONE AUTOMATICA

NOTAZIONE GRAFICA



NOTE

LA RAPPRESENTAZIONE DI ARREDI FISSI E MOBILI (INTERI ED ESTERNI) E' FINALIZZATA ALLA VERIFICA EROGNOMICO-DIMENSIONALE DEGLI AMBIENTI ED ALLA VALUTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI IMPIANTISTICI, E' PERTANTO INDICATIVA E NON COSTITUISCE OGGETTO DELLA PRESENTE PROGETTAZIONE.

I SANITARI IN TUTTI I LOCALI SERVIZI IGIGIENICI SONO INCLUSI NELL'APPALTO, MENTRE SONO ESCLUSI DALL'APPALTO I LAVANDINI INTEGRATI NELL'ARREDO E LE ATTREZZATURE NEI LOCALI DI SPORCA VUOTA.

TUTTI I DEPOSITI CON SUPERFICIE >10M2 SONO DOTATI DI APERTURA PER VENTILAZIONE NATURALE NON INFERIORE A 1/10 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA, E' AMMESSO IL RICORSO ALL'AREAZIONE MECCANICA CON PORTATA DI 3 volumi ambientale PURCHE' SIA ASSICURATA UNA SUPERFICIE DI AREAZIONE NATURALE PARI ALMENO AL 25% DI QUELLA RICHIESTA.

TUTTI I SERVIZI IGIGIENICI DOTATI DI APERTURA PER VENTILAZIONE NATURALE INFERIORE A 1/10, E' AMMESSO IL RICORSO ALL'AREAZIONE MECCANICA CON PORTATA DI 6 volumi ambientale.


OVUNQUE NEI DOCUMENTI DI PROGETTO FOSSERO CITATI MARCHI O MODELLI DI PRODOTTI DI MERCATO, QUESTI COSTITUISCONO TERMINI DI RIFERIMENTO PER LE PRESTAZIONI, MA FORNITURE E OPERE COMPLETE SI INTENDERANNO COMUNQUE REALIZZABILI CON MATERIALI DI DIVERSO PRODUTTORE DI DIMOSTRATE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI EQUIVALENTI.

IN CASO DI DISCORDANZE FRA GLI ELEMENTI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI RIPORTATI NEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI E QUELLI INDICATI NEGLI ELABORATI SPECIALISTICI, PREVALE SEMPRE QUANTO RIPORTATO NEGLI ELABORATI SPECIFICI DEL PROGETTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO.

TUTTI GLI INFISSI SONO DOTATI DI MANIGLIA CON SERRATURA. I LOCALI DI DEGENZA SONO DOTATI DI SERRAMENTI ESTERNI CON BLOCCO DELL'APERTURA.

GLI CODICI DELLA FINITURA RIPORTATO NELLA TARGHETTA DEL VANO FA RIFERIMENTO ALLA TABELLA PRESENTE NELL'ELABORATO TW1913.PD.000.PAL.PNN.A.R. - RELAZIONE TECNICA -

INDICAZIONE GRAFICA



CODIFICA PARETI

PV01	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV01	PV16	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO (SP. EQUIVALENTE PS. 10 MM) (E.I. > 80) - SP. 21,5 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV16
PV02	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - ADIACENTE AD AMBIENTI UMIDI - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV02	PV17	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO ADIACENTE AMBIENTI UMIDI (SP. EQUIVALENTE PS. 10 MM) (E.I. > 80) - SP. 21,5 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV17
PV03	PARETE DIVISORIA CON LASTRA IN CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO SU ENTRAMBI I LATI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV03	PV18	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO E CONTROPARETE IN CARTONGESSO CON LASTRA IN CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO SU ENTRAMBI I LATI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - SP. 21,7 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV18
PV04	PARETE DIVISORIA CON LASTRA IN CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO SU ENTRAMBI I LATI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV04	PV19	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO E CONTROPARETE IN CARTONGESSO CON LASTRA IN CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO SU ENTRAMBI I LATI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - SP. 22 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV19
PV05	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO ADIACENTE VIE DI FUGA E AMBIENTI UMIDI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV05	PV20	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO E CONTROPARETE IN CARTONGESSO CON LASTRA IN CLASSE A1 DI REAZIONE AL FUOCO SU ENTRAMBI I LATI - SP. 12,5 CM (E.I. 80) - SP. 22,5 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV20
PV10	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 2 MM (E.I. > 80) - SP. 12,7 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV10	PV21	PARETE DIVISORIA IN BLOCCHI DI CLS BARITICO E CONTROPARETE IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 2 MM (E.I. > 80) - SP. 12,7 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV21
PV11	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 2 MM ADIACENTE VIA DI FUGA (E.I. > 80) - SP. 12,7 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV11	PV22	CONTROPARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO - SP. 10 CM - CODICE EPU: 01ED.040.PS.PV22
PV12	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 2 MM ADIACENTE VIA DI FUGA E AMBIENTE UMIDO (E.I. > 80) - SP. 12,7 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV12	PV23	CONTROPARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 2 MM - SP. 10,2 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV23
PV13	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 4 MM (E.I. > 80) - SP. 12,9 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV13	PV24	CONTROPARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 4 MM - SP. 10,4 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV24
PV14	PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 4 MM ADIACENTE VIA DI FUGA (E.I. > 80) - SP. 12,9 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV14	PV25	CONTROPARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 6 MM - SP. 10,6 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV25
		PV26	CONTROPARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON SCHERMATURA AL PIOMBO SP. 8 MM ADIACENTE AD AMBIENTI UMIDI - SP. 10,8 CM - CODICE EPU: 01ED.078.PS.PV26

CODIFICA FINITURA LOCALI

COD.	LOCALE TIPO	PAVIMENTO	PARETI	SOFFITTO
A	Camera Calda	PVC - 2 mm	PVC - 1,5 mm	Quadrato in metallo a tenuta 60x60 cm
B	S.I.	PVC antiscivolo - 2 mm	PVC - 1,5 mm	Quadrato in metallo a tenuta 60x60 cm
C	Connettivo/Attesa	PVC - 2 mm	PVC - 1,5 mm (o 1,19 m) e pittura a smalto	Quadrato in metallo a tenuta 60x60 cm
D	Locale tecnico	PVC - 2 mm	Idropittura lavabile	Quadrato in metallo a tenuta 60x60 cm
E	SPECT	PVC esistente - 2 mm	Esistente	Esistente
F	Sala PET/TAC	Rustico	Rustico	Quadrato in metallo a tenuta 60x60 cm

CODIFICA PAVIMENTI

FP01	Pavimento in PVC sp. 2 mm	CODICE EPU: 01ED.035.SI.P001
FP02	Pavimento in PVC antiscivolo R10 sp. 2 mm	CODICE EPU: 01ED.035.SI.P002



OGGETTO

Lavori relativi all'installazione di una PET/TAC (Liv. -1)

Padiglione Palermo

PROGETTO DEFINITIVO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016
CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311
IL R.U.P.: Ing. Gaetano Mirto

ORDINE DI PRESTAZIONE N. **6**

Data di emissione OdP: 09/09/2019

IL COORDINATORE RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
Ing. Gaetano Mirto

IL COORDINATORE RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
Ing. Gaetano Mirto

RTP

MANDATARIA:
mythos

MANDANTI:
corvino+mulari
Corvino+Mulari S.R.L.
Via P. Rossi, 117 - 80141 Napoli

ARETHUSA S.R.L.
Via G. Rossini, 14 - 80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco
LEED AP BD+C, ID+C, BREEAM Assessor
T. +39 339 8035037

DISCIPLINA:
PROGETTO ARCHITETTONICO

STATO DI PROGETTO:
Stato di progetto

TITOLO ELABORATO:
Pianta indicazione tecnologiche e funzionali - Livello -1

NUMERO ELABORATO:
TW1913.PD.1203.PAL.PI.AR.B.03

DATA DI CONSEGNA:
17/11/2019

NOME FILE:
TW1913_B.ARC.000

FORMATO ELABORATO:
A2++

SCALA ELABORATO:
1:100

REV.N°	DATA REV.	OGGETTO
01	20/12/2019	
02	22/05/2020	Recepimento osservazioni ASL
03	09/10/2020	Recepimento osservazioni ASL