

LOTTO 1	Parametri	Punteggio max:	ALCON	ELLEGI	MEDINOVA		
Lente acrilica idrofoba pieghevole 3 pezzi con relativo sistema cartridge/iniettore anche con poteri negativi	Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	9	10	ES		
	Disponibilità ampia gamma di incrementi diottrici	20	20	20	C		
	Maggior diametro piatto ottico	10	10	10	C		
	Maggior diametro totale	10	8	10	USA		
	Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	13	13	A		
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	3	5			
	TOT.		63	68			

1111

LOTTO 2	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES	MEDINOVA			
<i>Lente acrilica idrofoba asferica 3 pezzi C-Loop precaricata anche per impianto in mini-incisione disponibile anche con filtro giallo UV</i>							
Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	10	5				
Disponibilità ampia gamma di incrementi diottici	20	18	20				
Maggior diametro piatto ottico	10	10	10				
Maggior diametro totale	10	10	8				
Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	15	10				
Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	5	2				
TOT.	TOT.	68	55				

LOTTO 3	Parametri	Punteggio max:	DREAM DISTRIBUTION	M. MEDICAL			
<i>Lente acrilica idrofoba asferica monopezzo C-Loop precaricata anche per impianto in mini-incisione anche con poteri negativi</i>	Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	8	10			
	Disponibilità ampia gamma di incrementi diottici	20	20	20			
	Maggior diametro piatto ottico	10	10	10			
	Maggior diametro totale	10	10	10			
	Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	10	15			
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	3	5			
	TOT.	61	70				

LOTTO 4	Parametri	Punteggio max:	CARL ZEISS				
<i>Lente acrilica idrofoba asferica monopezzo C-Loop precaricata anche per impianto in mini-incisione anche con eparina</i>	Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	10				
	Disponibilità ampia gamma di incrementi diottrici	20	20				
	Maggior diametro piatto ottico	10	10				
	Maggior diametro totale	10	10				
	Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	5				
	TOT.		70				

LOTTO 5	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES					
	Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	10					
	Disponibilità ampia gamma di incrementi diottrici	20	20					
	Maggior diametro piatto ottico	10	10					
	Maggior diametro totale	10	10					
	Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	15					
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	5					
	TOT.		70					

Lente intraoculare per fissazione sclerale in afachici

11 a 19 a 1

LOTTO 6	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES						
<i>Lente intraoculare trifocale in copolimero, idrofila con superficie idrofoba, monopezzo, C-Loop, precaricata, anche per impianto in mini-incisione</i>			Caratteristiche e qualità dell'ottica (ad es.: purezza del materiale, margini square edge etc.)	10	10				
			Disponibilità ampia gamma di incrementi diottrici	20	20				
			Maggior diametro piatto ottico	10	10				
			Maggior diametro totale	10	10				
			Facilità di apertura in campo operatorio e facilità di preparazione ed impianto	15	15				
			Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	5	5				
TOT.		70	70						

LOTTO 7	Parametri	Punteggio max:	ALCON	BEAVER VISITEC	BIDCARE	CARL ZEISS	DIEMME
<i>Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato inferiore al 1,8%, peso molecolare inferiore a 4 milioni di Dalton, in siringa preriempita sterile con cannula di infusione</i>							
	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	10	10	10	7	10	8
	Facilità di iniezione	10	10	10	8	10	8
	Mantenimento degli spazi chirurgici	15	12	12	10	15	10
	Manovrabilità durante le fasi operative	15	12	12	10	15	12
	Protezione endoteliale	10	10	10	8	10	7
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	8	8	6	8	6
	TOT.	TOT.	62	62	49	68	51

LOTTO 7	Parametri	Punteggio max:	DREAM DISTRIBUITI ON	EJANACH			
<i>Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato inferiore al 1,8%, peso molecolare inferiore a 4 milioni di Dalton, in siringa preriempita sterile con cannula di infusione</i>	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	10	8	10			
	Facilità di iniezione	10	8	10			
	Mantenimento degli spazi chirurgici	15	10	11			
	Manovrabilità durante le fasi operative	15	12	11			
	Protezione endoteliale	10	8	10			
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	6	8			
		TOT.		52	60		

LOTTO 8	Parametri	Punteggio max:	BIDCARE	DIPO	EJANACH	MEDINOVA	
<i>Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato al 1,4%, peso molecolare superiore ai 4 milioni di Dalton, in siringa preriempita sterile con cannula di infusione</i>	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	10	TU	TTE	LE		
	Facilità di iniezione	10		DITTE			
	Mantenimento degli spazi chirurgici	15		SANO	ECLVSE		
	Manovrabilità durante le fasi operative	15					
	Protezione endoteliale	10					
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10					
	TOT.						

LOTTO 9	Parametri	Punteggio max:	DIPO	EJANACH	FIDIA	M. MEDICAL	
Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato superiore al 1.8%, peso molecolare inferiore a 4 milioni di Dalton, in siringa preriempita sterile con cannula di infusione	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	10	8	10	E	E	
	Facilità di iniezione	10	8	10	S	S	
	Mantenimento degli spazi chirurgici	15	12	12	C	C	
	Manovrabilità durante le fasi operative	15	12	12	L	L	
	Protezione endoteliale	10	8	9	V	V	
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	8	8	S	S	
TOT.		56	61				

LOTTO 10	Parametri	Punteggio max:	M. MEDICAL	MEDINOVA	MEDLINE INTERNATI ONAL	TEC MED	
<p>CUSTOM PACK PER FACOEMULSIFICAZIONE contenente</p> <p>1 Telo servente in TNT 100 x 120</p> <p>1 Siringa 20 cc</p> <p>1 Siringa 5 cc</p> <p>1 Siringa 2,5 cc</p> <p>1 Siringa insulina 1 ml ago luer lock 27 G</p> <p>1 Telo chirurgico oftalmico 120 x 120 cm con sacca raccogli-liquidi e film incisione</p> <p>1 Cannula da idrodissezione 25G</p> <p>1 Cannula camera anteriore 25G terminale lungo</p> <p>1 Ciotola raccogli-fluidi</p> <p>1 Benda oculare</p> <p>10 Garze sterili 10 x 10</p> <p>5 Bastoncini assorbenti</p>	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	15	15	15	12	15	
	Facilità di preparazione ed utilizzo	15	15	14	14	14	
	Facilità di applicazione del telo oftalmico	15	15	13	13	13	
	Tenuta dell'adesività del telo oftalmico	15	15	13	13	13	
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	8	10	8	8	
	TOT.		68	65	60	63	

LOTTO 10	Parametri	Punteggio max:	BETATEX	DELTAMED	DIEMME	FE.MA	LG MEDICAL
CUSTOM PACK PER FACOEMULSIFICAZIONE contenente 1 Telo servente in TNT 100 x 120 1 Siringa 20 cc 1 Siringa 5 cc 1 Siringa 2,5 cc 1 Siringa insulina 1 ml ago luer lock 27 G 1 Telo chirurgico oftalmico 120 x 120 cm con sacca raccogli-liquidi e film incisione 1 Cannula da idrodissezione 25G 1 Cannula camera anteriore 25G terminale lungo 1 Ciotola raccogli-fluidi 1 Benda oculare 10 Garze sterili 10 x 10 5 Bastoncini assorbenti	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	15	15	15	A S N 7 D S A	15	15
	Facilità di preparazione ed utilizzo	15	14	14		14	14
	Facilità di applicazione del telo oftalmico	15	13	13		13	13
	Tenuta dell'adesività del telo oftalmico	15	13	13		13	13
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	8	8		9	8
	TOT.		63	63		64	63

LOTTO 11	Parametri	Punteggio max:	F.E.M.A	MEDINOVA	MEDLINE	TEC MED	
<p><i>CUSTOM PACK OFTALMOLOGICO</i> <i>contenente</i> <i>1 Telo servente in TNT 100 x 120</i> <i>1 Telo chirurgico oftalmico 100 x 120 cm con sacca raccogli-liquidi e film incisione</i> <i>10 Garze sterili 10 x 10</i> <i>5 Bastoncini assorbenti</i> <i>1 Benda oculare</i></p>	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	15	15	15	12	15	
	Facilità di preparazione ed utilizzo	15	15	15	15	15	
	Facilità di applicazione del telo oftalmico	15	15	15	15	15	
	Tenuta dell'adesività del telo oftalmico	15	15	15	15	15	
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10	10	8	10	
	TOT.		70	70	65	70	

LOTTO 11	Parametri	Punteggio max:	BETATEX	BIDCARE	DELTAMED	DIEMME	DREAM DISTRIBUITI ON
CUSTOM PACK OFTALMOLOGICO contenente 1 Telo servente in TNT 100 x 120 1 Telo chirurgico oftalmico 100 x 120 cm con sacca raccogli- liquidi e film incisione 10 Garze sterili 10 x 10 5 Bastoncini assorbenti 1 Benda oculare	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	15	15	15	15	15	10
	Facilità di preparazione ed utilizzo	15	15	15	15	15	15
	Facilità di applicazione del telo oftalmico	15	15	15	15	15	15
	Tenuta dell'adesività del telo oftalmico	15	15	15	15	15	15
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10	10	10	10	8
	TOT.		70	70	70	70	70

LOTTO 12	Parametri	Punteggio max:	DELTAMED	MEDLINE			
Telo sterile in TNT per oftalmochirurgia con foro e sacca raccogli-liquido, dimensioni 120 x 120 cm	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo operatorio	15	10	15			
	Facilità di preparazione ed utilizzo	15	15	15			
	Facilità di applicazione del telo oftalmico	15	15	15			
	Tenuta dell'adesività del telo oftalmico	15	15	15			
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	8	10			
	TOT.		63	70			

10
11
11
11
11
11

LOTTO 13	Parametri	Punteggio max:	ELLEGI	MEDINOVA	TEC MED	TECNOFTAL MICA
Lancia precalibrata bevel up per tagli da 2,4 mm	Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	10	10	6	8
	Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	10	8	8	8
	Sistema di protezione lama	10	8	8	8	10
	Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	20	14	16	14
	Manovrabilità durante le fasi operative	10	10	10	8	10
Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10	10	8	10	
	TOT.		68	63	54	63

LOTTO 14	Parametri	Punteggio max:	ELLEGI	MEDINOVA	TEC MED	TECNOFITAL MICA
Lancia precalibrata bevel up per tagli da 2,8 mm	Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	10			
	Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	10	ESCLUSIVA	ESCLUSIVA	ESCLUSIVA
	Sistema di protezione lama	10	10			
	Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	20			
	Manovrabilità durante le fasi operative	10	10	ESCLUSIVA	ESCLUSIVA	ESCLUSIVA
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10			
	TOT.		70			

1/1
AA
1/1

LOTTO 15	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES	MEDINOVA	TECNOFTAL MICA		
<i>Bisturi retto 15°</i>							
	Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	10	10	10		
	Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	10	10	10		
	Sistema di protezione lama	10	8	8	10		
	Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	20	20	20		
	Manovrabilità durante le fasi operative	10	10	10	10		
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10	10	10		
	TOT.		68	68	70		

LOTTO 16	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES	TECNOFTAL MICA			
<i>Bisturi crescent knife bevel up angolato 45°</i>	Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	SA	10			
	Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	V	10			
	Sistema di protezione lama	10	L	10			
	Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	C	20			
	Manovrabilità durante le fasi operative	10	S	10			
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	III	10			
	TOT.			70			

LOTTO 17	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA				
<i>Microbisturi precalibrato 300 micron</i>							
Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	10					
Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	10					
Sistema di protezione lama	10	8					
Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	20					
Manovrabilità durante le fasi operative	10	10					
Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10					
	TOT.	68					

LOTTO 18	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA				
<i>Microbisturi crescent knife bevel up angolato 45° larghezza lama 1,25 mm</i>	Ergonomia del manipolo / impugnatura	10	10				
	Caratteristiche lama / branche (ad es. forma, antiriflesso, segni marcatori ecc.)	10	10				
	Sistema di protezione lama	10	8				
	Facilità di taglio / presa e resistenza del filo / branche	20	20				
	Manovrabilità durante le fasi operative	10	10				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	10	10				
	TOT.		68				

LOTTO 19	Parametri	Punteggio max:	ALFA INTES	DIEMME	EJANACH	ELLEGI	MEDINOVA
Colorante vitale Tripan blu per capsuloressi	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15	15	15	15	15
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10	6	6	6	6
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	13	13	13	15	13
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15	15	15	13	15
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	14	14	15	14	15
	TOT.		67	63	64	63	64

111111
111

LOTTO 20	Parametri	Punteggio max:	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO		
<i>Colorante blu di metilene</i>			Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15					
			Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	L	O	T	T	O
			Maggior quantità prodotto per singola confezione	15					
			Facilità di preparazione ed iniezione	15	<i>DESERTO</i>				
Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15								
TOT.									

10
M O I A

LOTTO 21	Parametri	Punteggio max:	BIDCARE	MONICO	SVAS		
<i>Soluzione salina bilanciata 500 cc per oftalmochirurgia</i>							
Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	12	13	15			
Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10	10	10			
Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15	15	15			
Facilità di preparazione ed iniezione	15	12	13	15			
Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	10	12	15			
	TOT.	59	63	70			

200.000

111
 211
 A

Asciughini triangolari per vitreo-chirurgia

LOTTO 22	Parametri	Punteggio max:	TECNOFAL MICA				
	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15				
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (filala/siringa)	10	10				
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15				
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	15				
	TOT.		70				

LOTTO 23	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA				
<i>Lente monouso con anello in silicone per vitrectomia con disponibilità di diverse forme e diottrie (piana, convessa, 0°, 30°, 40°, 45°)</i>	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15				
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10				
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15				
	Facilità di preparazione ed imiezione	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	15				
	TOT.		70				

LOTTO 24	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA	TECNOFITAL MICA			
	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15	13			
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10	10			
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15	15			
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15	12			
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	13	10			
		TOT.	68	60			

Kit / Sistema retrattori iridei

LOTTO 25	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA				
<i>Cannula angolata 25 G branca lunga punta tonda per uso in camera anteriore</i>							
	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15				
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10				
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15				
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	15				
	TOT.		70				

LOTTO 26	Parametri	Punteggio max:	MEDINOVA				
Cannula angolata 25 G branca lunga punta piatta per idrodissezione	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15				
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10				
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15				
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	15				
	TOT.		70				

non si

Bastoncini assorbenti

LOTTO 27	Parametri	Punteggio max:	TEC MED				
	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15	15				
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10	10				
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15	15				
	Facilità di preparazione ed iniezione	15	15				
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15	15				
	TOT.		70				

M. D. S. -

LOTTO 28	Parametri	Punteggio max:	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO	DESERTO
Anello tensione capsulare con disponibilità diversi diametri	Adeguatezza del confezionamento e facilità di apertura sul campo sterile	15						
	Ampia disponibilità di forma del confezionamento (fiala/siringa)	10						
	Maggior quantità prodotto per singola confezione	15						
	Facilità di preparazione ed iniezione	15						
	Peculiarità tecniche migliorative o di pregio non contemplate nei parametri	15						
	TOT.							

Handwritten signature: Marco P...

Handwritten signature: Giuliano Di...

LOTTO

DESERTO