

VERBALE DI GARA COMMISSIONE TECNICA
(II seduta Pubblica)

L'anno 2021, il giorno 30, del mese di aprile alle ore 13.30, presso la UOC Sistemi Informatici dell'ASL Napoli 1 Centro, sita al secondo piano del plesso centrale "Frullone", la commissione di gara, nella composizione di seguito indicata:

.dott.ssa Rosalisa de Laurentiis

.dott.ssa Maria Gargiulo

.Dott. Antonio Maddalena

.segretario verbalizzante dott. Raffaele Postiglione

costituita con Delibera n. 839 del 19.08.2020, si riunisce in seduta pubblica per riferire l'esito delle valutazioni tecniche della procedura di gara, avente ad oggetto "procedura aperta per la fornitura annuale di nutrienti per la nutrizione enterale occorrenti alle strutture della Asl Napoli 1 Centro".

Ciò premesso, la dott.ssa Rosalisa de Laurentiis, nella qualità di Presidente della commissione tecnica, la dott.ssa Maria Gargiulo, nella qualità di componente, il Dott. Antonio Maddalena nella qualità di componente, nonché del Dr. Raffaele Postiglione, Collaboratore Amm.vo presso l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, quale segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta, sono altresì presenti in rappresentanza delle ditte partecipanti i seguenti soggetti tutti in possesso di apposita delega:

Dott.ssa Paola De Stasio

Dott.ssa Corinna Lanzetta

Dott. Ruggiero Brunetti

Dott. Mario Miriello

Dott.Ciro Montella

Dott.ssa Francesca Ruggiero

Ditta: Nutricia

Ditta: Nestlè Italiana Spa

Ditta: Abbott srl

Ditta: Piam Farmaceutici spa

Ditta: Fresenius Kabi

Ditta Nutrisens

Il Presidente, verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede, in conformità all'art.17.4 del disciplinare di gara a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi riparametrati relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse, come da schema allegato al presente verbale e che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

In una successiva seduta pubblica a cui i concorrenti saranno invitati, con congruo anticipo si procederà allo sblocco delle "Buste economiche" collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente.

Il Presidente, chiede ai presenti se intendono verbalizzare eventuali dichiarazioni. Constatato che nessuno dei presenti ha nulla da dichiarare, dichiara concluse le operazioni di gara

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 15.15.

Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 23 pagine formato A4 impresse su un'unica facciata, che letto e confermato viene da tutti sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Tecnica

Presidente
Dott.ssa Rosalisa de Laurentiis

Componente
dott.ssa Maria Gargiulo

Componente
Dott. Antonio Maddalena

il Segretario verbalizzante
dott. Raffaele Postiglione

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)										Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)												
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/tat (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile/metallo/plastic a/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI	SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (retrpack) (15 punti) vasetto/fattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI									
16	Nutrisens	Non conforme per la percentuale di fibre che supera il 10% del valore del capitolato																							
17	Abbott	SI	10	20	10	10	10	2	52																
18	Nutricia	SI	10	20	10	10	10	2	52																
19	Abbott	SI								30	10		7								4			2	53
20	Nestle	SI	25	20	10	10	10	2	67																
21	Abbott	SI	25	20	10	10	10	2	67																
22	Nutricia	SI	10	20	10	10	10	2	52																
23	Nutricia	SI	10	20	10	10	10	2	52																
24	Nutricia	SI	10	20	10	10	10	2	52																
24	Nestle	SI	10	20	10	10	10	2	52																
25	Foodar	SI								30	10		7								4			2	53
26	Abbott	SI	10	10	10	10	10	2	42																

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)												
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile (metallico/plastico) a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI N.1	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (retropack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI N.2					
31	Deutera	SI																		
31	Dupi	SI																		
31	Foodar	SI																		
32	Deutera	SI (la confezione in buste)																		
32	Foodar	SI																		
32	Italfarmacia	SI																		
32	Nestlé	Non conforme per confezionamento: barattolo da 300 g, richieste nel capitolato buste da 10 g																		
33	Errekappa	SI	10	20	10	10	5	55												
34	Errekappa	SI																		
35	Deutera	SI																		

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)									
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile (metallico/piastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI	SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrappack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X OS	
36	Nutricia	SI															
36	Plam	SI												7	4	5	56
37	Abbott	SI												7	4	5	56
38	Nestlé	SI							30	10	15			4	4	2	61
38	Nutricia	SI							30	10	15			4	4	2	61
39	Nutricia	SI							30	10	15			4	4	2	61
40	Abbott	SI							30	10	15			7	7	2	64
36	Foodar	Non conforme per composizione calorica dei carboidrati supera il 10% per difetto rispetto il valore del capitolato e per confezionamento: barattolo da 325 g, nel capitolato richiesto da 400 g															

Roberto

Em

R

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)										
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmo/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(m etallo/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI NTI X	SONDA a MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamen te non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/ bottiglia plastica rigida richiudibile/ brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT.PUNTI OS X			
41	Abbott	Non conforme per la percentuale di Proteine che supera per difetto il 10% il valore del capitolato																
41	Foodar	Non conforme: non contiene FOS come richiesto nel capitolato e per la percentuale di lipidi che supera per difetto il 10% rispetto al valore del capitolato																

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALE STRUTTURE DELLA ASL
NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI X OS							
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità bassa (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura richiudibile (metallico/plastica) a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)		varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)					
41	Nestlé	SI																		
41	Nutrisens	SI										10	10	15		10		2		47

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL
NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)										
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lattina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile/metallo/plastica a) /tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI X	DA	SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI X OS	
42	Abbott	SI																44
43	Abbott	SI								10	10	15		10	2		47	
44	Abbott	SI								30	10	15		4	2		61	

Handwritten signature and initials

Handwritten mark

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL
NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)								
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura a vite richiudibile (metallo/plastica) /tappo a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	DA SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X OS	
44	Fresenius	Non conforme per composizione calorica: percentuali di proteine e lipidi superano per difetto il 10% il valore del capitolato e dei carboidrati che superano per eccesso il 10% il valore del capitolato														

Palma

QVS

Be

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)							TOT. PUNTI X OS		
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lattina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile/metallo/plastica/tappo a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica (7 punti)	prodotto da ricostruire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)			
44	Nutricia	Non conforme per la descrizione, perché privo di fibre, mentre nel capitolato richiesto con fibre															
45	Abbott	SI								30	10	15			4	2	61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL
NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)										
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/flat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(m etalio/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI	X	SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostruire e busta monodose barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT.PUNTI X OS	
45	Nutricia	Non conforme per composizione calorica: la percentuale di proteine supera per difetto il 10% il valore del capitolato e dei carboidrati che supera per eccesso il 10% il valore del capitolato																

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)										
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/lattina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(metallo/plastica)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI SONDA X	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PUNTI OS			
45	Bbraun	Non conforme per composizione calorica per le percentuali di proteine e lipidi che superano per difetto il 10% il valore del capitolato e la percentuale di Carboidrati che supera per eccesso il 10% il valore del capitolato																
46	Deutera	SI																47
46	Foodar	SI																47

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL
NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI		
			valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lattina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile (metallico/plastico) (10 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	SONDA X	presenza MCT (30 punti) assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti) bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (retrappack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostruire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X OS	
46	Nutrisens	SI								10	10	15	10	2	47
47	Duji	SI								10	10	15	4	5	44
48	Deutera	Non conforme per la quantità di arginina e glutamina rispetto al capitolato													
48	Abbott	SI								30	10	15	4	5	64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)								
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(metallo/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	SONDA X	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X OS	
49	Errekappa	SI								10	10		15	4	5	44
49	Foodar	Non conforme per apporto calorico (1,8Kcal/5,5g, nel capitolato richiesto Kcal 22,5/5,7g per os)														
49	Fresenius	SI								10	10		15	4	5	44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)												
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(m etallo/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT .PU NTI X	SONDA a MCT (30 punti)/ assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamen te non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/ bottiglia plastica rigida richiudibile/ brick (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostruir e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT.PUNTI X OS					
50	Errekappa	SI valutabile x os		n.b. capitolato x os(2) e sonda(1) valutabile solo x os																
50	Foodar	Non conforme per apporto calorico: 1,8Kcal/5,5g, nel capitolato richiesto Kcal 21/5,7g per os, come confermato dai chiarimenti alle ditte		n.b. capitolato x os(2) e sonda(1) valutabile solo x os																
51	Foodar	SI	10	20	10	10	5	55	10	10	10	15	4	5						44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI X OS			
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile metallico/plastic a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI NTI X SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapak) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostruire e busta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)		
52	Abbott	SI														61
53	Abbott	SI														61
53	Fresenius	Non conforme per descrizione (non contiene FOS)														
54	Nestlé	SI														61
SUPPLEMENTI ORALI NUTRIZIONALI A CONSISTENZA MODIFICATA																
55		LOTTO DESERTO														
56	Foodar	SI														47

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI X OS		
56	Nutrisens	SI	presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile(metallo/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	DA SONDA	presenza MCT (30 punti)/assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/bottiglia plastica rigida richiudibile/brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	47
57	Foodar	SI							10	10				5	44
57	Nestlé	SI							10	10		15	4	2	47
57	Nutricia	Non conforme per la percentuale di kcal che supera per difetto il 10%il valore del capitolato													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DEL 30/04/2021 REDATTO DALLA COMMISSIONE TECNICA GARA NUTRIENTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA ASL NAPOLI 1 CENTRO

N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SONDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI: X OS	
			presenza MCT (25 punti)/assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene (10 punti) pack/brick/fat tina (5 punti)	chiusura a vite richiudibile(m etallo/plastic a)/tappo a vite con valvola di sicurezza (10punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X SON DA	presenza a MCT (30 punti)/ assenza MCT (10punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/ bottiglia plastica rigida richiudibile/ brick (teatrapack) (15 punti) vasetto/lattina/coppetta (7punti)	prodotto da ricostituire e busta monodose (15punti) barattolo (7punti)		varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4punti)
57	Nutrisens	SI						10	10	15		10	5	50









N° lotto	Ditta	Conformità	Criteri di qualità rif. Tabella N. 1 (PER SOMDA)					Criteri di qualità rif. tabella N. 2 (PER OS)					TOT. PUNTI		
58	Nutrisens	Non conforme per la percentuale di fibre che supera per difetto il 10% il valore del capitolato	presenza MCT (25 punti)/ assenza MCT (10 punti)	valore osmolarità mOsmol/l osmolarità bassa (20 punti) osmolarità alta (10 punti)	confezionamento bottiglia polipropilene pack/brick/lat tina (5 punti)	chiusura tappo a vite richiudibile metallico/plastica a tappo a vite con valvola di sicurezza (10 punti) tappo a corona (5 punti)	validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	DA	presenza MCT (30 punti)/ assenza MCT (10 punti)	lattosio clinicamente non rilevabile (10 punti)	prodotto pronto all'uso (15 punti)/ bottiglia plastica rigida (15 punti) brick (tetrapack) (15 punti) vasetto/latte na/coppetta (7 punti)	prodotto da ricostituire e butta monodose (15 punti) barattolo (7 punti)	varietà di gusti più di 4 gusti (10 punti) 4 gusti (7 punti) meno di 4 gusti (4 punti)	Validità almeno 24 mesi (5 punti) inferiore a 24 mesi (2 punti)	TOT. PUNTI X OS
59	Nestle	SI							10	10	15		4	2	41
ADDENSANTI E GELIFICANTI															
60	Deutera	SI							10	10	15		4	5	44
60	Foodar	SI							10	10	15		4	5	44
60	Nestle	SI							10	10	15		4	5	44
60	Nutricia	SI							10	10	15		4	5	44