



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTO MEDICALIZZATA PER LE ESIGENZE DELL'AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

PREMESSA

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i. finalizzata, sulla base delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (per brevità ANAC), a verificare l'esistenza degli operatori economici in grado di fornire n. 1 auto medicalizzata.

Pertanto la precitata Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la presente indagine di mercato, senza che i soggetti candidatisi possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31, co.14, del Codice, è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore f.f. della UOC Provveditorato ed Economato.

Tutti gli Operatori di mercato che ritengono di poter provvedere alla fornitura *de qua*, dovranno inserire la propria manifestazione di interesse, corredata della relativa documentazione - entro e non oltre 20/04/2023 ore 12:00 - sulla piattaforma SIAPS del "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" raggiungibile dal sito internet della So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità) www.soresa.it nella sezione: "Accesso all'Area riservata/Login".

Il presente avviso di consultazione preliminare di mercato è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara/Gare e nella Sezione "Bandi di gara e contratti" di questa AORN, raggiungibile all'indirizzo www.ospedale.caserta.it.

1. Modalità e termine per la presentazione della candidatura

Per la partecipazione alla presente procedura sono indispensabili:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un *browser* per la navigazione sul *web*;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del sistema;
- la registrazione al Sistema, con le modalità riportate nella guida "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE" è reperibile all'indirizzo: www.soresa.it sezione "Per le imprese/Registrazione".

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, negli eventuali allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti. La manifestazione di interesse dovrà essere contenuta nella cartella "manifestazione di interesse_nome ditta firmata digitalmente. Tale cartella dovrà essere collocata a sistema nel campo "manifestazione d'interesse" e all'uopo predisposto nella scheda "busta amministrativa" si possono inserire ulteriori allegati cliccando, volta per volta, sulla voce "Aggiungi allegato", compilando il campo "Descrizione" e inserendo l'allegato nella colonna "Allegato";

A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "indagine di mercato – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Compilazione della

Busta amministrativa e Invio". La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 20/04/2023. Non saranno prese in esame le istanze redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Avviso. A scadenza del suddetto termine, non sarà possibile presentare alcuna manifestazione d'interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

È ammessa istanza successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione di quella già inviata, cliccando la voce "partecipa", seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo "Modifica di una Manifestazione di interesse inviata". Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l'istanza originaria. La presentazione della manifestazione di interesse mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione medesima, dovuta a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di SO.RE.SA. qualora per il ritardo o disguidi tecnici di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera SO.RE.SA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

2. Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'AORN e gli Operatori economici interessati alla presente procedura si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del Sistema. L'Operatore economico in ogni caso si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione del Sistema.

L'Azienda selezionerà, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Ln.76/2020 conv. in L. n.120/2020, almeno 5 soggetti tra quelli che hanno presentato istanza di cui al punto 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e smi..

N.B. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'AORN nei confronti degli operatori interessati.

3. Oggetto

L'oggetto della fornitura è il seguente: 1 auto medicalizzata, avente le caratteristiche tecniche indicate nella scheda allegata.

4. Importo

L'importo complessivo presunto è pari ad € 18.000,00 Iva esclusa.

5. Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art.45 D.Lgs n. 50/16 s.m.i., che al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. Assenza di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i;

6. Istanza di partecipazione da presentarsi secondo le modalità previste al paragrafo 1 prevede:

- a) Autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente avviso;
- b) Il presente Avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi previste.
- c) Allegato A1 e allegato A2 debitamente compilati;

7. Selezione delle manifestazioni di interesse

Decorso il termine previsto per la presentazione della candidatura, si procederà all'esame delle istanze pervenute ed all'invio delle lettere di invito.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

L'A.O.R.N., ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

UOC Provveditorato ed Economato
Il Direttore f.f.
Dott.ssa Teresa Capobianco

Faint, illegible handwritten text.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ALLESTIMENTO

ELABORAZIONE ESTERNA

	Barra carenata a LED Haztec modello XPERT 48" blu, con gruppi lampeggianti luminosi ad alta resa, funzione luci di crociera, 2 faretto frontali bianchi a led, 2 faretto laterali bianchi a led, set staffe permanenti, omologazione ECE R65
	Sirena bitonale elettronica Haztec Eurosmart 100W, completa di centralina di comando potenza massima 0-200W e altoparlante dedicato da 100W 11 Ohm
	Antenna schermata per radio ricetrasmittente VHF/UHF, posizionata nella parte anteriore del tetto, stesura cavi alimentazione 12V. fino al raggiungimento della plancia porta strumenti in cabina guida.
	Coppia di segnalatori luminosi a LED BLU dalle dimensioni estremamente piccole e ad alta intensità, applicati internamente alle estremità della mascherina anteriore.
	Avvisatore acustico di retromarcia per segnalazione veicolo in movimento, modello standard.
	Kit decorazione esterna : applicazione di fascia rifrangente perimetrale arancio 3M, in altezza 10cm. conforme alle disposizioni del decreto ministeriale

CABINA DI GUIDA

	Quadro di controllo elettrico meglio descritto nella sezione "Impianti e dotazioni".
	Torcia portatile Megaled, corpo in alluminio, fuoco regolabile e protezione in gomma, 2 livelli di potenza: 700 lumen (180 min) o 240 lumen (360 min) e funzionamento intermittente. Batteria LIPO-4, lunghezza 240 mm, diametro corpo 40 mm, testa 64 mm. Dotata di base di ricarica 12V e cono segnalazione arancione.

ELABORAZIONE E ATTREZZATURA INTERNA

	Alloggiamenti vari per il fissaggio di attrezzature ed elettromedicali, mediante cinture di bloccaggio
	Pianale posteriore rivestito sagomato ad altissima resistenza, indeformabile e antiassorbente, ricoperto mediante colata di materiale plastico gommato, privo di porosità.
	Nr. 2 Estintore a polvere 2 kg ABC

IMPIANTI E DOTAZIONI

Impianto elettrico

	<p>L'impianto elettrico deve essere eseguito totalmente con componentistica perfettamente rispondente alle norme vigenti (utilizzando lo spazio che sarebbe dedicato alla ruota di scorta).</p> <p>Quadro di controllo posizionato in cabina di guida nella parte anteriore completo dei seguenti comandi:</p> <ul style="list-style-type: none">- interruttore accensione/spengimento luci LED blu d'emergenza (deve comprendere: luci blu della barra, strobo nella calandra anteriore e i led blu degli sportelli e del portellone posteriore (solo se sono aperti)) (se vengono spenti si deve spegnere anche la sirena);- accensione/spengimento sirena bitonale (SE PREMUTO SI DEVONO ACCENDERE CONTEMPORANEAMENTE LA SIRENA E I LAMPEGGIANTI BLU);- accensione/spengimento luci Bianche anteriori;- accensione/spengimento luci Bianche laterali;- accensione/spengimento luci lampeggianti arancioni posteriori;- accensione/spengimento luci Blu da crociera (si devono spegnere se si accendono le luci
--	--

	<p>BLU lampeggianti o la sirena); - interruttore generale per disinserimento completo dell'impianto elettrico.</p> <p>In ogni comando deve essere presente una indicazione luminosa che ne indichi l'attivazione.</p> <p>- Tre prese polarizzate 12V a norma posizionate nel vano posteriore in prossimità delle apparecchiature elettromedicali. - Due prese tipo ticino 220V a norma posizionate nel vano posteriore in prossimità delle apparecchiature elettromedicali</p>
	<p>Plafoniera a Led, alloggiato in prossimità del portellone posteriore, atto ad illuminare la zona posteriore della attrezzatura.</p>
	<p>Preso di alimentazione esterna del tipo stagno, adatta a prelevare corrente dalla rete esterna a 220 Volt e a mantenere in carica le apparecchiature. L'impianto deve essere dotato di dispositivo elettrico tale da rendere impossibile la messa in moto del veicolo quando questo è collegato ad una rete esterna e di pulsante di emergenza per by-passare il sistema di sicurezza in caso di avaria. Il sistema deve essere dotato di Interruttore automatico di sicurezza, che disattivi il circuito in caso di sovraccarico, nel pannello prese</p>
	<p>Batteria supplementare 12 V - 100Ah al GEL, destinata al servizio del solo vano sanitario.</p>
	<p>Carica batteria elettronico stabilizzato doppio con inizio e fine carica automatico a controllo di tensione di soglia necessario per il mantenimento in carica a tampone della batteria secondaria e della batteria principale del veicolo. Potenza erogata 360+120W. Corrente erogata: 24.5+7 Amp. Tensione uscita: 14.4V. Alimentazione: 220V</p>
	<p>Inverter SI 1000W converte la tensione di batteria 12 Volt in tensione 220 Volt. Deve essere dotato di numerose protezioni che rendano il suo utilizzo totalmente sicuro anche in presenza di errori da parte dell'utilizzatore e di un circuito salva batteria che spenga l'inverter in caso di scarica dell'accumulatore. Sul pannello frontale deve essere presente una presa per l'uscita 220 volt, un interruttore, una lampada spia verde che segnali l'accensione dell'inverter ed una seconda spia rossa che segnali l'intervento del circuito di protezione. Onda sinusoidale modificata; potenza in servizio continuo: 1000 W; potenza di spunto: 2000 W; tensione di alimentazione: 12 V; rendimento: 85%; consumo a vuoto: 0,5 A; dimensioni: 176x95x338 mm. Automatico di protezione all'impianto, due prese interne 220V</p>

