

GUIDE PER CATETERISMI CORDIS "EMERALD"

INDICAZIONI D'USO (D. Lgs. 46/97 – All. I – Punto 13)

Inserimento percutaneo dei cateteri

CARATTERISTICHE

Diametri disponibili:018"/.021"/.025"/.030"/.032"/.035"/.038"

Lunghezze disponibili:80 / 125 / 150 / 175 / 220 / 260cm

Anima:fissa o mobile

Punta:- dritta
- a "J" - 1,5 / 2 / 3 / 6 / 15mm
- doppia punta = retta e "J" 2mm

Estremità flessibile:7, 10, 15 cm

Materiale:Acciaio inox 304 con tolleranza 0.001"

Rivestimento:.....Preteflonate con sistema "peppered" (doppia teflonatura)
• 1^a teflonatura = teflon 850-314
• 2^a teflonatura = teflon 851-214
con cessione inferiore a 5,05 ppm

Tecn. di produzione:.....trafilatura

Sterilizzate con:.....Ossido di Etilene (residuo < a 2ppm) – Durata 3 anni

Conservazione:In luogo fresco ed asciutto e al riparo dalla luce

Produttore:CORDIS CORPORATION - Miami (FLORIDA –U.S.A.)

Distributore esclusivo:JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.

Confezioni:5 pezzi, in buste singole sterili

Normativa di riferimento:D. Lgs. 46/97

PRODOTTO ESENTE DA LATTICE

MARCHIO CE

Classe III - Certificato n° 01439

CODICI DISPONIBILI:

Anima Fissa - Punta diritta

diam.	lungh. punta	lunghezza		
		150cm	220cm	260cm
.018"	7cm	502-704		
.021"	7cm	502-703		
.025"	7cm	502-549		
.032"	7cm	502-548		502-554
.035"	7cm	502-542	502-558	502-555
	10cm	502-544		
	15cm	502-546		
	Bentson	502-560		
.038"	7cm	502-541	502-557	502-553

Anima Fissa - Punta a J

diam.	lungh. punta	raggio J	lunghezza				
			80cm	125cm	150cm	175cm	260cm
.018"	7cm	3mm					502-456
.025"	7cm	3mm			502-524		502-452
		15mm			502-536		
.030"	7cm	3mm			502-522		
.032"	7cm	3mm			502-526		502-454
.035"	7cm	1,5mm			502-531	502-534	
		2mm		502-519			
		3mm	502-701		502-521	502-585	502-455
		6mm			502-589		
	10cm	15mm			502-535		
		3mm			502-587		
.038"	7cm	15mm			502-576		
		1,5mm			502-532	502-533	
		3mm			502-520	502-584	502-453
		6mm			502-588		
		15mm			502-525		

Anima fissa - Doppia punta (J 2mm/Diritta)

diam.	lungh. 150cm
.035"	502-563

Anima mobile - Punta diritta

diam. \ lungh.	150cm
.035"	502-581
.038"	502-580

Anima mobile - Punta a J

diam. \ lungh.	raggio J	150cm
.032"	3mm	502-572
.035"	3mm	502-571
.038"	3mm	502-570