

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 26 Ottobre 2012

OGGETTO: applicazione art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ai contratti Rep. 134/11 stipulato in data 30.08.2011 e Rep. 36/12 stipulato in data 18.01.2012 con la Implantcast Italia Srl

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

1

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

-che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

-che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

VISTO l'art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone quanto segue: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012";

2

CONSIDERATO, in particolare

- che con Determina del Direttore Generale n. 69 del 13.07.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del II° Confronto Concorrenziale per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" tra i quali i lotti nn. P025 e P041 per valore complessivo quadriennale di € 2.923.402,00 alla ditta Implantcast Italia SrL e, in data 30.08.2011 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 134/11;

- che con Determina del Direttore Generale n. 145 del 27.12.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del III° Confronto Concorrenziale per l'affidamento della fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" tra il quale il lotto P026 per valore complessivo quadriennale di € 513.407,20 alla ditta Implantcast Italia SrL e, in data 18.01.2012 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 36/12;

RILEVATO

- che al fine di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 15, c.13, lett. a) D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, ed al fine di non ridurre il livello qualitativo delle prestazioni, la Soresa con nota prot. U012471 del 20.09.2012 ha, pertanto, prioritariamente richiesto alla Implantcast Italia SrL la disponibilità alla riduzione, in linea con la norma in parola, dei corrispettivi dei contratti Rep. 134/11 e 36/12;

PRESO ATTO

- che con nota acquisita al prot. Soresa n. E013855 in data 18.10.2012 la Implantcast Italia Srl ha comunicato di comunicato l'impossibilità ad accedere alla richiesta di Soresa;

RITENUTO

-di dover conseguentemente dare attuazione alla norma soprarichiamata procedendo alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino al 31/12/2012, trattandosi di contratto avente ad oggetto dispositivi medici, nella misura indicata nell'allegato 1 per il contratto Rep. 125/11;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2012,

DETERMINA

1) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo ai lotti nn. P025 e P041 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" - II° Confronto Concorrenziale - aggiudicato alla Implantcast Italia Srl - **contratto Rep. 134/11** così come di seguito indicato all'allegato 1;

2) di ridefinire il fabbisogno quadriennale relativo al lotto n. P026 della procedura di gara per la fornitura quadriennale di "Protesi ortopediche" - III° Confronto Concorrenziale - aggiudicato alla Implantcast Italia Srl - **contratto Rep. 36/12** così come di seguito indicato all'allegato 2;


3) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € **18.669,38** complessivi per il contratto **Rep. 134/11** così come di seguito specificato nell'allegato 1 ;

4) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a € **3.210,95** complessivi per il contratto **Rep. 39/12** così come di seguito specificato nell'allegato 2 ;

5) di notificare il presente provvedimento alla Implantcast Italia Srl ed alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Dott. Mario Vasco)



REP. 134/11

ALL. 1

Lotto	Codice Completo	Descrizione	CND	Fornitore	Cod. Prodotto	Des. Prodotto	FABB QUADRIENN ALF	Prz. Offerto	Importo quadriennale SUB LOTTO	valore Aggiudicazione quadriennale LOTTO
P025	P025-	SISTEMA PROTESICO D'ANCA CEMENTATO E NON		IMPLANTCAS T ITALIA						€ 1.716.397,63
P025	P025-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Testine femorali in lega CrCoMo disponibili nei diametri 22,28 e 32 mm con diverse lunghezze di collo	P090804050201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	2312-2200 2312-2205 2312-2210 2312-2215; 2387-2800 2387-2805 2387-2810 2387-2815 2387-2820; 2387-3200 2387-3205 2387-3210 2387-3215 2387-3220	Testa CoCrMo Diam. 22 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 22 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 22 "XL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "L" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "XXL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "L" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "XXL" cono 12/14mm.	119	€ 278,88	€ 33.255,84	
P025	P025-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) Testine femorali in ceramica "BioloX forte" disponibili nei diametri 22,28 e 32 mm con	P090804050201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	2587-2800 2587-2805 2587-2810; 2587-3200 2587-3205 2587-3210	Testa in Ceramica BioloX Forte Diam. 28 "S" Testa in Ceramica BioloX Forte Diam. 28 "M" Testa in Ceramica BioloX Forte Diam. 28 "L" Testa in Ceramica BioloX Forte Diam. 32 "L" Forte Diam. 32 "S" Testa in Ceramica BioloX Forte Diam. 32 "M"	80	€ 317,62	€ 25.250,79	
P025	P025-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - Testine in ceramica "BioloX	P090804050201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	2586-3600 2586-3605 2586-3610 2586-3615	Testa in Ceramica BioloX Delta 36 mm. "S" Testa in Ceramica BioloX Delta 36 mm. "M" Testa in Ceramica BioloX Delta 36 mm. "L" Testa in Ceramica BioloX Delta 36 mm. "XL"	40	€ 344,00	€ 13.674,00	
P025	P025-010	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in tessuto ceramizzato da 28 a 32 mm - Testine femorali in lega CrCoMo rivestite in Nitruro di Titanio e Niobio (TiNbN) disponibili nei diametri 22,28 e 32 mm con diverse lunghezze di collo	P090804050201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	2787-2800 2787-2805 2787-2810 2787-2815 2787-2820; 2787-3200 2787-3205 2787-3210 2787-3215 2787-3220	Testa Rivestita in TiN Diam. 28 "S" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 28 "M" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 28 "L" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 28 "XXL" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 32 "S" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 32 "M" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 32 "L" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TiN Diam. 32 "XXL" cono 12/14mm.	119	€ 316,00	€ 37.683,00	

1

A

f

A

P025	P025-012	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in polietilene - inserto acetabolare in PE ad altissimo peso molecolare per teste da 28mm a 36 mm a 0° e con spalla antilussante 10° e asimmetrico	P0908030401	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0280-2037 0280-2039 0280-2041 0280- 2044 0280-2048 0280-2052; 0280-3441 0280-3444 0280-3448 0280-3452; 0280- 4448 0280-4452; 0280-2137 0280-2139 0280-2141 0280-2144 0280-2148 0280- 2152; 0280-3141 0280-3144 0280-3148 0280-3152; 0280-4348 0280-4552	Inserto in P/E 0° 28/37 mm. (46-50 mm.) Inserto in P/E 0° 28/39 mm. (46-48 mm.) Inserto in P/E 0° 28/41 mm. (52-56 mm.) Inserto in P/E 0° 28/44 mm. (50-54 mm.) Inserto in P/E 0° 28/48 mm. (56- 58 mm.) Inserto in P/E 0° 28/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in PE 0° 32/41 mm. (52-56 mm.) Inserto in PE 0° 32/44 mm. (50-54 mm.) Inserto in PE 0° 32/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in PE 0° 32/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in PE 0° 36/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in PE 0° 36/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in P/E 10° 28/37 mm. (46- 50 mm.) Inserto in P/E 10° 28/39 mm. (46-48 mm.) Inserto in P/E 10° 28/41 mm. (52-56 mm.) Inserto in P/E 10° 28/44 mm. (50-54 mm.) Inserto in P/E 10° 28/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in P/E 10° 28/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in PE 10° 32/41 mm. (52-56 mm.) Inserto in PE 10° 32/44 mm. (50-54 mm.) Inserto in PE 10° 32/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in PE 10° 32/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in PE 10° 36/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in PE 10° 36/52 mm. (60- 68 mm.)	119	€ 192,00	€ 22.896,00	
P025	P025-013	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA polietilene ultrareticolato e con antiossidante - inserto acetabolare in PE ad altissimo peso molecolare ultrareticolato e antiossidante per teste da 28mm a 36 mm a 0° e con spalla antilussante 10° e asimmetrico	P0908030401	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0223-2839; 0223-3244 0223-3248 0223- 3252; 0223-3648 0223-3652; 0224-2839; 0224-3244 0224-3248 0224-3252; 0224- 3648 0224-3652	implacross® Inserto in PE 0° 28/39 mm. (46-48 mm.) implacross® Inserto in PE 0° 32/44 mm. (50-54 mm.) implacross® Inserto in PE 0° 32/48 mm. (56-58 mm.) implacross® Inserto in PE 0° 32/52 mm. (60-68 mm.) implacross® Inserto in PE 0° 36/48 mm. (56-58 mm.) implacross® Inserto in PE 0° 36/52 mm. (60-68 mm.) implacross® Inserto in PE 10° 28/39 mm. (46-48 mm.) implacross® Inserto in PE 10° 32/44 mm. (50-54 mm.) implacross® Inserto in PE 10° 32/48 mm. (56-58 mm.) implacross® Inserto in PE 10° 32/52 mm. (60-68 mm.) implacross® Inserto in PE 10° 36/52 mm. (60-68 mm.)	119	€ 410,80	€ 48.987,90	
P025	P025-014/A	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserto acetabolare in ceramica del tipo "biolox forte" emisferico a schacciamento polare per accoppiamento con testine da 28 - 36 mm	P0908030402	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0280-2237 0280-2241 0280-2248 0280- 2252; 0280-2441 0280-2448 0280-2452; 0280-4648 0280-4652	Inserto in Ceramica Biolox Forte 28/37 mm. (46-50 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 28/41 mm. (52-56 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 28/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 28/52 mm. (60-68 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 32/48 mm. (52-56 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 32/48 mm. (60- 68 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 32/52 mm. (60- 68 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 36/48 mm. (56-58 mm.) Inserto in Ceramica Biolox Forte 36/52 mm. (60-68 mm.)	40	€ 588,00	€ 23.373,00	
P025	P025-014/B	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in ceramica (compresa l'allumina) - inserto acetabolare in ceramica del tipo "biolox Delta" emisferico a schacciamento polare per accoppiamento con testine da 28 - 36 mm	P0908030402	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0220-3239 0220-3244 0220-3248 0220- 3252; 0220-3644 0220-3648 0220-3652	Inserto in Ceramica Biolox DELTA 32/39 (46-48 mm.) Inserto in Ceramica Biolox DELTA 32/44 (50-54 mm.) Inserto in Ceramica Biolox DELTA 32/48 (56-58 mm.) Inserto in Ceramica Biolox DELTA 32/52 (60-68 mm.) Inserto in Ceramica Biolox DELTA 36/44 (50-54 mm.) Inserto in Ceramica Biolox DELTA 36/52 (60- 68 mm.)	39	€ 598,00	€ 23.373,00	
P025	P025-017	INSERTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA in materiali particolari - inserto acetabolare in CoCrMo del tipo rivestito in Nitruro di Titanio e Niobio	P0908030403	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0221-3239; 0221-3644; 0221-4048	Inserto ACCIS 32/39 mm. (46-48 mm.) Inserto ACCIS 36/44 mm. (50-54 mm.) Inserto ACCIS 40/48 mm. (56-58 mm.)	119	€ 399,50	€ 47.640,37	

P025	P025-018	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementate - Cotile emisferico a sviluppo tridirezionale in lega di Titanio (TiAl6V4) rivestito in titanio puro (CpTi) microporoso con tecnica plasma spray dotato di tre fori per il fissaggio viti, misure da 46 mm a 68 mm con incrementi di 2 mm	P0908030102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	0220-0046 0220-0048 0220-0050 0220- 0052 0220-0054 0220-0056 0220-0058 0220-0060 0220-0062 0220-0064 0220- 0066 0220-0068	EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 46 mm. EcoFit® Cotile Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 48 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 50 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 52 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 54 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 56 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 58 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 60 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 62 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 64 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 66 mm. EcoFit® Cotile Acetabolare Press-Fit S/Cemento 68 mm.	199	€ 796,30	€ 158.304,37	
P025	P025-027/A	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN POLIETILENE - Cotile in PE dotato di anelli metallici, diametro esterno da 44 a 60 mm per accoppiamento con ceramica o metallo da 22, 28 e 32 mm	P090803010102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	1021-2240 1021-2242 1021-2244 1021- 2246 1021-2248 1021-2844 1021-2846 1021-2848 1021-2850 1021-2852 1021- 2854 1021-2856 1021-2858 1021-2860; 1021-3244 1021-3246 1021-3248 1021- 3250 1021-3252 1021-3254 1021-3256 1021-3258 1021-3260	Cotile Muller II in PE Cementato 22/40 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 22/42 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 22/44 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 22/46 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 22/48 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/44 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/46 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/48 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/50 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/52 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/54 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/56 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/58 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 28/60 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/44 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/46 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/48 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/50 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/52 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/54 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/56 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/58 mm. Cotile Muller II in PE Cementato 32/60 mm.	40	€ 144,00	€ 5.724,00	
P025	P025-027/B	COMPONENTI ACETABOLARI - Coppe - COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN POLIETILENE - Cotile antlussante in PE dotato di anelli metallici, diametro esterno da 44 a 60 mm per accoppiamento con ceramica o metallo da 28 e 32 mm	P090803010102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	1071-2844 1071-2846 1071-2848 1071- 2850 1071-2852 1071-2854 1071-2856 1071-2858 1071-2860 1071-2862; 1071- 3244 1071-3246 1071-3248 1071-3250 1071-3252 1071-3254 1071-3256 1071- 3258 1071-3260	Cotile Muller Antlussante 10° 28/44 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/46 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/48 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/50 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/52 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/54 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/56 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/58 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/60 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 28/62 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/44 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/46 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/48 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/50 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/52 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/54 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/56 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/58 mm. Cotile Muller Antlussante 10° 32/60 mm.	40	€ 156,80	€ 6.232,80	

P025	P025-031	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - non cementati - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento prossimale in titanio puro microporoso con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilità di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3038-3062 3038-3075 3038-3087; 3038- 3100 3038-3112 3038-3125 3038-3137 3038-3150 3038-3175; 3038-3200; 3038- 4062 3038-4075 3038-4087; 3038-4100 3038-4112 3038-4125 3038-4137 3038- 4150 3038-4175; 3038-4200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio + HA Lateralizzato 20 mm.	99	€ 1.245,50	€ 123.771,56	
P025	P025-033/A	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ricoperte di idrossiapatite (HA) - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento prossimale in titanio puro microporoso e idrossiapatite (HA) con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilità di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3038-6062 3038-6075 3038-6087; 3038- 6100 3038-6112 3038-6125 3038-6137 3038-6150 3038-6175; 3038-6200; 3038- 7062 3038-7075 3038-7087; 3038-7100 3038-7112 3038-7125 3038-7137 3038- 7150 3038-7175; 3038-7200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 7,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 10,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 12,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 15,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 17,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 20,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 7,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 10,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 12,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 15,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 17,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 20,00 mm.	199	€ 1.325,00	€ 263.343,75	

4

P025	P025-033/B	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ricoperte di idrossiapatite (HA) - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento totale in idrossiapatite (HA) con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilit� di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3038-6062 3038-6075 3038-6087; 3038- 6100 3038-6112 3038-6125 3038-6137 3038-6150 3038-6175; 3038-6200; 3038- 7062 3038-7075 3038-7087; 3038-7100 3038-7112 3038-7125 3038-7137 3038- 7150 3038-7175; 3038-7200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 7,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 10,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 12,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 15,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 17,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA 20,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 7,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 10,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 12,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 15,00 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 17,50 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Total HA Lateralizzato 20,00 mm.	199	€ 1.325,00	€ 263.343,75	
P025	P025-032/A	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento prossimale in titanio puro microporoso con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilit� di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3039-3062 3039-3075 3039-3087; 3039- 3100 3039-3112 3039-3125 3039-3137 3039-3150 3039-3175; 3039-3200; 3039- 4062 3039-4075 3039-4087; 3039-4100 3039-4112 3039-4125 3039-4137 3039- 4150 3039-4175; 3039-4200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 20 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 20 mm.	119	€ 1.128,00	€ 134.514,00	

5

h

t

A

P025	P025-032/B	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento prossimale in titanio puro microporoso e idrossiapatite (HA) con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo servizio diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilità di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3039-3062 3039-3075 3039-3087; 3039- 3100 3039-3112 3039-3125 3039-3137 3039-3150 3039-3175; 3039-3200; 3039- 4062 3039-4075 3039-4087; 3039-4100 3039-4112 3039-4125 3039-4137 3039- 4150 3039-4175; 3039-4200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 20 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 15,0 mm EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 20 mm.	119	€ 1.128,00	€ 134.514,00	
P025	P025-032/C	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - press fit - stelo femorale retto a profilo curvo per pazienti giovani, in lega di titanio TiAl6V4 con rivestimento totale in idrossiapatite (HA) con tecnica plasma spray. Disponibili con doppio angolo servizio diafisario (standard e lateralizzato). Disponibilità di taglie piccole a partire da 6,25 mm fino a 20 mm	P0908040102	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3039-3062 3039-3075 3039-3087; 3039- 3100 3039-3112 3039-3125 3039-3137 3039-3150 3039-3175; 3039-3200; 3039- 4062 3039-4075 3039-4087; 3039-4100 3039-4112 3039-4125 3039-4137 3039- 4150 3039-4175; 3039-4200	EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 15,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio 20 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 7,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 8,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 10,0 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 11,25 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 12,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 13,75 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 15,0 mm EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 17,5 mm. EcoFit® Stelo S/Cemento in Titanio Lateralizzato 20 mm.	119	€ 1.128,00	€ 134.514,00	

h

f

h

P025	P025-038/A	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Stelo femorale in CoCrMo, retto a profilo curvo, disponibile nelle taglie da 6,25 a 17,5 mm, con centratore distale in PMMA. Disponibilit� di doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato)	P0908040101	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3039-6062 3039-6075; 3039-6100 3039- 6125 3039-6150 3039-6175; 3039-8062 3039-8075; 3039-8100 3039-8125 3039- 8150 3039-8175; 0299-0625 0299-0750 0299-1000 0299-1250 0299-1500	EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 6,25 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 7,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 10,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 12,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 15,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 17,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 10,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 12,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 15,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 17,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 6,25 mm. Centratore per Stelo EcoFit 7,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 10 mm. Centratore per Stelo EcoFit 12,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 15 mm.	159	€ 324,00	€ 51.516,00
P025	P025-038/B	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Stelo femorale in CoCrMo con lavorazione superficiale di lucidatura (polished), retto a profilo curvo, disponibile nelle taglie da 6,25 a 17,5 mm, con centratore distale in PMMA. Disponibilit� di doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato)	P0908040101	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3038-0062 3038-0075; 3038-0100 3038- 0125 3038-0150 3038-0175; 3038-1062 3038-1075; 3038-1100 3038-1125 3038- 1150 3038-1175; 0299-0625 0299-0750 0299-1000 0299-1250 0299-1500	EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lucido 6,25 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lucido 7,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lucido 10,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lucido 12,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lucido 15,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 6,25 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato Lucido 7,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato Lucido 10,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato Lucido 12,5 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato Lucido 15,0 mm. EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato Lucido 17,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 6,25 mm. Centratore per Stelo EcoFit 7,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 10 mm. Centratore per Stelo EcoFit 12,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 15 mm.	159	€ 324,00	€ 51.516,00
P025	P025-038/C	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA - STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - Stelo femorale in CoCrMo retto a profilo curvo, rivestito totalmente in NITRURO di TITANIO (TiN) per la prevenzione delle allergie per rilascio di ioni metallo. Disponibile nelle taglie da 6,25 a 17,5 mm, con centratore distale in PMMA. Disponibilit� di doppio angolo cervico diafisario (standard e lateralizzato)	P0908040101	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	3039-6062N 3039-6075N; 3039-6100N 3039-6125N 3039-6150N 3039-6175N; 3039-8062N 3039-8075N; 3039-8100N 3039-8125N 3039-8150N 3039-8175N; 0299-0625 0299-0750 0299-1000 0299- 1250 0299-1500	EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 6,25 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 7,5 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 10 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 12,5 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 15 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo 17,5 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 6,25 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 7,5 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 10 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 12,5 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 15 mm. Rivestito in TiN EcoFit® Stelo Cementato in CoCrMo Lateralizzato 17,5 mm. Rivestito in TiN Centratore per Stelo EcoFit 6,25 mm. Centratore per Stelo EcoFit 7,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 10 mm. Centratore per Stelo EcoFit 12,5 mm. Centratore per Stelo EcoFit 15 mm.	159	€ 595,70	€ 94.716,30

4

A

5

R

P025	P025-052/A	Endoprotesi - CUPOLE BIARTICOLARI - coppie biarticolari in lega di acciaio - Cupola bipolare CoCrMo autocentrante composta da superficie esterna metallica e una interna in polietilene ad alto peso molecolare, con anello di ritenzione antilussante, per testine da 28 mm	P0908040503	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	2151-0042 2151-0043 2151-0044 2151- 0045 2151-0046 2151-0047 2151-0048 2151-0049 2151-0050 2151-0051 2151- 0052 2151-0053 2151-0054 2151-0055 2151-0056 2151-0057 2151-0058 2151- 0059 2151-0060 2151-0062, 2151-2238 2151-2239 2151-2240 2151-2241	Testa Bipolare CoCrMo 28/42 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/43 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/44 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/45 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/46 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/47 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/48 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/49 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/50 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/51 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/52 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/53 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/54 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/55 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/56 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/57 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/58 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/59 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/60 mm. Testa Bipolare CoCrMo 28/62 mm. Testa Bipolare CoCrMo 22/38 mm. Testa Bipolare CoCrMo 22/39 mm. Testa Bipolare CoCrMo 22/40 mm. Testa Bipolare CoCrMo 22/41 mm.	80	e 229,60 e 18.253,20	e 1.188.334,99
P041	P041-	PROTESI GINOCCHIO TRICOMPARTIMENTALE in		IMPLANTCAS T ITALIA					
P041	P041-058/A	PROTESI GINOCCHIO- COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - CR in metallo cementato/non cementato - componente femorale anatomica (alta congruenza) in coccodrillo in sei taglie dx e sx. Con rivestimento interno poroso per la versione non cementata.	P09090301	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4200-3902 4200-3903 4200-3904 4200- 3905 4200-3906; 4200-3912 4200-3913 4200-3914 4200-3915 4200-3916; 4200- 3802 4200-3803 4200-3804 4200-3805 4200-3806; 4200-3812 4200-3813 4200- 3814 4200-3815 4200-3816	ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 2 Sx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 3 Sx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 4 Sx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 5 Sx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 6 Sx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 2 Dx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 3 Dx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 4 Dx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 5 Dx pe ACS® LD Componente Femorale S/Cemento CoCrMo Tg. 6 Dx pe ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 2 Sx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 3 Sx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 4 Sx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 5 Sx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 6 Sx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 2 Dx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 3 Dx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 4 Dx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 5 Dx ACS® LD Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 6 Dx	119	e 1.165,80 e 139.021,65	

A T h

P041	P041-058/B	PROTESI GINOCCHIO- COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE RIVESTITA IN MATERIALE CERAMICO NITRURO DI TITANIO - CK in metallo cementato/ non cementato - componente femorale anatomica (alta congruenza) in CoCrMo rivestita sia internamente che esternamente in Nitruro di Titanio (TiN) per la prevenzione di allergie per rilascio di ioni metallo, disponibile in sei taglie dx e sx. Con rivestimento interno poroso per la versione non cementata.	P09090301	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4200-3002 4200-3003 4200-3004 4200- 3005 4200-3006; 4200-3012 4200-3013 4200-3014 4200-3015 4200-3016; 4200- 3102 4200-3103 4200-3104 4200-3105 4200-3106; 4200-3112 4200-3113 4200- 3114 4200-3115 4200-3116	ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 2 Sx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 3 Sx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 4 Sx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 5 Sx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 6 Sx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 2 Dx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 3 Dx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 4 Dx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 5 Dx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale Cementato Tg. 6 Dx Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 2 Sx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 3 Sx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 4 Sx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 5 Sx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 6 Sx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 2 Dx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 3 Dx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 4 Dx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 5 Dx pe Rivestito in TiN ACS® Componente Femorale S/Cemento Tg. 6 Dx pe Rivestito in TiN	119	€ 1.189,44	€ 141.840,72	
P041	P041-059/A	PROTESI GINOCCHIO- COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - PS in metallo cementato/non cementato - componente femorale ad alta congruenza in costruzione in 5 taglie dx e sx posteriormente cementata e non. Rivestimento poroso interno disponibile per la versione non cementata.	P09090301	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4200-6102 4200-6103 4200-6104 4200- 6105 4200-6106; 4200-6112 4200-6113 4200-6114 4200-6115 4200-6116	ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 2 Sx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 3 Sx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 4 Sx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 5 Sx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 6 Sx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 2 Dx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 3 Dx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 4 Dx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 5 Dx ACS® LD PS Componente Femorale Cementato CoCrMo Tg. 6 Dx	119	€ 1.083,00	€ 129.147,75	

9

A

6

R

P041	P041-059/B	PROTESI GINOCCHIO- COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE RIVESTITO CON MATERIALE CERAMICO IN NITRURO DI TITANIO - PS in metallo cementato/non cementato - componente femorale anatomica (alta congruenza) posteriorizzata in CoCrMo rivestita sia internamente che esternamente in Nitruro di Titanio (TiN) per la prevenzione di allergie per rilascio di ioni metallo, disponibile in 5 taglie dx e sx . Con rivestimento interno poroso per la versione non cementata.	P09090301	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4200-6202 4200-6203 4200-6204 4200- 6205 4200-6206; 4200-6212 4200-6213 4200-6214 4200-6215 4200-6216; 4200- 6602 4200-6603 4200-6604 4200-6605 4200-6606; 4200-6612 4200-6613 4200- 6614 4200-6615 4200-6616	ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 2 Sx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 3 Sx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 4 Sx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 5 Sx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 6 Sx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 2 Dx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 3 Dx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 4 Dx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 5 Dx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale Cementato Tg. 6 Dx Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 2 Sx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 3 Sx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 4 Sx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 5 Sx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 6 Sx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 2 Dx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 3 Dx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 4 Dx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 5 Dx pc Rivestito in TiN ACS® PS Componente Femorale S/Cemento Tg. 6 Dx pc Rivestito in TiN	119	€ 1.075,50	€ 128.253,37	
P041	P041-062/A	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - piatto fisso in metallo cementato/ non cementato - piatto tibiale in CoCrMo in sei taglie con frizione crucefornie , versione porous con microsfere in titanio e possibilità di stelo di estensione per la versione non cementata.	P0909030201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4201-1002 4201-1003 4201-1004 4201- 1005 4201-1006; 4201-1012 4201-1013 4201-1014 4201-1015 4201-1016; 4201- 0442 4201-0443 4201-0444 4201-0445 4201-0446; 4201-0452 4201-0453 4201- 0454 4201-0455 4201-0456	ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 2 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 3 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 4 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 5 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 6 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 2 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 3 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 4 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 5 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 6 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 2 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 3 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 4 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 5 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 6 Sx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 2 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 3 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 4 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 5 Dx ACS® FB LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 6 Dx	40	€ 790,40	€ 31.418,40	

P041	P041-062/B	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE RIVESTITO CON MATERIALE CERAMICO IN NITRURO DI TITANIO - piatto fisso in metallo cementato/ non cementato - piatto tibiale fisso in CoCrMo rivestito in Nitruro di Titanio (TiN) per la prevenzione di allergie per rilascio di ioni metallo. Versione con rivestimento poroso in titanio e possibilità di stelo di estensione per la versione non cementata.	P0909030201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4201-0422 4201-0423 4201-0424 4201- 0425 4201-0426; 4201-0432 4201-0433 4201-0434 4201-0435 4201-0436; 4201- 0402 4201-0403 4201-0404 4201-0405 4201-0406; 4201-0412 4201-0413 4201- 0414 4201-0415 4201-0416	ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 2 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 3 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 4 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 5 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 6 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 2 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 3 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 4 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 5 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale Cementato Tg. 6 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 2 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 3 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 4 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 5 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 6 Sx Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 2 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 3 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 4 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 5 Ds Rivestito in TiN ACS® FB Componente Tibiale S/Cemento Tg. 6 Ds Rivestito in TiN	40	€ 798,00	€ 31.720,50	
P041	P041-063/B	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - piatto mobile in metallo cementato/ non cementato - piatto tibiale in CoCrMo in sei taglie per inserimento mobile versione porosa per la versione non cementata. Possibilità di utilizzare steli di estensione.	P0909030201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4201-0822 4201-0823 4201-0824 4201- 0825 4201-0826 4201-0827; 4201-0902 4201-0903 4201-0904 4201-0905 4201- 0906 4201-0907	ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 2 ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 3 ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 4 ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 5 ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 6 ACS® LD Componente Tibiale Cementato CoCrMo Tg. 7 ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 2 pc ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 3 pc ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 4 pc ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 5 pc ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 6 pc ACS® LD Componente Tibiale S/Cemento CoCrMo Tg. 7 pc	199	€ 885,00	€ 175.893,75	

P041	P041-063/A	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE RIVESTITO IN MATERIALE CERAMICO NITRURO DI TITANIO - piatto mobile in metallo cementato/ non cementato - piatto tibiale per inserto mobile in CoCrMo rivestito in Nitruro di Titanio (TiN) per la prevenzione di allergie per rilascio di ioni metallo. Versione con rivestimento poroso in titanio e possibilità di stelo di estensione per la versione non cementata. Disponibilità di una versione rivestita in TCP	P0909030201	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4201-0212 4201-0213 4201-0214 4201-0215 4201-0216 4201-0217; 4201-3102 4201-3103 4201-3104 4201-3105 4201-3106 4201-3107; 4201-0202 4201-0203 4201-0204 4201-0205 4201-0206 4201-0207	ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 2 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 3 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 4 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 5 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 6 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale Cementato Tg. 7 Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 2 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 3 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 4 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 5 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 6 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 7 pe Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 2 cp Ti/TCP Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 3 cp Ti/TCP Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 4 cp Ti/TCP Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 5 cp Ti/TCP Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 6 cp Ti/TCP Rivestito in TiN ACS® Componente Tibiale S/Cemento Tg. 7 cp Ti/TCP Rivestito in TiN	199	€ 935,00	€ 185.831,25	
P041	P041-068	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - in polietilene CR - inserto standard CR in polietilene ad alto peso molecolare in cinque taglie e cinque spessori ipercongruenti	P0909030202	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4240-0210 4240-0212 4240-0215 4240-0217 4240-0220; 4240-0310 4240-0312 4240-0315 4240-0317 4240-0320; 4240-0410 4240-0412 4240-0415 4240-0417 4240-0420; 4240-0610 4240-0612 4240-0615 4240-0617 4240-0620	ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 2 spessore 10 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 2 spessore 12,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 2 spessore 15 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 2 spessore 17,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 2 spessore 20 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 3 spessore 10 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 3 spessore 12,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 3 spessore 15 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 3 spessore 17,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 3 spessore 20 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 4 spessore 10 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 4 spessore 12,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 4 spessore 15 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 4 spessore 17,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 4 spessore 20 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 6 spessore 10 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 6 spessore 12,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 6 spessore 15 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 6 spessore 17,5 mm. ACS® FB Inserto Tibiale in PE Piatto Fisso Tg. 6 spessore 20 mm.	119	€ 342,00	€ 40.783,50	

Handwritten signature/initials.

P041	P041-069/A	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - in polietilene PS - inserto posterostabilizzato per sacrificio legamento crociato posteriore, ultracongruente, in cinque taglie in cinque spessori per taglia	P0909030202	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4240-1210 4240-1212 4240-1215 4240- 1217 4240-1220; 4240-1310 4240-1312 4240-1315 4240-1317 4240-1320; 4240- 1510 4240-1512 4240-1515 4240-1517 4240-1520; 4240-1610 4240-1612 4240- 1615 4240-1617 4240-1620	ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 2 spessore 10 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 2 spessore 12,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 2 spessore 15 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 2 spessore 17,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 2 spessore 20 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 3 spessore 10 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 3 spessore 12,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 3 spessore 15 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 3 spessore 17,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 3 spessore 20 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 5 spessore 10 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 5 spessore 12,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 5 spessore 15 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 5 spessore 17,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 5 spessore 20 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 6 spessore 10 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 6 spessore 12,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 6 spessore 15 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 6 spessore 17,5 mm. ACS® FB PS Inserto in PE Tg. 6 spessore 20 mm.	80	€ 356,40	€ 28.333,80	
P041	P041-070	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - in polietilene mobile - inserto tibiale mobile in polietilene ad alto peso molecolare disponibile in cinque taglie e cinque spessori per taglia	P0909030202	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4202-6210 4202-6212 4202-6215 4202- 6217 4202-6220; 4202-6310 4202-6312 4202-6315 4202-6317 4202-6320; 4202- 6410 4202-6412 4202-6415 4202-6417 4202-6420; 4202-6510 4202-6512 4202- 6515 4202-6517 4202-6520 4202-6610 4202-6612 4202-6615 4202-6617 4202- 6620	ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 2 spessore 10 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 2 spessore 12,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 2 spessore 15 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 2 spessore 17,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 2 spessore 20 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 3 spessore 10 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 3 spessore 12,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 3 spessore 15 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 3 spessore 17,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 3 spessore 20 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 4 spessore 10 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 4 spessore 12,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 4 spessore 15 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 4 spessore 17,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 4 spessore 20 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 5 spessore 10 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 5 spessore 12,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 5 spessore 15 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 5 spessore 17,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 5 spessore 20 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 6 spessore 10 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 6 spessore 12,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 6 spessore 15 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 6 spessore 17,5 mm. ACS® Inserto Tibiale in PE Tg. 6 spessore 20 mm.	199	€ 418,00	€ 83.077,50	

P041	P041-069/B	INSERTI TIBIALI PR IMPIANTO PRIMARIO TRICOMPARTIMENTALE - in polietilene PS mobile - inserto tibiale mobile posterosiabilizzato in polietilene ad alto peso molecolare disponibile in cinque taglie e cinque spessori per taglia	P0909030202	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4202-8210 4202-8212 4202-8215 4202- 8217 4202-8220; 4202-8310 4202-8312 4202-8315 4202-8317 4202-8320; 4202- 8410 4202-8412 4202-8415 4202-8417 4202-8420; 4202-8510 4202-8512 4202- 8515 4202-8517 4202-8520; 4202-8610 4202-8612 4202-8615 4202-8617 4202- 8620	ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.2 spessore 10 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.2 spessore 12,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.2 spessore 15 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.2 spessore 17,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.2 spessore 20 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.3 spessore 10 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.3 spessore 12,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.3 spessore 15 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.3 spessore 17,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.3 spessore 20 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.4 spessore 10 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.4 spessore 12,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.4 spessore 15 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.4 spessore 17,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.4 spessore 20 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.5 spessore 10 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.5 spessore 12,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.5 spessore 15 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.5 spessore 17,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.6 spessore 10 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.6 spessore 12,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.6 spessore 15 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.6 spessore 17,5 mm. ACS® MB PS Inserto Tibiale in PE hyperflex Tg.6 spessore 20 mm.	80	€ 358,40	€ 28.492,80	
P041	P041-071	COMPONENTI PATELLARI - Componente rotulea in polietilene cementato - componente rotulea in polietilene	P09099001	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4203-0326; 4203-0329; 4203-0332; 4203- 0335	ACS® Patella in P/E Cementata 26 mm. ACS® Patella in P/E Cementata 29 mm. ACS® Patella in P/E Cementata 32 mm. ACS® Patella in P/E Cementata 35 mm.	80	€ 175,00	€ 13.912,50	
P041	P041-066	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE - FITTONI TIBIALE PER PROTESI DI GINOCCHIO - Stelo di estensione realizzato in	P09099002	IMPLANTCAS T ITALIA S.R.L. (RM)	4201-4025; 4201-4050; 4201-4075	ACS® Stelo Tibiale di Estensione 14/25 mm. Rivestito in TiN ACS® Stelo Tibiale di Estensione 14/50 mm. Rivestito in TiN ACS® Stelo Tibiale di Estensione 14/75 mm. Rivestito in TiN	80	€ 385,00	€ 30.607,50	

h

f

2

14

REP. 36/12

ALL. 2

Lotto	Codice Completo	Descrizione	Fornitore	Des. Prodotto	Fabb. Presunto Quadrennale	Perz. Offerto	Importo sub lotto quadrennale	Importo LOTTO QUADRIENNALE
P026	P026-	protesi d'anca da revisione modulare	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	Testa CoCrMo Diam. 22 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 22 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 22 "L" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 22 "XL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "L" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "XL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 28 "XXXL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "S" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "M" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "L" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "XL" cono 12/14mm. Testa CoCrMo Diam. 32 "XXXL" cono 12/14mm. Testa in Ceramica Biolox Forte Diam. 28 "S" Testa in Ceramica Biolox Forte Diam. 28 "M" Testa in Ceramica Biolox Forte Diam. 28 "L" Testa in Ceramica Biolox Forte Diam. 32 "S" Testa in Ceramica Biolox Forte Diam. 32 "M" Testa in Ceramica Biolox Delta 28 mm. "S" Testa in Ceramica Biolox Delta 28 mm. "M" Testa in Ceramica Biolox Delta 28 mm. "L" Testa in Ceramica Biolox Delta 32 mm. "S" Testa in Ceramica Biolox Delta 32 mm. "M" Testa in Ceramica Biolox Delta 32 mm. "L" Testa in Ceramica Biolox Delta 36 mm. "S" Testa in Ceramica Biolox Delta 36 mm. "M" Testa in Ceramica Biolox Delta 36 mm. "L" Testa in Ceramica Biolox Delta 36 mm. "XL" Testa Rivestita in TIN Diam. 28 "S" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 28 "M" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 28 "L" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 28 "XL" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 28 "XXXL" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 32 "S" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 32 "M" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 32 "L" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 32 "XL" cono 12/14mm. Testa Rivestita in TIN Diam. 32 "XXXL" cono 12/14mm. ic-Anello Acetabolare 44 mm. ic-Anello Acetabolare 46 mm. ic-Anello Acetabolare 48 mm. ic-Anello Acetabolare 50 mm. ic-Anello Acetabolare 52 mm. ic-Anello Acetabolare 54 mm. ic-Anello Acetabolare 56 mm. ic-Anello Acetabolare 58 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 44 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 46 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 48 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 50 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 52 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 54 mm. ic-Anello Acetabolare in Titanio 56 mm. ic-Anello	119	€ 278,88	€ 33.255,84	€ 510.196,25
P026	P026-001	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in metallo 22 e 32 mm per accoppiamento con polietilene - Testine femorali in lega CoCrMoModisponibili nei diametri 22;28 e 32 mm con diverse lunghezze di collo	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)					
P026	P026-008	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 28 e 32 mm (compresa allumina) - Testine femorali in ceramica "Biolox forte" disponibili nei diametri 22;28 e 32 mm con diverse lunghezze di collo	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)		80	€ 317,62	€ 25.250,79	
P026	P026-009	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in ceramica 36 mm (compresa allumina) - Testine in ceramica "Biolox Delta" diam. 36 mm con diverse lunghezze di collo	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)		40	€ 344,00	€ 13.674,00	
P026	P026-010	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI in tessuto ceramizzato da 28 a 32 cm - Testine femorali in lega CrCoMo rivestite in Nitruro di Titanio e Niobio (TiNbN) disponibili nei diametri 22;28 e 32 mm con diverse lunghezze di collo	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)		119	€ 316,00	€ 37.683,00	
P026	P026-041/A	COTILI DA REVISIONE - ANELLI COTILOIDEI - anello di Muller - anello acetabolare di tipo Muller disponibili in diametri da 44 a 58 mm con incrementi di 2mm	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)		119	€ 453,00	€ 54.020,25	
P026	P026-041/B	COTILI DA REVISIONE - ANELLI COTILOIDEI - anello di Muller - anello acetabolare di tipo Muller in TITANIO disponibili in diametri da 44 a 58 mm con incrementi di 2mm	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)		119	€ 445,50	€ 53.125,87	

A
L
R

P026	P026-043/A	COTILI DA REVISIONE - ANELLI COTILOIDEI - anello di Buck Schneider - Gabbia acetabolare di rinforzo (Buck Schneider) in metallo, con diametri da 44 a 58 mm con incrementi di 2mm. Disponibili in versione Destra e Sinistra.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	ic-Gabbia di Rinforzo 44 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 46 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 48 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 50 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 52 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 54 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 56 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 58 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo 44 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 46 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 48 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 50 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 52 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 54 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 56 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo 58 mm. Dx	80	€ 680,00	€ 54.060,00	
P026	P026-043/B	COTILI DA REVISIONE - ANELLI COTILOIDEI - anello di Buck Schneider - Gabbia acetabolare di rinforzo (Buck Schneider) in TITANIO, con diametri da 44 a 58 mm con incrementi di 2mm. Disponibili in versione Destra e Sinistra.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 44 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 46 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 48 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 50 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 52 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 54 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 56 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 58 mm. Sx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 44 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 46 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 48 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 50 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 52 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 54 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 56 mm. Dx ic-Gabbia di Rinforzo in Titanio 58 mm. Dx	80	€ 708,50	€ 56.325,75	
P026	P026-056	RETI ACETABOLARI - viti autofilettanti per rete - Vite di assemblaggio realizzata in lega di titanio (TiAl6V4) con passo M8, edisponibile in otto misure da 40 a 125 mm	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Vite Ø 8 x 40 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 50 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 65 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 75 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 90 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 100 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 115 mm. MUTARS® RS Vite Ø 8 x 125 mm.	80	€ 164,00	€ 13.038,00	
P026	P026-050/A	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Modulo prossimale realizzato in lega di titanio (TiAl6V4), con sistema di regolazione a cremagliera dell'antiversione (step di 5°), disponibile in altezze di 32 mm e 42 mm, con cono Europeo 12/14 certificato per teste in ceramica. Entrambe le versioni sono disponibili con angoli cervico diafisari 127° e 135°	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 127° - 32 mm. MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 135° - 32 mm. MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 127° - 42 mm. MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 135° - 42 mm.	20	€ 1.194,00	€ 23.730,75	
P026	P026-050/B	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Modulo prossimale realizzato in lega di titanio (TiAl6V4) rivestito in ARGENTO per la prevenzione di infezioni da batteri. Sistema di regolazione a cremagliera dell'antiversione (step di 5°), disponibile in altezze di 32 mm e 42 mm, con cono Europeo 12/14 certificato per teste in ceramica. Entrambe le versioni sono disponibili con angoli cervico diafisari 127° e 135°	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 127° - 32 mm. Rivestito in Argento MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 135° - 32 mm. Rivestito in Argento MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 127° - 42 mm. Rivestito in Argento MUTARS® RS Componente prox. CCD-angolo 135° - 42 mm. Rivestito in Argento	12	€ 1.791,00	€ 21.357,00	
P026	P026-050/C	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Modulo metafisario realizzato in lega di titanio (TiAl6V4) rivestito in idrossiapatite (HA), disponibile in due versioni standard e small con misure di 40 mm e 50 mm.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Componente metafisaria 40 mm. Rivestita in H.A. MUTARS® RS Componente metafisaria 50 mm. Rivestita in H.A. MUTARS® RS Componente metafisaria 40 mm. Small Rivestita in H.A. MUTARS® RS Componente metafisaria 50 mm. Small Rivestita in H.A.	20	€ 1.425,00	€ 28.321,00	
P026	P026-050/D	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Modulo metafisario di estensione realizzato in lega di titanio (TiAl6V4) rivestito in idrossiapatite (HA), con misura di 25 mm.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Componente d'estensione 25 mm. Rivestita in H.A.	20	€ 750,00	€ 14.906,25	

P026	P026-050/E	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Stelo diafisario in lega di Titanio con sviluppo tronco-conico procurvato per minimizzare il fenomeno dello stress-shielding. Zona prossimale dello stelo con lavorazione di sabbiatura per massimizzare la fissazione biologica. Sezione dello stelo esagonale, con alette distali per favorire la stabilità torsionale. Lo stelo è disponibile con diametri di 14, 16, 18 e 20 mm in tre diverse lunghezze di 150, 200 e 250 mm.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Stelo S/Cemento 14/150 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 16/150 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 18/150 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 20/150 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 14/200 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 16/200 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 18/200 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 20/200 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 16/250 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 18/250 mm. Rivestito in H.A. MUTARS® RS Stelo S/Cemento 20/250 mm. Rivestito in H.A.	20	€ 1.488,00	€ 29.574,00	
P026	P026-050/F	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Stelo diafisario in CoCrMo con sviluppo tronco- conico procurvato per minimizzare il fenomeno dello stress- shielding. Sezione dello stelo esagonale per la stabilità torsionale. Lo stelo è disponibile con diametri di 12, 14, 16, 18 mm in due lunghezze 150 e 200 mm.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Stelo Cementato 12 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 14 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 16 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 18 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 12 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 14 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 16 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato 18 mm. 200 mm.	20	€ 1.200,00	€ 23.850,00	
P026	P026-050/G	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE - modulare - Stelo diafisario in CoCrMo totalmente rivestito in Nitruro di Titanio (TiN), con sviluppo tronco-conico procurvato per minimizzare il fenomeno dello stress- shielding. Sezione dello stelo esagonale per la stabilità torsionale. Lo stelo è disponibile con diametri di 12, 14, 16, 18 mm in due lunghezze 150 e 200 mm.	IMPLANTCAST ITALIA S.R.L. (RM)	MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 12 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 14 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 16 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 18 mm. 150 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 12 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 14 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 16 mm. 200 mm. MUTARS® RS Stelo Cementato Rivestito in TiN 18 mm. 200 mm.	20	€ 1.410,00	€ 28.023,75	

Handwritten signature and initials.